

卫生级智能气动蝶阀 19-108

产品名称	卫生级智能气动蝶阀 19-108
公司名称	温州超飞阀门管件有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:超飞 型号:19-108
公司地址	温州龙湾区沙城五甲工业区8号
联系电话	0577-86999095 13758726311

产品详情

智能气动蝶阀

1.阀门原料

- 1、 阀体原料：灰铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢等
- 2、 阀板原料：不锈钢、铸钢、铸铁、衬胶
- 3、 阀座：nbr、nr、epdm、viton

2.运用环境

- 1、 公称通径：dn50-2000（mm）
- 2、 最高公称压力：1.6mpa
- 3、 适用温度：-50 —135
- 4、 驱动形式：电动（dc24v、110v，ac220v、380v）

3.多功能性

广泛用于石油、化工、食物、医药、造纸、水电、船只、给排水、冶金、动力等体系的管路上,适用于多种腐蚀性气体、液体、半液体以及固体粉末介质。

温州超飞阀门管件有限公司热忱欢迎您选购以下产品！

联系人：王小姐 手机：13587427010 qq:2741016939 电话：0577-86999096 传真：0577-86999097

公司介绍

温州市超飞阀门管件有限公司是集研发、生产、销售阀门管件于一体的中型企业，按照din、sms、iso、idf、3a、rjt、ds、bs、bpe等标准专业生产卫生级管件、卫生级弯头、卫生级三通、卫生级大小头、卫生级快装组件、卫生级阀门、卫生级钢管等。公司产品品种齐全，规格多样，外形美观，性能稳定。也可按用户的要求加工制造非标产品。产品面向国内远销欧美及东南亚国家和地区，产品质量优良，质量可靠，深受广大客户和同行们的一致好评。

公司专业生产

卫生级不锈钢阀门及管件：气动隔膜阀、快装隔膜阀、气动球阀、快装球阀、气动蝶阀、快装蝶阀、焊接弯头、焊接u型三通、快装u型三通、焊接u型弯头、快装u型弯、快装弯头、自动焊加长弯头、快装三通、焊接三通、焊接式四通、自动焊接加长三通、快装y型三通、焊接y型三通、快装取样阀、焊接式蝶阀、焊接止回阀、三通式螺纹球阀、卡箍式直通球阀、焊接式大小头、人孔、微孔过滤器、封头等产品（iso、idf、3a、sms等标准） 我公司产品广泛应用于石油，化工，冶金，电力，医药建筑，造纸和污水处理等行业。在市场竞争无限激烈的今天，只有在合作中双赢的战略，才能赢得未来。现公司与国内外多家企业结成战略伙伴关系，实现共同发展的目标。

卫生级管件概述

特点用途

卫生级管件具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械特性。在大气中耐腐蚀，如果是工业性气氛或重污染地区，则需要及时清洁以避免腐蚀。适合用于食品的加工、储存和运输。具有良好的加工性能和可焊性。

产品按gb12459、shj、hgj、anst、jis、din、iso等标准生产，

材料有：不锈钢304、304l、316、316l、310、317、321等材质

1、装箱方式（塑料保护口袋+纸箱、出口塑料包装法+木箱）

2、规格型式：din标准（dn15-dn159）（3/4”-4”）iso标准（19.1-159）

3、连接方式：（快装、对焊）

4、管件标准：iso、din、idf、3a等

5、管件材料：不锈钢304、316、316l

6、质量与用途：产品内外用高档抛光设备处理，达到表面精密度要求；快装、采用进口焊机设备点焊。此产品适用于啤酒、制药、乳品、食品、饮料、机械制造商及卫生大型工程等领域，

7、管件优点：不仅可以满足上游行业卫生质量的要求，还可以替代进口。具有结构简单、造型美观、装拆快捷，开关迅速，操作灵活，流体阻力小，使用安全可靠等优点。

8、材质：全部钢件采用耐酸不锈钢材料，密封件采用食品硅橡胶或聚四氟乙烯材料，符合食品卫生规范。

9、对外加工：可以按用户要求来图、来样加工非标产品。

对非标产品加工有三点要求：1客户最好能提供图纸或者样品。2有一定的数量。

卫生级阀门指的是用于制药，食品等行业中的，对卫生等级要求很高的场所所使用的阀门管件。主要阀体材质使用的是不锈钢304,316做为阀体主材质。

卫生级阀门品种如：不锈钢卫生级蝶阀、三片式蝶阀、快装式蝶阀、圆螺蝶阀、气动蝶阀不锈钢卫生级隔膜阀、卫生级气动隔膜阀、不锈钢卫生级u型管隔膜阀不锈钢卫生级球阀、乳品球阀、卫生级球阀3p、卫生级球阀2p、无死角,带留球阀、卫生级卡箍球阀。不锈钢卫生级止回阀、焊接止回阀、卫生三通旋塞阀、卫生级手动截止阀、t形截止阀、取样阀、卫生级调节阀、卫生级地漏系列等产品。

1、装箱方式（塑料保护口袋+纸箱、出口塑料包装法+木箱）

2、规格型式：din标准（dn15-dn159）（3/4”-4”）iso标准（19.1-159）

3、连接方式：（快装、对焊）

4、管件标准：iso、din、idf、3a等

5、管件材料：不锈钢304、316、316l

6、质量与用途：产品内外用高档抛光设备处理，达到表面精密度要求；快装、采用进口焊机设备点焊。此产品适用于啤酒、制药、乳品、食品、饮料、机械制造商及卫生大型工程等领域，

7、管件优点：不仅可以满足上游行业卫生质量的要求，还可以替代进口。具有结构简单、造美观、装拆快捷，开关迅速，操作灵活，流体阻力小，使用安全可靠等优点。

8、材质：全部钢件采用耐酸不锈钢材料，密封件采用食品硅橡胶或聚四氟乙烯材料，符合食品卫生规范。

9、对外加工：可以按用户要求来图、来样加工非标产品。

订货须知

本产品报价为参考价格，仅作支持网上交易用途。产品具体规格、价格详谈！未经联系直接拍下不支持发货！

1、客户如对产品有特殊要求，须在订货合同中提供以下说明：

结构长度；连接形式；公称直径、全通径、缩径、管道尺寸；运用介质及温度、压力范围；试验、检验标准及其他要求。

联系方式：

销售：沈超

电 话：18858727798

q q：2741016939

座 机：86-0577-86999096

网 址：卫生级阀门<http://www.bldvt.com> 卫生级不锈钢管<http://www.chaofeivalvetube.com> 卫生级
管件：<http://www.wzcfvt.com>

本产品的加工定制是是，品牌是超飞，型号是19-108，材质是不锈钢，连接形式是快装，结构形式是偏置板式，适用介质是弱酸碱介质，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是电动，零部件及配件是执行器，规格是25,32,38,45