

# 混凝土整平机 路面提浆机械 摊铺机、震动梁整平机

产品名称	混凝土整平机 路面提浆机械 摊铺机、震动梁整平机
公司名称	山东奔马工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:奔马 型号:bmy-55 路面机械类型:摊铺机
公司地址	山东省济宁市高新区火炬南路金顺工业园
联系电话	15650372150

## 产品详情

混凝土整平机 路面提浆机械 摊铺机、震动梁整平机厂家

工程机械有限公司是一家专业生产销售混凝土捣固、振动压实、冲击压实、混凝土表面的磨光、压实、切割等小型建筑与市政工程机械设备的高新技术企业。公司拥有专业技术工程师团队，主要产品有平板振动夯、地面抹光机、混凝土路面切缝机、框架式混凝土整平机、轻型压路机等。工程机械有限公司以良好的信誉，一流的品质，优质的售后服务，吸引了广大客户，产品畅销国内外。企业将秉承以市场为导向、服务为根本、让客户买的放心，用的舒心，真正做到“物超所值”，坚信客户的满意是企业前时的动力，“与客户共赢”是企业永远坚持的理念，企业将一如继往，推出更优的产品，合理的价格，周到的服务，快速的交货进一步满足市场需求，努力打造成为一个有鲜明特色的、可持续发展的现代化企业。

框架式振动梁 混凝土框架式整平机 混凝土振动梁 混凝土路面整平机

混凝土摊铺整平机代替滚筒 新型混凝土整平机

混凝土框架式整平机作用：

用于混凝土地面的提浆、压实、整平，是修建公路、车间、广场的新型设备。

单节之间采用超强万向连接，可调节5°-10°拱形。

整平底板可以自由组装、拆卸，大大降低了维护成本。

整体框架采用全钢结构，坚固抗震。

附有绞轮，省力、方便。

混凝土框架式整平机参数：

型号	bcl-55	bcl-90	bcl-130
功率	4kw	4kw	4kw
工作宽度	5m	9m	13m
工作深度	260mm	260mm	260mm
频率	70hz	70hz	70hz
标准单节	1m或者2m	1m或者2m	1m或者2m

济宁市奔马工程机械有限公司销售各种路面设备，混凝土框架式整平机，框架式整平机，混凝土整平机，手扶式单轮压路机，振动压路机，小型压路机，手扶压路机，单钢轮压路机，小型手扶式压路机，手扶式双轮压路机，双钢轮压路机。

联系人：单经理

手机：15650370795

混凝土框架式整平机 混凝土振动梁框架式整平机 混凝土整平机

混凝土框架式整平机 框架式整平机 混凝土整平机技术特点：

本机由操作架、1米、2米单节组合而成（3-16米），用于混凝土地面的提浆、压实、整平，是修建公路、车间、广场的新型设备。

（进口汽油机）动力，名牌品质保证，启动容易，性能优越。

可根据不同工程的施工需要通过增减1米或2米单节调节总长度，大大降低了购置及维护成本。

运输、储藏时可分拆成单节，使运输更轻便，储藏空间更小。

操作架占用空间小，可灵活适用于其它摊铺机无法使用的狭小施工空间。

单节之间采用超强万向节连接，可调节5-10度拱型或凹型。

轴承全部选用进口外球面向心轴承，抗震性能强。

整体框架采用全钢制结构，比我公司以前“铝合金”结构坚固抗震，可实现“高激振力”，增高“提浆深度和整平效果”，且耐蚀、耐磨。

配有合金钢齿轮的手动绞轮，省力、耐用、方便、易于操作。

济宁市奔马工程机械有限公司销售各种路面设备，混凝土框架式整平机，框架式整平机，混凝土整平机，环氧地坪打磨机，环氧施工无尘打磨机，环氧地坪研磨机，地面研磨机，环氧打磨机，ge380研磨机，预应力钢绞线穿束机，钢绞线穿梭机，钢绞线穿索机，钢绞线穿线机。

本产品的品牌是奔马，型号是bmy-55，路面机械类型是摊铺机，发动机型号是gx160，额定功率是4（kw），辊轴直径是1000（mm），额定转速是3600（rpm），摊铺厚度是260（mm），摊铺宽度是4000（mm），摊铺速度是5（m/min），铣刨宽度是4000（mm），铣刨深度是260（mm），搅拌能力是1（kg），行驶速度是5（m/min），爬坡能力是15（%），冷料仓容积是3600（m<sup>3</sup>），整机重量是0.34（t），生产能力是10000（t/h），规格是框架式整平机