

转子泵 不锈钢转子泵 手动调速转子泵 卫生级高粘度转子泵

产品名称	转子泵 不锈钢转子泵 手动调速转子泵 卫生级高粘度转子泵
公司名称	温州市广宇工业泵厂
价格	8500.00/个
规格参数	类型:凸轮泵 品牌:广宇 型号:YU
公司地址	温州市龙湾区海城华盖街10号
联系电话	86-057785220676 18157729813

产品详情

转子泵、不锈钢转子泵、手动调速转子泵、卫生级高粘度转子泵产品图片：

转子泵、不锈钢转子泵、手动调速转子泵、卫生级高粘度转子泵产品优势：

转子泵与离心泵比较优势如下：

1)转子泵属容积式泵，输送流量可以较精确的控制也可方便地制成变量泵。而离心泵的输出流量是不能控制的，随身阻力的增加而下降；本泵有较强的自吸能力，而离心泵在动转前必须先充满液体。

2) 转子泵泵的转速很低，一般在200rpm至600rpm之间，被输送的物料被平稳地输出而其成份不会受到破坏。而离心泵的转速很高，被输送物料受到强力的撞击以及离心力的作用，所以离心泵在输送混合物时经常产生物质成份不一的现象，使成品的质量下降。而本泵正是解决这一问题的最佳选择，所以它特别适用于输送混合料甚至含有固体颗粒的物料。3)转子泵泵可用于输送粘度很高的物质，所以又称胶体泵。而离心泵无此特性。4)转子泵泵可以方便地制成输出压力较高的品种，如15kg/cm²，适宜于长距离或高阻力定量输送。

与螺杆泵（浓浆泵）比较优势如下：

二者同属容积式泵，所以其性能基本相近--能稳输送高粘度的物质，都有较高的输送压力。但螺杆泵有一最大的缺点决定了它在有卫生要求的场合的不适用性--由单螺杆泵的非流线型曲面以及腔室内众多的缺陷决定了它不可能成为卫生级的泵，腔壁四氟或橡胶料的损坏更可能对被输送物质造成污染。而转子泵由于转子的流线结构以及转子室中基本没有死点和非金属件，故严格来说在食品饮料、医药等卫生要求较高的行业中，万用输送泵更适合应用，特别是现在的生产线的自动化程度越来越高，同时越来越多的采用了在线（就地）清洗（cip），这就更显示了选择虹兴牌胶体泵的重要性。

转子泵、不锈钢转子泵、手动调速转子泵、卫生级高粘度转子泵应用范围：

- 1.食品饮料类：乳品，巧克力，糖浆，乳酪，麦芽汁，啤酒，汽水，蜂蜜，牙膏，酱油，植物油，动物油，八宝粥。
- 2.水果浓缩物：布丁，果酱，果冻，番茄酱。
- 3.糊类产品：脂肪及油脂等等。
- 4.化妆品：面霜，洗涤剂，发型凝胶，香料油等等。
- 5.药物类：浸膏，乳剂，丸浆，葡萄糖以及各种注射剂等等。
- 6.化学类：燃料，脂肪，溶剂，树脂，聚合物，汽油和其他化工原料。
- 7.食品业：用于酒廊输送酒，废渣及制酒流程式中的投配的输送。
- 8.纺织业：用于输送合成纤维液，粘液，燃料，油墨，尼龙粉液。
- 9.制药业：用于纸浆黑液的输送。
- 10.石油业：用于多种油类，油脂产品的地面集输泵。
- 11.化工业：输送各种悬浮液，乳液，酸，碱，甘油，石蜡。
- 12.造船业：用于输送油渣，船舱污水，海水，润滑油和燃料等。
- 13.陶瓷建筑业：用于输送陶土，灰浆，灰膏，水泥沙浆等。
- 14.核工业：输送带颗粒和放射性的液体
- 15.金矿矿业：输送氧化物和废水，矿井排水和液炸药的输送。
- 16.污水处理厂：输送泥浆。

17.电厂：用于水煤浆的输送。

18.热电厂：重油及原油输送泵原油燃料泵等。

19.油漆液：各种油漆，颜料，涂料等。

20.炼油厂：燃料，污油，沥青的泵。

21.城建业：城市排水，高层建筑供水，变频伺服流程计量供给水。

注：产品配置（功能及结构）可按客户工艺要求定制，详细请电话咨询:18157729813

公司网址：www.wz-guangyu.com

本产品的类型是凸轮泵，品牌是广宇，型号是YU，材质是不锈钢，驱动方式是电动，性能是变频，用途是输送泵，输送介质是清水泵，泵轴位置是卧式，叶轮数目是多级，流量是10（m³/h），扬程是60（m），转速是200-400（rpm），吸入口径是38（mm），排出口径是38（mm），效率是99%，输出流量是10 T，重量是200（kg），电压是380（V），轴功率是0.75