WQP全不锈钢潜水排污泵 304/316整体铸造 耐腐蚀高寿命 一件可批

产品名称	WQP全不锈钢潜水排污泵 304/316整体铸造 耐腐蚀高寿命 一件可批
公司名称	上海秦泉机电有限公司
价格	7500.00/个
规格参数	品牌:ZGTPYBY 型号:100WQP80-15-7.5KW 材质:不锈钢
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪南路86号31幢4055室
联系电话	021-31263582 18721234881

产品详情

wqp全不锈钢潜水排污泵 304/316整体铸造 耐腐蚀高寿命 一件可批

联系人：陈华

手机：18721234881

电话：021-31263582

q q ：2798389135

邮箱：2798389135@qq.com

网址：www.qinquanpump.com

产品详情介绍：

	产品信息 品牌： zgtpyby 名称： wqp全不锈钢潜水排污泵 . 型号： 100wqp80-15-7.5kw 功率： 7.5kw 口径： 100mm 扬程： 15m 流量：

	80m ³ /h 电压：380v

wqp款不锈钢潜水排污泵，采用304/316材质不锈钢铸造而成，泵壳厚实，使用稳定，耐腐蚀性更高，使用寿命更长！

一、wqp全不锈钢潜水排污泵 产品概述

wqp不锈钢潜污泵是我司经过不断的研究和试验而推出的优质产品。产品具有无堵塞、防缠绕、耐腐蚀、耐酸碱、具备自我保护系统等优点，非常适合环境恶劣的条件下使用，大大提高工作效率，解决工程难题.

二、wqp全不锈钢潜水排污泵 产品特点

1、整体304 316不锈钢精密铸造而成，耐腐蚀、耐酸碱，表面无毛刺、无漏洞、光滑。

2、铸件有一定厚度，保障水泵的使用寿命。

3、内置热保护器，当电机温升达到120摄氏度时，保护器会自动切断电源，水泵停止工作，在水冷良好的情况下，15~30分钟后，保护器会启动水泵开始工作。

4、闭式叶轮设计，具有非常良好的防堵塞、防缠绕效果。经过我们试验，放在化粪池里是没有问题的。

5、配置了正宗日本进口nsk轴承，低噪音、长寿命。

6、优质耐腐蚀双端面机械密封，保障滴水不漏，保证水泵的正常运行。

原装配件：

三、wqp全不锈钢潜水排污泵 产品结构

wqp不锈钢潜污泵由水泵、电机二部分组成，电动机位于水泵上部，分单相、三相异步电动机，水泵和电动机之间采用双端面机械密封，每个固定止口密封处采用“ o ”形耐油橡胶密封圈作静密封。

四、wqp全不锈钢潜水排污泵 使用条件

1、 304材质的泵适合在工作介质ph4~10之间使用，超过这个范围，建议使用316材质。

2、 介质温度不超过60摄氏。

3、 水泵应在额定扬程的附件适用范围内使用

4、 水泵长时间连续运转时，要保证水泵整个浸入水中使用，水泵不可陷入泥中。

5、 电源频率为50hz, 电压单相为220v，三相为380v，电压波动范围为额定值的0.9~1.1倍。

产品实拍：

本产品的品牌是ZGTPYBY，型号是100WQP80-15-7.5KW，材质是不锈钢，性能是耐腐蚀，用途是潜水泵，驱动方式是电动，输送介质是污水泵、杂质泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是流道式，叶轮吸入方式是单吸式，流量是80（m3/h），叶轮数目是单级，扬程是15（m），排出口径是100（mm），级数是单级，重量是100（kg），电压是380（V），功率是7.5（kw）