

波昂A105高压锻钢全焊接球阀 高压焊接球阀 美标焊接锻钢球阀

产品名称	波昂A105高压锻钢全焊接球阀 高压焊接球阀 美标焊接锻钢球阀
公司名称	上海波昂阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:波昂BROEN 型号:BROEN 材质:碳钢
公司地址	闵行区伟业路
联系电话	86-021-31266399

产品详情

a105高压锻钢全焊接球阀

概述产品

“波昂品牌”a105高压锻钢全焊接球阀主要适用于火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。适用介质：水、蒸气等非腐蚀性介质。锻钢阀门与其他阀门产品相比的特点是高温高压，独特的自密封设计，压力越高，密封越可靠。由于性能技术特性、工况的特殊使产品也形成了其他产品所替代不了的特点。

性能特点

密封性能可靠：密封件嵌于不锈钢阀座内，金属阀座尾端设有弹簧，当密封面磨损时，在弹簧作用下阀门继续保持良好的密封；

防火结构：密封面烧毁时，在弹簧力作用下，推动阀座与球体形成金属密封；

自动泄压功能：当阀门中腔介质，压力超过弹簧预紧力，出口端阀座后退脱离球体，达到自动泄压效果，泄压后阀座自动复位；

辅助密封设置系统(可选)：密封面受损后，通过辅助密封系统像密封面注相应的密封剂即可修复密封面；

操作省力：球体由上下轴套支撑，减少摩擦。

产品用途：

城市燃气：燃气输出管道、主干线及各支线供应管道等；

集中供热：大型供热设备输出管线、主干线、支线；

热交换机：管道及各回路启闭；

钢铁厂：各种流体管道、废气排放管道、煤气和热力供应管道、燃料供应管道；

各种工业设备：各种热处理管道、各种工业煤气和热力管道。

【application】

city gas: gas output pipe, supply pipe for main line and all branch lines etc.

collect heat supply: outlet pipe, main line and branch line for large heat supply equipment.

heat exchangers: turn on and off of pipe and all loops.

steel plant: various fluid pipes, discharging pipe for exhaust gas, supply pipe for gas, thermal power and fuel.

various industrial equipment: various heat treatment pipes, pipe for all kinds of industrial gas and thermal power.

applications: heating systems, heating area, industrial pipes and other purposes.

主要参数：

口径尺寸：dn50-dn1200

工作压力：150~600lb，1.6mpa~10.0mpa

介质温度：-29 200 【可根据不同的工况选择材料】

阀体材质：碳钢、不锈钢、锻钢【可根据不同的压力选择材料】

密封材质：聚四氟乙烯ptfe增强聚四氟乙烯ppi

球芯材质：实芯不锈钢球

阀杆材质：不锈钢。

填料：石墨、增强聚丙烯

连接方式：焊接

驱动方式：蜗轮、手动

包装：木箱，纸箱

【安装】

所有波昂钢质球阀的末端焊接采用电焊或手工焊接。应避免阀室过热。焊接末端距离不能过短，确

保不会将焊接过程产生的热量对密封材料造成破坏。安装过程中应将阀门全部打开。

目录中已给出全部的设计所需的说明，请选择材料、型号、管径及其他技术规格。

新的目录还根据需要进行增加。产品说明，尺寸和技术参数仅供参考，我们保留更改的权力。

【installation】

all broen steel ball valves with welding ends can be elec-trde-welded or autogeneously selded.excessive heating of the valve housing is to be avoided.do not shorten the welding ends , since these have been tailored to the individual welding processes to ensure that the transmission of heat has no effect on the sealing material.the ball valve must be fully open during installation.

this catalogue has been built up to give all necessary information about design,choice of material,types,dimensions and other tech-nical specifications.

new catalogue sheets will be issued according to requirements.the illusions,dimensions and technical specifications are for guidance only;we reserve the right to make alterations.

上海波昂阀门公司坚持以“诚信为本、质量第一、价格合理”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。热诚欢迎各界朋友前来洽谈业务！

波昂公司销售部13817406795 021-51697436

本产品的品牌是波昂BROEN，型号是BROEN，材质是碳钢，连接形式是焊接，结构形式是浮动球阀，公称通径是见说明（mm），适用介质是油品，压力环境是高压，工作温度是高温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，用途是截止，类型(通道位置)是直通式，作用对象是水，规格是见说明