

聚丙烯设备 防腐储罐 溪海

产品名称	聚丙烯设备 防腐储罐 溪海
公司名称	太仓市溪海化工设备有限公司
价格	3880.00/台
规格参数	类型:防腐储罐 品牌:溪海 型号:xh
公司地址	中国 江苏 太仓市 沙溪镇浦南新村东首
联系电话	86 0512 53222703 13806240912

产品详情

类型	防腐储罐	品牌	溪海
型号	xh	容积	0.5-60立方 (m3)
高度	2000 (m)	重量	500 (kg)
适用物料	盐酸		
[聚丙烯立式、卧式贮罐]			

聚丙烯卧式贮槽、贮罐

产品介绍：本公司以pp、pvc为材料制造的贮槽、贮罐，主要适用于化工，石油、医药、食品、油脂、印染、冶金、环保、轻工等行业生产中物料的贮存、暂存等。本设备的结构形式分为立式和卧式两种，其中立式又分为挂耳立式和平底立式。由于它许多方面性能在同等使用条件下均好于其他材质制造的贮槽，因此已广泛用于上述行业的工业生产中。

性能特点：1、操作压力：常压

2、操作温度：pp-10度~~120度、pvc-10度~~65度

3、耐腐蚀性强、操作方便、使用寿命长

4、重量轻：对设备的运输、安装、维修均比较有利。

注：储罐直径、长度及管口大小可根据客户要求定做。

卧式贮槽系列规格表

公称容 积m ³	外型尺寸					管接口法兰规格 (dn)							
	dg		1	2	&	a	b	c	d	e1e2	f	g	h
0.5	700	1100	500	1500	14	40	25	25	40	20	40	40	/
1	800	1800	1100	2240	14	50	25	25	50	20	50	40	/
2	1200	1500	800	2100	14	50	32	32	50	20	50	40	400
3	1200	2400	1400	3000	14	50	40	40	50	20	50	50	400
4	1400	2400	1400	3100	14	65	50	40	50	20	65	50	400
5	1400	3000	1800	3700	14	65	50	40	50	20	65	50	400
6	1600	2600	1600	3400	15	65	50	40	50	20	65	50	400
8	1800	2800	1700	3700	15	80	65	50	80	20	80	65	400
10	1800	3600	2200	4500	15	80	65	50	80	20	80	65	400
12	1800	4350	2500	5250	16	80	65	50	80	20	80	65	400
15	2000	4300	2500	5300	16	100	80	65	100	20	100	80	500
20	2200	4950	3500	6050	16	100	80	65	100	20	100	80	500
25	2400	5000	3500	6200	18	100	80	65	100	20	100	80	500
30	2600	5150	3500	6450	18	100	80	80	100	20	100	100	500
35	2600	6000	/	7300	20	100	80	80	100	20	100	100	500
40	2800	5900	/	7300	2022	100	80	80	100	20	100	100	500
45	2800	6600	/	8000	22	100	80	80	100	20	100	100	500
50	3000	6400	/	7900	25	100	80	80	100	20	100	100	500
55	3000	7100	/	8600	25	100	80	80	100	20	100	100	500
60	3000	7800	/	9300	25	100	80	80	100	20	100	100	500

聚丙烯立式系列贮罐 (槽)

立式储罐系列图表:

聚丙烯卧式贮槽、贮罐

产品介绍：本公司以pp、pvc为材料制造的贮槽、贮罐，主要适用于化工，石油、医药、食品、油脂、印染、冶金、环保、轻工等行业生产中物料的贮存、暂存等。本设备的结构形式分为立式和卧式两种，其中立式又分为挂耳立式和平底立式。由于它许多方面性能在同等使用条件下均好于其他材质制造的贮槽，因此已广泛用于上述行业的工业生产中。

性能特点：1、操作压力：常压

2、操作温度：pp-10度~~120度、pvc-10度~~65度

3、耐腐蚀性强、操作方便、使用寿命长

4、重量轻：对设备的运输、安装、维修均比较有利。

注：储罐直径、长度及管口大小可根据客户要求定做。

公称容 积m ³	外型尺寸				管接口法兰规格 (dn)								
	dg	dg1	h	h1	amp p;	amp ;1	a	b	c	d	e1e2	f	h
0.5	800	960	1000	1300	12	14	40	25	25	40	20	40	/
1	1000	1160	1300	1630	12	14	50	25	25	50	20	50	/
2	1200	1360	1800	2180	12	14	50	32	32	50	20	50	400
3	1400	1560	2000	2430	14	15	50	40	40	50	20	50	400
4	1600	1760	2000	2480	14	15	65	50	40	50	20	65	400
5	1600	1760	2500	2980	14	15	65	50	40	50	20	65	400
6	1800	1960	2300	2830	15	16	65	50	40	50	20	65	400
8	1800	1960	3200	3730	15	16	80	65	50	80	20	80	400
10	2000	2160	3200	3780	15	18	80	65	50	80	20	80	400
12	2200	2360	3200	3830	15	18	80	65	50	80	20	80	400
15	2200	2360	3900	4530	16	18	100	80	65	100	20	100	400
20	2400	2600	4500	5480	16	18	100	80	65	100	20	100	400
25	2600	2800	4600	5330	18	20	100	80	65	100	20	100	500
30	2800	3000	4900	5680	18	22	100	80	80	100	20	100	500
35	2800	3000	5700	6480	20	24	100	80	80	100	20	100	500
40	2800	3000	6500	7280	20	25	100	80	80	100	20	100	500
45	2800	3000	7300	8080	22	25	100	80	80	100	20	100	500
50	3000	3200	7100	7930	25	30	100	80	80	100	20	100	500
55	3000	3200	7800	8630	25	30	100	80	80	100	20	100	500
60	3200	3400	7500	8380	25	30	100	80	80	100	20	100	500