

SDY-50-9-3空气电缆 同轴电缆

产品名称	SDY-50-9-3空气电缆 同轴电缆
公司名称	上海淇玥高温线缆有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:上海淇玥 型号:SDY-50-9-3 芯数:多芯
公司地址	上海市静安区共和新路2750号2号楼604室
联系电话	021-63230380 18601668209

产品详情

产品特点：

功率发射大、低衰减、低电压驻波比、损耗低、使用寿命长等优点

产品结构：

技术参数：

型号	sdy-50-7-3	sdy-50-9-3	sdy-50-15-3
内导体外径	2.83	3.50	6.0
绝缘	pe	pe	pe
外导体	皱纹铜管		
总外径(mm)	10.2	12.4	20.0
最小弯曲半径(mm)	150	190	300

电缆重量 (kg/km)	180	290	420
特性阻抗 ()	50 ± 1	50 ± 1	50 ± 1.5
最高使用频率	9000	9000	6000
工作电压 (有效值) (kv/km)	1.3	1.7	1.9

衰减 db/k m	30(mhz)	25.0	20.0	11.8	10.0
	200(mhz)	65.0	54.0	31.5	27.0
	1000(mhz)	154	129	74.9	67.0
	2000(mhz)	227	192	110.7	101.8
	3000(mhz)	286	242	140	132
平均 功率 (kw)	30(mhz)	/	/	6.10	7.5
	200(mhz)	/	/	2.30	3.0
	500(mhz)	/	/	1.39	1.79
	1000(mhz)	/	/	0.94	1.20
连接器	n-j123n-k123	n-j124n-k124	n-j125l27q-j(k)125	l27q-j(k)130l29q j(k)130	

型号	sdj-50-23-3	sdj-50-37-3
内导体外径(mm)	9.50	16.5
绝缘	pe	pe
外导体	皱纹铜管	
总外径(mm)	30.0	45.0
最小弯曲半径(mm)	450	675
电缆重量 (kg/km)	820	1170

特性阻抗 ()		50 ± 2.5	50 ± 2.5
最高使用频率		4600	2900
工作电压 (有效值) (kv/km)		3.0	4.80
衰减db /km	30(mhz)	7.6	5.20
	200(mhz)	20.8	14.2
	1000(mhz)	52.2	35.4
	2000(mhz)	79.9	54.0
	3000(mhz)	103	63.1
平均功率(kw)	30(mhz)	9.8	20.0
	200(mhz)	3.60	7.30
	500(mhz)	2.20	4.43
	1000(mhz)	1.50	3.00
连接器	n-j135	l52q-j(k)127l45q-k127	f90q-j(k)128h61q-j(k)128
型号		sdj-75-15-3	sdj-75-23-3
内导体外径		3.8	6.0
绝缘		pe	pe
外导体		皱纹铜管	
总外径(mm)		20.0	30.0
最小弯曲半径(mm)		300	450
电缆重量 (kg/km)		440	710
特性阻抗 ()		75 ± 2.5	75 ± 3
最高使用频率		6500	4600

工作电压（有效值）(kv/km)		1.79	2.86	
衰减 d b/km	30(mhz)	10.9	7.10	4.30
	200(mhz)	29.3	19.5	11.9
	900(mhz)	66.3	46.1	28.3
	1000(mhz)	70.3	49.1	30.1
	2000(mhz)	104.5	75.3	46.3
	3000(mhz)	134.0	97.3	60.2
平均功率 (kw)	30(mhz)	5.0	8.7	18.0
	200(mhz)	1.90	3.20	6.70
	500(mhz)	0.85	1.28	2.87
	1000(mhz)	0.80	1.20	2.70
连接器	l27q-j(k)145l36q-l(k)145	l36q-l(k)146	l52q-l(k)147	

上海淇玥高温线缆有限公司是同轴电缆、高温微波线缆、特种电缆、连接器、波导及器件等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。上海淇玥高温线缆有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

品主要应用在地面移动系统，无线通讯、广播电视，电信通讯、企业监控及数字化超高频行业等。我们拥有电线电缆制造方面较先进的技术和测试手段，现代化的生产设施，严格的工艺要求，确保了产品的质量。也因此，深受上海，江苏，北京等地广大客户的赞许。本公司跟全国多家电子科技集团公司合作，如：上海51所、23所、702厂、南京14所、724所、合肥38所等有着多年的合作。本公司的管理人员和工程技术人员通过多年的生产实践，积累了电线电缆的生产和制造技术方面的丰富经验。我公司随着社会的进步发展也逐渐提升自我的质量管理方案。今后只要广大客户在开发新科学技术或引进新设备配套上所需的特殊线缆产品，淇玥将全力以赴，密切配合，为您单位加工试制您所需的产品。

关于产品

本店所有产品均为厂家直销，中间没有任何的差价，保质保量，我们希望以最少的利润，赢得您长期的光网上同款产品的卖家会有很多很多，但是，不一定质量就都是一样的。我们产品几乎都有现货，支持混批（请查看下面的混批说明），为了您的利益考虑，所以建议新买家可以先买少量看样看质量。我们绝对有信心迎接您的再次光临。

关于图片

店内商品种类繁多，请各位拍宝贝之前与店主确认款式及颜色要求，由于光线和显示器的不同，商品会出现一定的色差，请不能接受色差的亲慎重选择，以免产生交易纠纷。此类问题不能作为中差评以及投诉依据。若因此类问题给予中差评，我们会上诉阿里，请大家谅解！

关于收货

请亲们签收下货物后当快递/物流面检查产品，如有破损请及时联系我们，如果你未当快递/物流面检查或24小时内反馈宝贝存在问题需退换，退回的运费将由您承担，谢谢您的理解和支持！

关于发货

由于本店经营形式为（实体店+网店）偶尔也会有缺货现象，网页未能及时更改请谅解,现货产品一般2-3天发货，非现货产品一般3-5天内发货，特殊定做7-15天发货！

关于退货当客户收到货物时，请当场拆封查看，遇到少货，错货，包装破损，产品质量问题请及时与客服联系，退货前请与客服联系，未经客服同意擅自退货的商品，恕不受理;如商品没有质量问题，不符合退货要求，本店将拒绝提供退货服务，还望亲们理解！

关于发票本店商品微薄，开普通发票需加收16% 税点，开增值税发票（需购买20000元以上）收17%。正常情况下，发票和货物一起发出，若当月发票用完，我们会提前发货，发票后期补上，我们会提前联系您，请您放心！

联系人:乔先生

手机：13311655906

电话:021-36080685

传真：021-63390519

地址：黄浦区南苏州路333号1楼ab座

本产品的品牌是上海淇玥，型号是SDY-50-9-3，芯数是多芯，护套材质是PE，材料形状是圆线，加工定制是是，拉伸强度是标准，电线最大外径是12.4（mm），绝缘厚度是标准（mm），产品认证是ISO9001，物料编号是标准，净重是1，线芯材质是镀银铜导线，用途是中波、调频、电视发射机，卫星地面站、雷达或其他高频另一种作为低衰减、大功率的信号传输线。，电阻是 50 ± 1 ，连接线是标准，线长是1，转换器是标准，颜色是黑色