

全自动茶叶真空包装机,安溪铁观音茶叶包装机,真空包装设备厂

产品名称	全自动茶叶真空包装机,安溪铁观音茶叶包装机,真空包装设备厂
公司名称	山东达库商贸有限公司
价格	.00/台
规格参数	加工定制:是 功能:包装辅助,贴标签,打码、喷码,灌装,包装容器成型,条码识别、打印,堆码,计量,充填,封口,其他 品牌:多品牌
公司地址	济南市天桥区清河北路重汽翡翠外滩南区十六号
联系电话	0531-85898831 18653419148

产品详情

一、适用范围：

本机适用于颗粒状茶叶、小剂量颗粒状物品的真空包装。

二、本机特点：

采用双电子称，提高整机工作效率。

采用pid温度调节控制器，控制温度更准确；

采用双电子称计量，提高整机工作效率。

采用plc程序控制整机运作，电子称界面显示，操作方便；

所有可接触物料部分为sus304不锈钢制作，保证产品的卫生可靠；

部分工作气缸采用原装进口，保证其工作准确与稳定。

本机可完成自动计量、自动取袋、自动张袋、自动真空、自动封口、等一次性真空包装功能，具有包装速度快、计量准确、操作简单等特点。

三、主要技术参数：

计量方法：双电子称重

包装容积：5-10g

包装误差： $\pm 0.2g$

包装速度：12-15袋/分

整机重量：180kg

外形尺寸：725*600*1105mm

输入电源：220v单相

总功率：220v/50hz/0.5kw

耗气量：15l/min

气 压：4-6kg

山东达库商贸有限公司

地址：山东济南市花园东路3333号

电话：任经理15610171082

qq：20408995

本产品的加工定制是是，功能是包装辅助,贴标签,打码、喷码,灌装,包装容器成型,条码识别、打印,堆码,计量,充填,封口,其他，品牌是多品牌，型号是yd-483，电压是220（v），功率是1.8（kw），制成袋尺寸是w:50-58l:105-130（mm），包装速度是20（袋/分钟），重量是120（kg），外形尺寸是580*650*1400（mm），包装材料是薄膜，包装类型是袋，自动化程度是全自动，适用对象是清洁、洗涤用品,化妆品类,护

肤品类,护发用品,谷物,其他,适用行业是食品,化工,医药,五金、机械,物料类型是颗粒,售后服务是一年保修,终身维护