

新宇宙 XP-311A 可燃性气体检测仪

产品名称	新宇宙 XP-311A 可燃性气体检测仪
公司名称	广州汇锦电子科技有限公司
价格	5500.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:新宇宙 型号:XP-311A
公司地址	广州市海珠区广州市海珠区宝岗大道283号蓝宝大厦806室
联系电话	020-84398620 13560489214

产品详情

型号：

xp-311 a

特点及应用：

(自动吸引式)

可检测0 ~ 10%/0 ~ 100 %lel的可燃性气体浓度

(声明：网站资料仅供参考，确定数据请根据样本为准或联系我服务中心电话)

- 采用新宇宙小功率型传感器，使用寿命极长。
- 内藏微型电磁泵，自动采样被测气体。
- 本质安全防爆型，可在各种危险场所使用。
- 大型显示表盘，读数准确，可靠。
- 体积小，重量轻，外观朴实，结构紧凑。
- 操作简便，仅有一个旋转开关，开机就能检测。
- 动火前的可燃气体浓度分析。
- 各种危险场所的可燃气体浓度检测。
- 各种燃气管道燃气设备的检漏。

—————在进口的同类仪表中，本机市场占有率第一。—————

本机通过以下机构检测认定：

- 日本海事协会 (nk) 型式承认品no.87t609。
 - 日本高压瓦斯保安协会 (khk) 检定合格品。
 - 日本船舶用品检定协会 (hk) 检定合格品。
 - ul规格
- 规格

型号	xp-311a(带报警)
检测对象气体	可燃性气体 订货时请指定对象气
检测原理	接触
检测范围	0 ~ 10%lel / 0
指示精度	满量程
报警设定值	20%
响应时间	
防爆标志	本质安全防爆
使用温度范围	-20
电源	5号干
外形尺寸	w84 × h190 × d40
重量	

型号：

特点及应用：

xp-311 a

(自动吸引式)

可检测0 ~ 10%/0 ~ 100
%lel的可燃性气体浓
度

- 采用新宇宙小功率型传感器，使用寿命极长。
- 内藏微型电磁泵，自动采样被测气体。
- 本质安全防爆型，可在各种危险场所使用。
- 大型显示表盘，读数准确，可靠。
- 体积小，重量轻，外观朴实，结构紧凑。
- 操作简便，仅有一个旋转开关，开机就能检测。
- 动火前的可燃气体浓度分析。
- 各种危险场所的可燃气体浓度检测。
- 各种燃气管道燃气设备的检漏。

—————在进口的同类仪表中，本机市场占有率第一。—————

(声明：网站资料仅
供参考，确定数据请
根据样本为准或联系
我服务中心电话)

本机通过以下机构检测认定：

- 日本海事协会 (nk) 型式承认品no.87t609。
- 日本高压瓦斯保安协会 (khk) 检定合格品。
- 日本船舶用品检定协会 (hk) 检定合格品。
- ul规格

规格

型号	xp-311a(带报警)
检测对象气体	可燃性气体 订货时请指定对象气体名称
检测原理	接触燃烧式
检测范围	0 ~ 10%lel / 0 ~ 100%lel
指示精度	满量程的 ± 5%
报警设定值	20%lel(标准)
响应时间	3秒以内
防爆标志	本质安全防爆结构id2g3
使用温度范围	-20 ~ 50
电源	5号干电池4只
外形尺寸	

本产品的加工定制是否，品牌是新宇宙，型号是XP-311A，类型是便携式，电压是9（v），分辨率是1，尺寸是120（mm），重量是1（kg），电源是9，测量精度是1，测量范围是0 ~ 100%LEL，测量对象是可燃性气体