

# 高效移门橱柜覆膜机/环保家居装修吸塑机/模压门木工覆膜机械

产品名称	高效移门橱柜覆膜机/环保家居装修吸塑机/模压门木工覆膜机械
公司名称	济南精锐数控设备有限公司
价格	110000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:其他 型号:JCUT-2480-A1
公司地址	济南市历城区工业北路97号
联系电话	18764141705 15098783653

## 产品详情

精锐全自动真空覆膜机移门加工机器 生产线成套设备

电话/微信：15169131806 qq：762411916

地址：济南市历城区开源五路六号

移门设备生产线：精密推台锯+雕刻机+全自动覆膜机

### 一、全自动覆膜机

覆膜设备是用来对于一些表面凹凸型的帖覆纸，膜，皮,pvc等的辅助加工设备。

本机适用于门业，家具，橱柜，移门，装饰材料，建材，艺术品，广告材料的加工业等。

本机不适合于有尘土的地方，不封闭的地方，材料没有拉伸性质的使用。

## 适用范围

本机适用于木制品，竹制品，人造板，皮革板，吸塑板，凹凸贴面，部分金属贴面（平面）

## 技术参数

工作尺寸台	2360*1120*60mm	最大加工尺寸	2260*1000*45mm
极限真空度	-0.1mpa	正常吸附真空度	-0.7-0.9mpa
覆膜厚度	0.12-0.45mm	设定温度	0-26
电源输入	380v（三项四电）	总功率	17.9kw

## 二：精密推台锯

### 性能特点：

- 1、本机适用于加工各种密度板，刨花板，abs板，pvc板，有机玻璃板及实木版等结构，硬度相似的板材进行裁板。
- 2、移动工作台为圆形钢质导轨，耐磨损，精确灵活。
- 3、移动工作台采用高强度挤压铝合金制造，强度高，不变形。
- 4、移动工作台表面采用氧化处理，美观耐用。
- 5、主锯片及割线锯片倾角由精密角度仪直观显示。
- 6、主锯片升降采用螺杆，螺母结构，平稳可靠。
- 7、割线锯片升降，摆动全部由手柄调节，简便高效。

型号	mj6128y	推台尺寸	2800*320mm
最大锯切长度	2800mm	最大锯切宽度	1250mm
锯片直径	300mm( 250- 300 )	最大锯切厚度	70mm
主轴转速	4500/6000rpm	主轴直径	30mm
锯片角度	90/ 45	主电机功率	4kw

划线锯直径	8000r/min	副轴直径	20mm
副电机功率	0.75kw	净重	800kg

本产品的加工定制是是，品牌是其他，型号是JCUT-2480-A1，类型是雕刻机，工作形式是全自动，产品类型是全新，额定功率是10KW（kw），外形尺寸是可定做（mm），最大加工长度是可定做（mm），最大加工厚度是可定做（mm），最大加工宽度是可定做（mm），整机重量是2000KG（kg），送料速度是可定做，适用范围是木门橱柜生产线，额定电压是380v，规格是可定做