

二手8920A手机综合测试仪 跟踪发生器无线射频通信测试仪器

产品名称	二手8920A手机综合测试仪 跟踪发生器无线射频通信测试仪器
公司名称	深圳市杰科信仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Agilent/安捷伦 型号:8920A
公司地址	深圳市南山区白石洲中核集团四栋5楼
联系电话	0755-83634005 13510691773

产品详情

手机二手综合测试仪 8960单
模支持移动终端gsm制式全
频段测试 6800.00

二手4gcmw500无线通信测试 391000.00
仪器 信令lte-tdd
fdd手机综合测试仪

二手cmd55综合
动终端gsm制式
测试仪

安捷伦二手66312a程控电源 4280.00
单通道/单路
无线移动直流程控电源

二手e7405a网络频谱分析仪 99800.00
高档频谱分析仪的性能测量
速度快精确

惠普二手3325b
器 波形合成器
信号源

pd-616手机信号蓝牙wifi屏蔽 1800.00
箱 高效rf手动式屏蔽箱租赁

二手网络测试分析仪6ghz选 42000.00
件 8753d射频网络分析仪可
混频器测试

二手6位半高精
电流表
12种测量功能

8920a手机综合测试仪

产品名称：手机综合测试仪品牌：hp/agilent（安捷伦）产品型号：8920a仪器产地：美国支持：amp
s、namps、tacs、ntacs、jtacs、nmt450和nmt900

技术参数hp8920b频率范围：400khz-1ghz 在双工端口产生的信号电平精度为 ± 1 db；射频输入/输出端口功率测量精确度为 $\pm 5\%$ （1mw~60w电平）。残余调频低于7hzrms（ccitt）。关于音频测试，可变频率陷波滤波器的标准是300hz~10khz，调频频偏精确度3.5%，调频失真小于0.5%。gpib、rs-232和centronics端口都是标准配置。

hp8920a射频通信测试装置hp8920a是一个功能齐全的测试设备，它可以满足蜂窝式和地面移动通信中维护和修理的要求。8920a综合了22种完整的仪器的特点，提供测试蜂窝电话、地面移动电台和通信系统所需的全部功能测试，可测至1ghz。另外，由于采用新标准的电子衰减器，8920a的可靠性得到提高，有助于保证该测试装置的最有效使用。

更快地进行测试和诊断hp 8920a通过简化标准的测量任务并在一台机器里提供较多的必要功能而缩短了测试与诊断时间。用单键rx、tx和双工测试就可以直接得到发射机和接收机特性。所有测得结果均作为数字或模拟条形图显示在屏幕上。所有的设置和测量都可以用面板上的旋钮方便地存取或者改动，所有设置均可储存在固定的存/取寄存器中或sram储存卡介质上，以便今后调用。

带跟踪发生器和邻信道功率测量的频谱分析仪hp 8920a可选的10khz~1ghz的信号，可变间距为5khz~1ghz（全间距）。显示分辨力可在每格1、2或10db(分贝)之间进行选择。可调光标自动读出频率和幅度或者相对于基准而言的相对频率或相对幅度。频谱分析仪所包括的跟踪发生器以幅度和扫描间距(至1ghz)都能设置的方式进行器件的特性扫描。新增加的邻近信道功率测量能力既包括可变带宽又包括可变频率偏置，典型的性能是-70dbc。

信令编码器和解码器任选的信令编码器与解码器支持所有公共的信令制式，其中包括音序列、数字寻呼、dtmf、集群和蜂窝式信令。公共标准可以查表加以选择并且易于针对不同的用户制式进行修改。解码器显示出所发射的音频或数字序列，并且指示单音和单音对的持续时间。对数字寻呼发射机来说，解码器显示地址、编码、消息和传输速率。

hp 11807a无线测试软件hp 11807a是一种自动测试无线接收机和发射机的、易于使用的软件包。hp 11807a在hp 8920a的内装ibasic计算机上运行，它对地面移动无线电台、蜂窝电话和通信系统提供完整的测试选择。由于它的灵活性和模块化，无需专门的编程人员，用户就可以选择或改变测试顺序、测试参数以及通过或不通过限值。所有测试结果均显示在屏幕上，当附加一台外接打印机时可以打印出硬拷贝文件。hp 11807a的各种系统支持测试(选件100)赋予技术人员进行自动测试的能力，用于通常在通信系统上需执行的任务。系统的支持测试包括：电缆故障定位、互调产物计算、频率扫描、场强测量以及仪器设置的自动保存/调用。

国际蜂窝式电话机测试的解决方案hp 8920a通过使用hp 11807a无线测试软件能测试世界上最通用的蜂窝电话机。有三种等级的测试：人工的电话机调试、快速的功能检查，以及按系统技术规格的全部参数测试。所支持的蜂窝制式包括amps、namps、tacs、ntacs、jtacs、nmt450和nmt900。hp8920a选件004是用hp

11807a软件进行蜂窝电话机测试所必需的。

集群无线电台测试针对集群移动无线电台的测试有三种hp 11807a选件可供使用。这些选件支持ltr、edacs和mpt1327集群无线电台设备，可为用户提供各种各样的自动测试。通过软件控制，hp 8920a可对无线电台在集群系统建立链路的能力进行测试，并且能检索编入移动无线电台的集群参数。用户可针对全部显示特性从人工操作程序或自动测试程序中进行选择。如果hp 8920a备有打印机的话就会把无线电台的性能详细打印出来，并且会突出故障(打印输出需用hp 8920a选件103)。用hp 11807a软件测试集群系统时需要hp 8920a的选件004

本产品的加工定制是否，品牌是Agilent/安捷伦，型号是8920A，测量范围是400KHz-1GHz，测量精度是 $\pm 1\text{dB}$ ，电源电压是220(V)，重量是20(kg)，用途是手机通讯检测仪器