

# 优价供应AMB100-045G/055P-T3 45KW低压三相通用型变频器

产品名称	优价供应AMB100-045G/055P-T3 45KW低压三相通用型变频器
公司名称	上海能垦电气有限公司
价格	7585.00/个
规格参数	品牌:AMB/安邦信 型号:AMB100-045G/055P-T3 产品系列:其他
公司地址	上海市奉贤区 庄行镇邬桥社区大叶公路2675号第七幢406室
联系电话	0577-27875086 15869674765

## 产品详情

电压级别 型号 适用电机功率(kw) 变频器额定输出电流(a)

220v级单相 amb100-0r4g-s2 0.4 2.5

amb100-0r7g-s2 0.75 4.5

amb100-1r5g-s2 1.5 7

220v级三相 amb100-0r7g-s3 0.75 4.5

amb100-1r5g-s3 1.5 7

amb100-2r2g-s3 2.2 10

amb100-4r0g-s3 4.0 16

amb100-5r5g-s3 5.5 20

amb100-7r5g-s3 7.5 30

amb100-011g-s3 11 42

amb100-015g-s3 15 55

amb100-018g-s3 18.5 70

amb100-022g-s3 22 80

amb100-030g-s3 30 110

amb100-037g-s3 37 130

amb100-045g-s3 45 160

amb100-055g-s3 55 200

amb100-075g-s3 75 270

amb100-093g-s3 93 320

380v级三相 amb100-0r7g-t3 0.75 2.5

amb100-1r5g-t3 1.5 4

amb100-2r2g-t3 2.2 5.0

amb100-4r0g/5r5p-t3 4.0/5.5 9/12

amb100-5r5g/7r5p-t3 5.5/7.5 13/17

amb100-7r5g-t3 7.5 17

amb100-011p-t3 11 25

amb100-011g/015p-t3 11/15 25/32

amb100-015g-t3 15 32

amb100-018p-t3 18.5 37

amb100-018g/022p-t3 18.5/22 37/45

amb100-022g-t3 22 45

amb100-030p-t3 30 60

amb100-030g/037p-t3 30/37 60/75

amb100-037g/045p-t3 37/45 75/90

amb100-045g/055p-t3 45/55 90/110

amb100-055g/075p-t3 55/75 110/150

amb100-075g/093p-t3 75/93 150/176

amb100-093g/110p-t3 93/110 176/210  
amb100-110g/132p-t3 110/132 210/250  
amb100-132g-t3 132 250  
amb100-160p-t3 160 300  
amb100-160g/185p-t3 160/185 300/340  
amb100-185g/200p-t3 185/200 340/380  
amb100-200g/220p-t3 200/220 380/415  
amb100-220g/250p-t3 220/250 415/470  
amb100-250g/280p-t3 250/280 470/520  
amb100-280g/315p-t3 280/315 520/600  
amb100-315g/355p-t3 315/355 600/640  
amb100-355g/400p-t3 355/400 640/690  
amb100-400g-t3 400 690

## 技术性能特性

控制方式开环矢量控制 ( svc )、v/f控制、开环转矩控制

启动转矩0.5hz/150%

调速范围1 : 100 ( svc )

稳速精度  $\pm 0.5\%$  ( svc )

过载能力150%额定电流60s ; 200%额定电流1s。

v/f控制下，自动转矩提升；手动转矩提升0.1% ~ 30.0%

电机参数旋转、静止自学习

自动节能运行根据负载情况，自动优化v/f曲线，实现节能

运行

自动电压调整 ( avr ) 当电网电压变化时，能自动保持输出电压

恒定

自动限流对运行期间电流自动限制，防止频繁过流故障跳闸

自动载波调整根据负载特性，自动调整载波频率

无速度传感器矢量控制下优异的控制性能

真正实现瞬间掉电后正常运行

矢量控制下低频大转矩稳定运行

独特的电网瞬时掉电不停机

转矩控制运行

独特的快速直流制动

本产品的品牌是AMB/安邦信，型号是AMB100-045G/055P-T3，产品系列是其他，应用范围是通用，电源相数是三相，额定电压是其他（V），供电电压是低压，适配电机功率是45（kW），滤波器是不带滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是电流矢量，输出电压调节方式是PWM控制，外型是柜式，营销方式是现货，额定电流是90（A）