

(7寸)彩色室内分机/楼宇对讲系统/可视对讲设备

产品名称	(7寸)彩色室内分机/楼宇对讲系统/可视对讲设备
公司名称	东莞市安天下智能科技有限公司
价格	1600.00/个
规格参数	品牌:力欧 型号:ATX88S86D 显示:7寸触摸屏
公司地址	东莞市万江区新和社区盛丰路一号
联系电话	0769-87075568 13922500825

产品详情

室内机功能与参数：

产品	豪华型室内机	
类型		
硬件结构	cpu	arm9
	面板	亚克力带花纹面板
	显示屏	7.0寸数字彩色屏(800x480)
	触摸屏	四线型电阻触摸屏
	安防接口	cpr141接口 4路有线安防
	网络接口	rj45接口 1个
	电源接口	dc标准接口 1个
	扩展接口	sd 1个
软件平台	软件平台	liunx
	网络协议	tcp/ip网络传输,支持udp、dhcp、http
	视频协议	mpeg4
	音频协议	g.711、g.723
功能明细	免提通话,与门口机、管理中心可视对讲,其它室内机非可视对讲	
	远程开锁,可监视多个单元门口机	
	接收管理中心发送的信息	
	有线家居安防报警,向管理中心发送报警信息	
	对讲留影查看	
	电子相框,用户需加sd卡	
	门铃功能	
	操作有语音提示	
	时间、日期、天气状况显示,网络状态、信息状态、sd、usb状态提示	

	音量调节		
	简体中文		
	屏幕保护功能，节电环保		
安装方式	壁挂/嵌入，外观尺寸：245x150x35mm 安装尺寸(嵌入式):203x130x35mm	包装方式	单台机包装， 20台一箱
标准	安装螺丝	选购	电源dc12v2a，
配件	说明书一本	配件	功耗：3w/0.25a 嵌入底盒\\挂钩

室内机图片：白色亚克力带花纹

室内机图片：黑色亚克力带花纹

7寸机屏幕界面：

门口机/围墙机款式：

力欧数字社区智能楼宇对讲系统是基于tcp/ip国际标准协议，采用arp+dsp硬件结构，linux嵌入式系统及当前最新的音频、视频压缩数字技术平台开发的纯数字社区智能化系统。

它集成了高清可视对讲、远程控制、安防报警、生活资讯、电子相册、监控等功能于一体，可拓展各种增值服务，如iptv、vod点播、智能家居等。

其传输、解码、控制智能终端均采用纯数字技术，具有布线组网简单、安装方便、维护成本低、功能众多、拓展功能丰富等优点，是打造智能化社区、数字化社区、高品位社区的理想选择。

安天下数字对讲管理中心由电脑和对讲管理软件组成。所有功能全部集成在软件界面里，可以直接在电脑上完成设备设置、ip地址规划、房号设置、信息发布、报警管理等相关操作。1、适用于windows2000、windowsnt、windowsxp、windows2003等操作系统；2、支持紧急呼叫和报警信号的接收；3、系统管理用户的功能系统分管理员和操作员用户两种。4、信息发布功能,信息的发布方式分为“点播”和“广播”；5、地址管理功能6、电子地图功能7、呼叫监控功能8、上报信息；9、住户信息管理功能10、呼叫记录 11、系统日志。

力欧tcp/ip楼宇可视对讲专用展箱(豪华版)：

安天下tcp/ip楼宇可视对讲专用展箱/可视对讲系统组成

展箱内置门口机、室内机、出门按钮、网线、电源等设备，整箱出售，是公司专用展箱，直接拿给客户现场演示，便于携带，为客户提供方便，更具说服力。

备注：箱内设备由客户自行挑选，当然价格也各不相同。请在购买时说明。

数字化楼宇对讲中间设备：

力欧多网合一系统图：

安天下epon网络系统图：

力欧楼宇对讲机最大优势：

一、全数字技术传输，没有占线的现象；

二、组网简单，无中间设备；

三、音、视频数据全数字传输，质量高，传输距离远，抗干扰能力强，系统稳定；

四、tcp/ip电脑组网技术，能像电脑一般检查维修，非常简单；

五、一网多用：网络拓展能力极强（如智能家居，ip摄像头，广告机，ip小区广播，门禁一卡通，视频监控，停车场管理系统，安防报警系统）

六、成本低：

1、在现有局域网的基础上可以实现零成本的网路拓展;2、大楼盘，越到后期优势越明显，维护人员少，维护简单；3、集中在一个机房管理，无需分散多机房管理，节省人员成本和布线成本；

七、功能多样：可视通话，便民信息，电子公告，电子相册，留影留言，模糊识别，小区呼叫，户户对讲，个性铃声定制，二次门铃确认，有线与无线相结合的安防及报警；系统永不占线功能，免打扰功能，来电显示，记录查询等。

本产品的品牌是力欧，型号是ATX88S86D，显示是7寸触摸屏，连接是TCP/IP，摄像是百万高清，电源方式是DC，图象重显率是1（%），图象分辨率是800*480，适用范围是小区，别墅，办公楼，类型是数字可视对讲