

# MS6300华仪多功能环境检测仪MS-6300综合环境测试仪MS-6300

产品名称	MS6300华仪多功能环境检测仪MS-6300综合环境测试仪MS-6300
公司名称	深圳市源恒通科技有限公司
价格	980.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:华仪,MASTECH,源恒通,YHT 型号:MS6300,MS-6300,MS-6300
公司地址	中国广东深圳宝安区石岩街道园岭社区
联系电话	0755-27358803 15875598924

## 产品详情

ms6300华仪多功能环境检测仪ms-6300综合环境测试仪ms-6300

商品描述:

ms6300多功能环境检测仪

ms6300多功能环境检测仪食品、卫生、环保行业对环境的要求比较高，

实时的了解和掌握环境信息及变化对于生产尤其重要。

ms6300多功能环境测试仪采用高精度芯片设计，具有温度、湿度、照度、风速、风量、声级等六种测量功能，给生产提供了极大的便利。

特点：

lcd双显示背景光

自动/手动量程

最大值/最小值/平均值/最大值与最小值差值

电池电量不足提示自动关机

技术参数：

温度：-10 ~ 60 ±1.5 ( 14 ~ 140 ±2.7 )

湿度：0% ~ 100%rh ± 3%rh ( 25 时 )

照度：0 ~ 2000lux ± 5% ( × 1 ) , 2000 ~ 20000lux ± 5% ( × 10 ) , 20000 ~ 50000lux ± 5% ( × 100 )

风速：0.5 ~ 20 m/s ( 1.8 ~ 72 km/h , 1.6~65.7 ft/s , 0.9~38.9knots ) ± 3%

风量：0~999900 cmm ( 0~999900 cfm ) 3%

声级：30~130db(a) ± 1.5db 35 ~ 130db(c) ± 1.5db

尺寸：280长x89宽x50高mm ( 包含传感器探头 )

重量：约430g ( 包括电池 )

ms6300华仪多功能环境检测仪ms-6300综合环境测试仪ms-6300

深圳市源恒通科技有限公司致力于测量与检测领域的仪器仪表、测试设备、工业辅助设备、电子工具及相关配件的技术开发与销售；公司凭着丰富的销售经验，经过不断的市场探索取正，客户数量的不断积累，现已形成具有相当实力规模的仪器仪表供应商。

服务特点：技术领先、价格合理、交货准时、售后服务完善。

服务标准：雄厚的资金与技术实力将全球最优质、最适合的仪器（设备）推荐给您。

服务理念：为了更好地满足客户的需求，我公司与国内外的许多著名品牌建立了良好的合作关系，很好的保障了产品及售后服务的质量。

主要品牌：a.进口品牌:美国：美国泰克，美国福禄克，美国安捷伦，美国雷泰，美国天马思，美国西图... 日本：日本强力，日本andes，日本新宝，日本横河，日本菊水，日本共立，日本建伍，日本三丰... 台湾：台湾泰仕，台湾衡欣，台湾群特，台湾得益，台湾良东，台湾七泰，台湾固纬，台湾路昌，台湾三华，台湾宇锋，台湾奇力速，台湾技友，台湾好帮手，台湾奥斯达，台湾先驰，台湾阳光，台湾益和，台湾华源... 香港：香港cem，香港希玛，香港优利德... 其它：韩国森美特...  
... b.国内品牌:南京大学，南京长创，南京长盛，南京民盛，南京艾德克斯，青岛青智，青岛艾诺，常州扬子，常州安柏，常州同惠，常州蓝科，杭州远方，杭州威博，杭州威格，杭州五强，扬中科泰，上海汉谱，上海新建，北京宝力马，北京普源，天正，厦门利利普，欧万，胜利，测之宝，安泰信，天友利tilo.....

主营产品：温度计、温湿度表、红外线测温仪、噪音计、照度计、高斯计、磁通表、磁场测试仪、闪频仪、转速计、风速计、色差计、标准光源箱、温度热电偶、负离子检测仪、气体检测仪、酸碱度计、示波器、电桥、Icr测量仪、万用表、钳表、测厚仪、测振仪、测距仪、电参数测量仪、功率表、耐压测试仪、电流测试仪、接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、电容测试仪、电感测试仪、石英晶体阻抗计、照明专用测试仪、数据采集器、毫欧表、频率计、失真测试仪、扬声器测试仪、晶体管图示仪、线圈测试仪、变压器测试仪、线材测试仪、压力计、扭力测试仪、推拉力计、音频信号发生器、变频电源、电子衡器、卡尺、千分尺等量具、电批、测试线、夹具等配件..... 注：以上明细为我

司经营产品部份列表，欢迎广大客户来电咨询产品规格等详细资料，我司将竭诚为您服务，您的肯定是我们坚持服务的无限动力！

本产品的加工定制是否，品牌是华仪,MASTECH,源恒通,YHT，型号是MS6300,MS-6300,MS-6300，测量范围是温度、湿度、照度、风速、风量、声级等六种测量，测量对象是温度、湿度、照度、风速、风量、声级，测量精度是见说明，尺寸是见说明（mm），重量是见说明（kg）