

# 日本米思米MISUMI带定心功能胀套免键轴衬MLHS5

产品名称	日本米思米MISUMI带定心功能胀套免键轴衬MLHS5
公司名称	昆山万斯特金属制品有限公司
价格	960.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:米思米MISUMI 型号:MLHS5
公司地址	昆山市周市镇宇龙路8号
联系电话	+86-0512-57663063 18952458319

## 产品详情

日本米思米misumi带定心功能胀套免键轴衬mlhs5

结构机械式(斜楔式) 单锥型 标准型  
定心功能带定心功能 固定结构 系列名称

type	主体	[s] 表面处理
mlm	[m] 材质 s45c	-
mlmb		四氧化三铁保护膜
mlmp		无电解镀镍
mlhs	sus304	-

型号	主体材质	轴孔径 d (mm)	最大容许扭矩范围 (n · m)	容许最大扭矩 (n · m)	轴毂直径 d (mm)	主体表面处理
mlm5	s45c	5	2.0 ~ 20.0	7	16	s45c
mlm6	s45c	6	2.0 ~ 20.0	14	19	s45c
mlm8	s45c	8	2.0 ~ 20.0	22	21	s45c

mlm10	s45c	10	20.1 ~ 50.0	25	23
mlm11	s45c	11	20.1 ~ 50.0	30	24
mlm12	s45c	12	20.1 ~ 50.0	50	26
mlm14	s45c	14	50.1 ~ 70.0	65	28
mlm15	s45c	15	70.1 ~ 100.0	70	29
mlm16	s45c	16	70.1 ~ 100.0	75	30
mlm17	s45c	17	70.1 ~ 100.0	110	31
mlm18	s45c	18	70.1 ~ 100.0	115	32
mlm19	s45c	19	70.1 ~ 100.0	120	33
mlm20	s45c	20	200.1 ~ 300.0	220	38
mlm22	s45c	22	200.1 ~ 300.0	290	40
mlm24	s45c	24	300.1 ~ 500.0	320	42
mlm25	s45c	25	300.1 ~ 500.0	350	43

mlm28	s45c	28	300.1 ~ 500.0	380	46
mlm30	s45c	30	300.1 ~ 500.0	410	48
mlm32	s45c	32	500.1 ~ 700.0	440	50
mlm35	s45c	35	700.1 ~ 1000.0	720	57
mlm38	s45c	38	1000.1 ~ 3000.0	770	60
mlm40	s45c	40	1000.1 ~ 3000.0	810	62
mlm42	s45c	42	1000.1 ~ 3000.0	850	64
mlm45	s45c	45	1000.1 ~ 3000.0	1200	67
mlm48	s45c	48	1000.1 ~ 3000.0	1200	70
mlm50	s45c	50	1000.1 ~ 3000.0	1500	72
mlm55	s45c	55	1000.1 ~ 3000.0	1600	77
mlm60	s45c	60	1000.1 ~ 3000.0	1900	82

mlm65	s45c	65	1000.1 ~ 3000.0	2000	87
mlm70	s45c	70	3000.1 ~ 10000.0	3400	97
mlhs5	sus304	5	2.0 ~ 20.0	2.8	16
mlhs6	sus304	6	2.0 ~ 20.0	7.8	19
mlhs8	sus304	8	2.0 ~ 20.0	10.7	21
mlhs10	sus304	10	2.0 ~ 20.0	12.7	23
mlhs11	sus304	11	2.0 ~ 20.0	14.7	24
mlhs12	sus304	12	20.1 ~ 50.0	24.5	26
mlhs14	sus304	14	20.1 ~ 50.0	28.4	28
mlhs15	sus304	15	20.1 ~ 50.0	30.4	29
mlhs16	sus304	16	20.1 ~ 50.0	32.3	30
mlhs17	sus304	17	20.1 ~ 50.0	46.1	31
mlhs18	sus304	18	20.1 ~ 50.0	49	32

mlhs19	sus304	19	50.1 ~ 70.0	51.9	33
mlhs20	sus304	20	100.1 ~ 150.0	121.6	38
mlhs22	sus304	22	100.1 ~ 150.0	133.4	40
mlhs24	sus304	24	100.1 ~ 150.0	146.1	42
mlhs25	sus304	25	150.1 ~ 200.0	153	43
mlhs28	sus304	28	200.1 ~ 300.0	213.8	46
mlhs30	sus304	30	200.1 ~ 300.0	229.5	48
mlhs35	sus304	35	300.1 ~ 500.0	301.1	57
mlhs38	sus304	38	300.1 ~ 500.0	409	60
mlhs40	sus304	40	300.1 ~ 500.0	430.6	62
mlhs42	sus304	42	300.1 ~ 500.0	452.2	64
mlhs45	sus304	45	300.1 ~ 500.0	484.6	67
mlhs48	sus304	48	500.1 ~ 700.0	620.9	70

mlhs50	sus304	50	700.1 ~ 1000.0	754.3	72
mlmb5	s45c	5	2.0 ~ 20.0	7	16
mlmb6	s45c	6	2.0 ~ 20.0	14	19
mlmb8	s45c	8	2.0 ~ 20.0	22	21
mlmb10	s45c	10	20.1 ~ 50.0	25	23
mlmb11	s45c	11	20.1 ~ 50.0	30	24

型号轴毂直径 d6 ( ) 主体表面处理氧化(三铁)保护 d18 (or d)( ) 锁紧螺栓数量容许轴向多根(kn)

mlmb14	28	四氧化三铁保护膜 18	30.5	多根
mlmb15	29	四氧化三铁保护膜 19	31.5	多根
mlmb16	30	四氧化三铁保护膜 19.6	33	多根
mlmb17	31	四氧化三铁保护膜 20.1	33.5	多根
mlmb18	32	四氧化三铁保护膜 20.1	34.5	多根

mlmb19	33	四氧化三铁保护 20.1 膜	35.5	多根
mlmb20	38	四氧化三铁保护 24.1 膜	42	多根
mlmb22	40	四氧化三铁保护 24.1 膜	44	多根
mlmb24	42	四氧化三铁保护 25.1 膜	46	多根
mlmb25	43	四氧化三铁保护 26.1 膜	47	多根
mlmb28	46	四氧化三铁保护 26.6 膜	50	多根
mlmb30	48	四氧化三铁保护 26.6 膜	52	多根
mlmb32	50	四氧化三铁保护 27.6 膜	54	多根
mlmb35	57	四氧化三铁保护 30 膜	62	多根
mlmb38	60	四氧化三铁保护 30.5 膜	65	多根
mlmb40	62	四氧化三铁保护 31 膜	67	多根
mlmb42	64	四氧化三铁保护 31 膜	69	多根
mlmb45	67	四氧化三铁保护 31.5 膜	72	多根

mImb48	70	四氧化三铁保护膜	32	75	多根
mImb50	72	四氧化三铁保护膜	32.5	77	多根
mImp5	16	无电解镀镍	13	18.5	多根
mImp6	19	无电解镀镍	14.3	21.5	多根
mImp8	21	无电解镀镍	14.6	23.5	多根
mImp10	23	无电解镀镍	14.8	25.5	多根
mImp11	24	无电解镀镍	15.8	26.5	多根
mImp12	26	无电解镀镍	18	28.5	多根
mImp14	28	无电解镀镍	18	30.5	多根
mImp15	29	无电解镀镍	19	31.5	多根
mImp16	30	无电解镀镍	19.6	33	多根
mImp17	31	无电解镀镍	20.1	33.5	多根
mImp18	32	无电解镀镍	20.1	34.5	多根



mImp19	33	无电解镀镍	20.1	35.5	多根
mImp20	38	无电解镀镍	24.1	42	多根
mImp22	40	无电解镀镍	24.1	44	多根
mImp24	42	无电解镀镍	25.1	46	多根
mImp25	43	无电解镀镍	26.1	47	多根
mImp28	46	无电解镀镍	26.6	50	多根
mImp30	48	无电解镀镍	26.6	52	多根
mImp32	50	无电解镀镍	27.6	54	多根
mImp35	57	无电解镀镍	30	62	多根
mImp38	60	无电解镀镍	30.5	65	多根
mImp40	62	无电解镀镍	31	67	多根
mImp42	64	无电解镀镍	31	69	多根
mImp45	67	无电解镀镍	31.5	72	多根

mImp48	70	无电解镀镍	32	75	多根
mImp50	72	无电解镀镍	32.5	77	多根
mImp55	77	无电解镀镍	32.5	83	多根
mImp60	82	无电解镀镍	33.5	87	多根
mImp65	87	无电解镀镍	33.5	92	多根
mImp70	97	无电解镀镍	36.1	103	多根

本产品的加工定制是是，品牌是米思米MISUMI，型号是MLHS5，材质是不锈钢