

石英砂滤料密度_海安石英砂滤料_瑞特水处理多图

产品名称	石英砂滤料密度_海安石英砂滤料_瑞特水处理多图
公司名称	巩义市瑞特水处理材料有限公司
价格	210.00/吨
规格参数	品牌:瑞特水处理 型号:ZW1627
公司地址	巩义市西村镇工业园区
联系电话	0371-69598178 13703907601

产品详情

精制石英砂的成分和特征

精制石英砂的需求量是相当大的，下面我们就来针对精制石英砂的成分和特征来进行以下阐述。

精制石英砂又被称作是酸洗石英砂，其中二氧化硅的比例在99%-99.5%，三氧化铁的比例小于0.005%。在进行生产的过程中采用的是优质的是天然潍坊石英砂，经过精心的筛选，严谨的精细加工生产而成的精制石英砂。这种石英砂的粒度范围在1毫米到0.5毫米范围内、细小颗粒的粒度范围在0.01毫米到0.005毫米的范围内。这就为精制石英砂的粒度有了多种的可选粒度，在加工的过程中完全可以按照客户的需求来对精制石英砂来进行生产。

这种精制石英砂被广泛的运用在了制造玻璃，耐火材料，冶炼硅铁，冶金熔剂，陶瓷，研磨材料，铸造造型石英砂等方面。在建筑施工过程中可充分利用这种精制石英砂很强的抗酸性和抗侵蚀能力，能够进行耐酸混凝土和耐酸砂浆的生产。

在滤料的使用过程中定期维护保养的重要性

在水处理的过程中对石英砂滤料的使用还是相当重要的，石英砂滤料作为在水处理过程中的一种比较重要水处理介质，在使用的过程中对石英砂滤料的维护保养还是相当重要，这对石英砂在后期的性能发挥上还是具有重要作用的。

那么要对石英砂滤料进行维护保养时应该怎样进行呢？下面我们一起来学习一下。

- 1、石英砂滤料在进行水处理的过程中，由于在正洗和反洗的过程中由于石英砂颗粒之间会相互的碰撞和摩擦，然后滤料颗粒就会发生破碎的现象。经过长时间的使用石英砂滤料颗粒就会发生在冲洗的过程中发生破碎的可虑就会被清理掉，造成滤料颗粒的流失这样石英砂滤料就会逐渐的减少，影响水处理的进程。
- 2、还有就是石英砂滤料在长期的使用过程中在清理的过程中吸收了水中的杂物，就会导致石英砂滤料内的污染物堆积致使石英砂滤料之间相互的堆积结块，如果长时间对石英砂滤料进行清洗维护就会导致结块的石英砂滤料堵塞水流导致进水压力增大，水流量就会持续减少。

精制石英砂在盆景中的作用有哪些...？

在水族景观中使用石英砂是非常常见的，一般情况下会选择使用鹅卵石作为观赏作用的滤料。大型的水族馆都是在底层选择使用鹅卵石并在其下选择使用一层精制石英砂作为铺垫，虽然这种精制石英砂的使用还没有得到很好的推广使用但是产品耳朵使用价值是需要被不断摸索发现的。

同样的在盆栽景观中对精制石英砂的使用就十分的普遍了，在园林工艺中，或是在路边的公园里，我们都有看到用鹅卵石滤料做为材料，铺设的曲悠小径，既可以增加悠游园人的兴致，在上面走路也可以起到足底按摩的功效。

可以说是两全齐美的办法。之所以说，石英砂滤料也可以用作盆景中，是因为看到公园里的池塘，可以在池塘的周围铺设普通的石英砂滤料，以来可以增加池塘的真实性，延长池鱼的寿命，目前石英砂滤料在池塘的应用也是初步的设想阶段，还没有得到彻底的实施。