

手持式乙醇报警器

产品名称	手持式乙醇报警器
公司名称	山东希必地电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:希必地 型号:RBT
公司地址	济南华强广场
联系电话	0531-88518798 15169081470

产品详情

手持式乙醇报警器

(山东希必地电子联系人:周经理 座机号:0531-88518798联系电话:15169081470)手持式手持式乙醇泄漏报警器|检测仪,固定式,便携式乙醇报警器,手持式乙醇泄漏报警器,便携式乙醇探测仪,便携式乙醇泄露检测仪,便携式乙醇检漏仪,便携式乙醇浓度报警器,乙醇气体探测器,手持式乙醇气体报警器,手持式乙醇泄漏检测仪,RBBJ-T便携式气体检测仪还可检测:天然气-液化气-煤制气-氢气-乙炔-一氧化碳-硫化氢-氯气--溴气-二氧化硫-氨气-煤气-甲苯-甲烷-一氯甲烷-甲醇-乙醇-液氨-液氯-二氧化碳-氧气-酒精-苯-二甲苯-汽油-柴油-油漆-溶剂油-甲醚等可燃有毒有害气体。有毒气体报警器,产品销往:山东-江苏-江西-河北-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地,产品轻巧精致,携带方便,精确灵敏,核心部件采用进口传感器。RBBJ-T便携式气体检测仪

公司产品销往北京、上海、天津、重庆、河北、陕西、山西、河南、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、海南、四川、贵州、甘肃、宁夏等全国各地。特点:

数码显示

可以检测有毒、有害、可燃气体

携带方便、操作简单

振动功能、零点自调、报警之自我设定

检测原理:电化学式、催化燃烧式高性能进口传感器

充电式锂电池工作、使用寿命长

自然扩散式采样方式

便携式氨气气体报警器，手持式氨气泄露检测仪技术参数：

精度： $\pm 5\%f.s$

报警方式：数字显示

报警音量：75Db

响应时间：30s

恢复时间：60s

分辨率：1LEL1PPM

安全级别：Exd||Ct3产品还销往青岛、济南、烟台、潍坊、临沂、济宁、淄博、莱芜、威海、东营、日照、泰安、滨州、枣庄、菏泽、德州、聊城

测量范围：0--100ppm/0--1000ppm/0--100%LEL

工作环境：温度：—20 ~60 湿度：90%RH无结露

工作电压：3.6V

充电时间：约150mA12h

连续工作时间：8h

重量：3.6V锂电池约重120g

外形尺寸：120mm*38*68mm

电池：1800mAh

山东希必地电子科技有限公司

手机号：15169081470

公司电话：0531-88518798

邮箱：3214673304@qq.com

联系人：周经理

QQ号码：3214673304

手持式乙醇报警器