

皮带输送机 皮带运输机厂家 嵩阳煤机

产品名称	皮带输送机 皮带运输机厂家 嵩阳煤机
公司名称	郑州市嵩阳煤机制造有限公司
价格	892000.00/台
规格参数	品牌:嵩阳煤机 型号:DSJ 产地:河南登封
公司地址	河南省登封市产业集聚区规划五路1号
联系电话	0371-62800688 13703715996

产品详情

皮带输送机 皮带运输机厂家 嵩阳煤机

皮带输送机也叫皮带运输机是现代运输设备当中节能环保型运输机械，和传统汽车运输相比运量大、运输距离远、节能环保，已经成为各行各业争先采用的运输机械，皮带输送机根据不同行业使用可以分为不同类型，小编所在的企业是做煤炭运输皮带输送机，今天咱们就来聊聊运煤皮带输送机。

运煤皮带输送机和其他皮带输送机工作原理是一样的，都是以皮带作为承载部件，机头驱动部牵引的连续运输设备。只是比其他皮带输送机增加了储带装置和皮带收放装置等。该皮带输送机是煤矿采掘工作面实现机械化作业理想的配套设备，适用于采区顺槽或巷道掘进运输。工作环境温度为-10 -- +40℃，可平运、上运、下运、可固定、可伸缩。

皮带输送机按用途可分为可伸缩型、固定型、大倾角上下运型、绳架吊挂型。

皮带输送机按带宽可分为650型、800型、1米、1.2米、1.4米等。

下面是皮带输送机厂家嵩阳煤机生产的部分皮带输送机型号参数：

可伸缩型皮带输送机650机型参数：

型号

输送量

(t/h)

带

宽

带

速

输送

长度

滚筒

直径

托辊

贮带长度

机尾长度

搭接

轨距

装机

功率

DSJ65/20/2 30

200

650

1.63

600

450

89

50

12

900

2 30

DSJ65/20/2 37

800

2 37

DSJ65/10/40

100

2

500

100

40

DSJ65/20/2 40

2 40

DSJ65/20/2 55

1200

2 55

固定型皮带输送机800机型参数:

型号

输送量

(t/h)

带宽

带速

输送

长度

倾角

滚筒

直径

托辊

装机

功率

DTL80/30/2 30

300

800

1.63

500

$\pm 5^\circ$

450

89

2 30

DTL80/40/2 37

400

600

2 37

DTL80/40/2 45

500

2 45

DTL80/40/2 40

2

2 40

DTL80/40/2 55

700

2 55

DTL80/40/2 75

1000

0-2 °

630

2 75

DTL80/40/2 90

1200

2 90

DTL80/40/2 110

450

1300

2 110

大倾角型皮带输送机1米机型参数：

型号

输送量

(t/h)

带宽

带速

输送

长度

倾角

滚筒

直径

托辊

装机

功率

DTC100/25/250S

250

1000

2

400

25 °

1000

108

250

DTC100/40/2 250S

400

700

20 °

2 250

DTC100/80/2 280S

800

3

1250

133

2 280

DTC100/30/2 315S

300

1030

2 315

DTC100/30/2 450S

2.5

2000

0-16 °

1280

2 450

DTC100/55/2 110X

550

0-(-25 °)

2 110

嵩阳煤机生产的皮带输送机特点:

- 1.可以单独作业，也可以与转载机、刮板机搭接配套使用。
- 2.可固定、可伸缩、可上下坡、可悬挂。
- 3.结构简单，拆装方便，劳动强度低，操作时间短。
- 4.设置在机头的胶带张紧装置采用电绞车拖动，并装有张力指示器，用以观察和调节胶带的张紧度。
- 5.全机所用的槽形托辊、平托辊，换向滚筒(机头卸载滚筒除外)尺寸规格统一，都可通用互换。
- 6.传动滚筒外层包胶，摩擦系数大，初张力小。
- 7.中间可拆支架既能落地，又能悬挂，对顺槽底板适应性强。