

生产供应优质美佳亮太阳能热水器(M-15)

产品名称	生产供应优质美佳亮太阳能热水器(M-15)
公司名称	海宁市黄湾镇天源太阳能热水器厂
价格	740.00/台
规格参数	品牌:美佳亮 型号:MJL-15 水箱容积:150-200L (L)
公司地址	中国 浙江 海宁市 海宁市黄湾镇大临工业园
联系电话	86 0573 87950017 13506735136

产品详情

品牌	美佳亮	型号	MJL-15
水箱容积	150-200L (L)	集热管管数	18 (支)
价格范围	1000元以下 (元)	水箱内径	360 (mm)
集热管管长	1.8 (m)	系统承压	0.2 (Mpa)
冬季水温	55-75 ()	夏季水温	75-95 ()
保温层材质	进口聚氨酯	内胆材质	进口SUS304-2B食品级
外壳材质	珠光板	支架材质	进口优质镀锌板

海宁天源太阳能有限公司是集科、工、贸、技一体的现代化大型企业.公司以科技和市场为导向,积极推广可再生能源开发和利用,以“为倡导绿色生活,营造绿色家园”为使命和目标,形成了完整的产业链,在行业、市场中有着较高声誉.是专业生产太阳能、空气源热泵环保企业,公司营销网络覆盖全国二十六个省、市、自治区、并出口国际市场,深受市场和消费者的青睐,是目前国内新能源行业中产品最齐全、技术质量居于国际领先,国内一流水平。已成为全国太阳能、空气源热泵系列产品科研开发、生产绿色龙头企业。公司全面通过了iso9001:2000质量管理体系的认证、3c认证、并获得中轻产品质量保障中心评为“质量放心·国家标准合格产品”、中国工程建设协会重点推荐产品、中国知名品牌、中国质量万里行等荣誉称号。在环保、节能成为可持续发展主流的今天,以一流的产品、完善的五星级售后服务“csp客户满意工程”理念体系,传播绿色文明、保护生态环境、保障人类健康、追求可持续,筑就百年基业根基,为国家和人类的绿色环保节能事业做出更大的贡献。开创人类21世纪的辉煌明天奠定良好的基础。

公司产品

产品工艺

进口聚氨酯机械发泡 光滑整洁

电脑恒温进口聚氨脂整体加压发泡，经高温熟化，闭口率达98%，热损耗更小

设备先进

产用最先进数控冲床冲孔翻边一次成型

材料保证

水箱外壳采用抗腐蚀珠光板·镀铝锌板

内胆采用进口sus304-2b食品级不锈钢

公司已全面通过iso9001-2000国际质量管理体系认证ccc强制认证ce认证商标注册证公司拥有遍及全国的服务网络，秉承以诚待人·以信为本的服务准则，保证为您提供优质完善热情周到的服务，真正免除您的后顾之忧。

服务宗旨

用户100%满意是我们的工作目标

服务承诺

美佳亮太阳能用心承诺：365专业服务

服务标准

本公司太阳能热水器系列从验收之日算起，整机免费保修三年；辅助系统保修一年（电脑控制仪）；真空管免费保修十年，保修期内，属产品质量问题及安装质量问题实行全免费服务。

产品使用

1、水箱内不能长期无水，以免空晒造成太阳能热水器损坏不能正常使用。2、要求客户安装可靠避雷接地措施，有雷电时严禁洗浴，以防万一。3、最好每天早晚进水，保障水箱有足够的水，不要在烈日下灌注冷水，以免损坏热水器。4、排气口、溢流口要保持畅通，严禁堵塞。5、热水器应安装在四周无遮阳处，主体朝南，偏西10度，同时地脚要固定牢靠。6、洗浴时，禁止使用电加热，先加热至适宜的温度再断开后洗浴。7、太阳能热水器最高水温可达99度左右，这时要注意、防止烫伤皮肤。8、可选配洗浴自动温控制器，高温自动调节温度，（48 -55 ）范围温控自动调节。9、任何规格的太阳能热水器均可选用微电脑自动控制智能仪：有自动显示水温、水位、加热显示、通电自检、时钟显示、水位预置、缺水上水、温控上水、手动上水、定时上水、漏电保护，自动恒温等