

喷涂车间横向过跨转运地轨车

产品名称	喷涂车间横向过跨转运地轨车
公司名称	新乡市百分百机电有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:百分百 型号:KPDS 加工定制:是
公司地址	延津县榆林乡
联系电话	86-0373-5920456 13383801900

产品详情

炼钢厂电动平板车

公司简介

新乡市百分百机电有限公司，其技术开发能力：技术中心具备整车开发、全新车身造型、整车性能匹配技术、试验验证等能力。软、硬件配备齐全，居国内同行业先进水平。拥有二维、三维cad辅助设计软件，研发水平达到了国内搬运车行业水平。

工作原理

将交流380v的电源通过变压器降压至交流36v三相，分别接至三根道轨上（增加一条导电轨），轨道平车上的车轮和导电滑块将三根道轨上的交流36v电源引入车载电器箱，经过升压变压器将三相交流36v升压至三相交流380v，再通过交流控制系统控制交流冶金电机，使平车启动、停止、前进、后退等。

。

选型参考

对轨道铺设要求较高（需要绝缘处理轨道），适用于载重量不大（50t）、使用频率较高、中长距离运输场合。不受距离的限制，但运行距离超过50米，需要增加变压器数量来弥补轨道压降。

详细部件描述

总体

1、电动平车整车绝缘处理

优势

1、该平车具有对运行距离、使用时间无限制等优点
2、具有安全性和机动灵活性
3、平车能够在s型轨道、弧形轨道及高温场合使用
4、平车上可以加装液压升降系统

技术参数表

平车型号	kpds-50t	
额定载重量(t)	50	
台面尺寸(mm)	5500*2500*650	车架部分全部
轮距(mm)	4200	
轨内侧距(mm)	1435	
车轮直径(mm)	500	车
车轮数量	4	
离地间隙(mm)	50	
运行速度(m/min)	0-20	减速
变压器功率(kva)	10	
变压器数量(个)	1	
续航里程(km)	5.5	
运行长度	50	
大轮压(kn)	174	
参考重量	8	
交货期(天)	30	
荐用道轨型号	p43	

非标定制：1、载重量、台面尺寸 2、平车部件均可由客户指定

近期销售业绩表

省份

广东省珠海市

电动平车技术服务与售后服务承诺

1、凡由新乡市百分百机电有限公司生产销售的电动平车所出现的质量问题，本公司均按规定实行“三包”服务，并由售后服务部承担此项工作。

本产品的品牌是百分百，型号是KPDS，加工定制是是，载重是80T，自重是9T，车体尺寸是3000*2000*3000，类型是重型工具车