

## 烘房专用烘盘 热风循环烘盘 热风循环干燥设备配件 不锈钢烘盘

产品名称	烘房专用烘盘 热风循环烘盘 热风循环干燥设备配件 不锈钢烘盘
公司名称	常州市磐丰干燥设备有限公司
价格	65.00/个
规格参数	材质:不锈钢 类型:烘干盘 品牌:磐丰干燥
公司地址	江苏省常州市郑陆镇三河口开发区
联系电话	0519-88670658 13401656198

### 产品详情

温馨提示：产品图片、价格及属性仅供参考，具体详情请旺旺或电话咨询！

谢谢合作！

常州市磐丰干燥是专业生产烘盘的厂家，拥有精湛的制造工艺，供应烘箱专用配件，该产品是公司热销产品，销售热线13921078219，欢迎联系。

## 烘箱专用配件-烘盘

烘盘,又名托盘、烤盘,是指在干燥箱中盛放物料的器具,一般由金属制成。

在工业生产,烘盘一般不单独使用,均装备在烘干箱、真空烘箱等设备中一起工作。目前广泛使用在制药、化工、食品、农副产品等行业的烘盘,根据使用材质的不同,主要由不锈钢、铝合金等两大类(也有少量的铁制烘盘,用于外壁上搪瓷);根据外形的不同,可分为无孔盘和打孔盘;根据加工方式的不同,主要由手工盘和一次成型压制烘盘。上述各烘盘中,又以一次成型压制烘盘最为普遍,主要由不锈钢或铝合金通过一次成型的方式压制而成,其角落光滑、四周翻边,保证了清洗彻底,及容易端托的优点,因而广泛使用在生产中。

磐丰干燥各种烘盘优缺点比较:

无孔盘:通透性较差,适用于粉体、液体状物料;

打孔盘:通透性一般,适用于颗粒状物料;

手工井字盘:通透性较好,适用于条、片状物料及松散物料。

烘盘标准尺寸:640\*460\*45mm。厚度:0.5-1.0mm,另可根据要求打孔,增加透气性,孔径:2-10mm,另可根据客户要求,定做各种规格烘盘,主要材质有:不锈钢,铝合金。

一次成型压制卷边烘盘是专为热风循环烘箱配套产品,标准尺寸:640×460×45mm,也可根据用户要求非标制作,材质有铝合金、不锈钢。

gmp烘盘是为医药gmp烘箱的配套产品,(又称一次成型压制直边盘),能彻底清洗。标准尺寸:640×460×45mm。

常州市磐丰干燥设备有限公司是一家集设计、制造、开发、售后服务、技术咨询于一体的新型现代化高技术公司。主要产品为干燥机、烘干机、闪蒸干燥机、喷雾干燥机、流化床干燥机、制药机械、粉碎机、制粒机、湿法制粒机、混合机等单元操作设备及非标设备。特别是在喷雾、闪蒸干燥工程和污泥干燥机有着独特的专业技术,领先于国内同行。产品已广泛应用于化工、医药、冶金、饲料、化肥、染料、食品等行业。顾客遍布全国绝大部分省市及自治区,并出口到欧洲,美洲及东南亚和日本等国,受到客户的一致好评。本公司以人为本,集中了一批化工工艺、化工设备、控制工程等不同领域的高级技术人才,与国内著名高校合作,致力于化工单元及成套设备的研制、开发、生产制造和销售。公司运用现代化管理观念,建立了完善的质量保证体系。公司地处风景秀丽的工业明星城市--常州市,交通地理位置十分便利,离沪宁高速公路出口处仅5公里,距常州民航机场仅25公里。热忱欢迎广大客商前来洽谈业务。您的光临是对磐丰的信任和支持。新宇将时刻作您坚强的后盾,竭诚与您携手合作,共创新的辉煌!

联系人:张国辉先生(销售部总经理)

电话:0519 88671258 88670658

移动电话:13921078219

传 真：0519 88677997

地 址：中国 江苏 常州市武进区 郑陆镇三河口工业园

邮 编：213115

公司主页：<http://www.pfdrying.com>

1、售前：建立用档案，与客户取得联系，介绍本厂技术及设备有关情况，了解用户需要，推荐相应设备，落实试料与有关技术准备，完善技术参数。2、售中：提供用户相关图纸，技术资料，协调用户设备安装施工，向用户通报制作速度，制作质量。保证用户工程进展与设备制造进行同步协调。处理突发事件，与用户保持良好沟通。3、售后：

派员至用户指导安装，负责调试直至交付使用。负责用户有关人员的操作，维护技能培训。

长期优质优价提供备品备件。设备保质期一年，在验收后一年内因设备本身质量造成的设备损坏，负责免费维修，如因操作不当引起的故障收取工本费，并实行48小时服务维修，即在收到用户讯息第一个24小时内必须回答用户的问题，如不能在电话中解决，则在下一个24小时内赶到用户现场解决问题。

欢迎来电咨询下单：13921078219张工

本产品的材质是不锈钢，类型是烘干盘，品牌是磐丰干燥，适用机械是热风循环烘箱烤箱真空干燥箱，型号是标准烘盘，规格是64cm\*46cm\*4.5cm平盘,64cm\*46cm\*4.5cm冲孔盘,64cm\*46cm\*4.5cm网盘