

# APC光纤跳线 双头尾纤 电信级 UPC

产品名称	APC光纤跳线 双头尾纤 电信级 UPC
公司名称	深圳市华舜通讯设备有限公司
价格	7.60/个
规格参数	品牌:HS 连接头:SC-FC 长度:3米
公司地址	深圳市光明新区公明街道楼村第一工业区南边坑8-8号4楼
联系电话	0755-23246269 13631593076

## 产品详情

为什么选择我们

- 1) 多年生产销售，专业生产分路器，光纤跳线，光纤设备；
- 2) 产品型号规格全，可按照要求定制；
- 3) 产品质量保证，优质的服务贴心您；
- 4) 产品货期短，物流发货快，节省您的宝贵时间；
- 5) 网上订购更方便，优惠特价，先到先得，一手掌握；

深圳市华舜通讯设备有限公司

简介

光纤跳线是指与桌面计算机或设备直接相连接的光纤,以方便设备的连接和管理。用来做从设备到光纤布线链路的跳接线。有较厚的保护层，一般用在光端机和终端盒之间的连接。

光纤跳线结构

光纤跳线和同轴电缆相似，只是没有网状屏蔽层。中心是光传播的玻璃芯。在多模光纤中，芯的直径是15 μm~50 μm,大致与人的头发的粗细相当。而单模光纤芯的直径为8 μm~10 μm.芯外面包围着一层折射率比芯低的玻璃封套，以使光纤保持在芯内。再外面的是一层薄的塑料外套，用来保护封套。

## 光纤跳线分类

光纤跳线按传输媒介的不同可分为常见的硅基光纤的单模、多模跳线，还有其它如以塑胶等为传输媒介的光纤跳线；

按接头结构形式可分为：fc跳线、sc跳线、st跳线、lc跳线、mtrj跳线、mu跳线、e2000跳线、din4跳线、等等各种形式。

单模光纤(single-mode fiber)：一般光纤跳线用黄色表示，接头和保护套为蓝色；传输距离较长。

多模光纤(multi-mode fiber)：一般光纤跳线用橙色表示，也有的用灰色表示，接头和保护套用米色或者黑色；传输距离较短。

光纤跳线外护层材料不同可分为pvc和lszh(低烟无卤型)，材料不同，价格会有差异。

## 产品规格

类型	sc		
	pc	upc	apc
插入损耗	0.2db		
回波损耗	>50db		
互换性	0.2db		
重复性	0.2db		
端面几何尺寸	曲率半径：10-25(pc/upc 单模) 5-12(apc 单模) 顶点偏移：0-50um 光纤凹陷：-100 to +100nm		
振动试验	<0.10db(10-60hz,1.5mm振幅)		
跌落试验	<0.10db (高1.5米，8次)		
锁紧强度	<0.10db (68.6n，10分钟)		

可定制不同规格的光纤跳线

## 常见问题解答

问：请问该产品使用年限一般会多长？

答：这种产品目前市场上从材料生产厂家至生产加工跳线成品厂家均比较多，由于市场需求及品质要求不同，质量也有所不同，市场上普通的光纤跳线一般使用两三年就需更换，不过我们这款产品是严格按照最新颁布的fc光纤活动连接器yd/t1272.4-2007国家通信行业标准来的，从原材料、生产工艺、最终检测都可达到标准，产品实用年限可达5年以上。

问：每一条跳线的数值都是100%检测吗？

答：我们公司所生产的每一条光纤跳线，都是按照iso:9001体系管控，最终生产完毕流水线至测试工序全检，qc品质员按照相应规则进行成品二次抽检，确保测试数据真实可靠。

问：如果万一有质量问题，或是在设备上使用时有问题该怎么办？

答：如果产品果真因不可抗拒或人为因素导致质量问题，我们会第一时间以最快运输方式免费给您将同样规格型号产品寄出，以便不耽误工期，至于问题可通过双方沟通、排查、退回检测等方式后续解决，并第一时间给予您回复问题原因。

问：如果选择了你们的产品，有多长时间的保修或使用保障？

答：产品一周内有问题无条件退货，一月包换，一年内保修。产品使用超过一年如有任何问题，我公司也会尽可能免费处理一切售后问题。

本产品的品牌是HS，连接头是SC-FC，长度是3米，产品名是光纤跳线