

组合冷库施工方案 | 拼装冷库工程实例|活动冷库

产品名称	组合冷库施工方案 拼装冷库工程实例 活动冷库
公司名称	赣州市环美制冷设备工程有限公司
价格	12000.00/套
规格参数	品牌:HZHM 型号:按需订做
公司地址	江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道希雨北路8号办公楼
联系电话	0797-8486590 13397979190

产品详情

组合冷库施工方案 | 拼装冷库工程实例 | 活动冷库

关于环美：

总公司于2006年在广东惠州注册成立（即惠州市环美制冷设备有限公司），随着业务的不断拓展，公司为了更好的服务于江西及其周边地区的制冷行业，于2011年在江西赣州成立了分公司（即赣州市环美制冷设备工程有限公司），并于2014年与制冷行业前沿品牌“丹佛斯”签订代理合约，成为丹佛斯特约代理商。此外，公司一直致力和制冷行业各大厂家建立直接合作伙伴关系，在确保货源品质的基础上给予客户最优惠的价格！

环美专业：

环美制冷设备专业专注于:冷库、制冷机组、工业冷水机、中央空调及非标制冷设备的研发、设计、销售、安装、售后为一体的专业化综合性制冷服务,公司倡导：“节能环保，美丽环境”的绿色制冷理念！更多产品及公司了解，欢迎致电：400-808-9931

联系我们：

惠州公司：惠州市水口中心村工业区

电话：0752-2258509 133136391088陈经理 业务qq：604337011

赣州公司：赣州市黄金开发区希雨北路8号

电话：0797-8486590 13426554570 陈工 业务qq：1036783260

公司官网：<http://www.gdhmzl.com> 阿里旺铺：<http://jxdclq.cn.alibaba.com>

环美冷库的优势：

1. 制冷机组:采用（比泽尔、谷轮、丹佛斯等）全新品牌压缩机，及全套丹佛斯品牌配件。高效、稳定！
2. 制冷系统：采用绿色冷媒，属于21世纪国际先进的制冷技术。绿色、环保！
3. 制冷控制：采用自动化霜,控制方式采用微电脑智能控制。简单、方便！

冷库库体：

采用聚氨酯用高压发泡工艺一次灌注成型，面板可彩钢、不锈钢、防滑铝，压花铝等，规格长度可定做，其特点为：“隔热保温性能好、重量轻、强度高、耐腐蚀、抗老化、外形美观”。

冷库安装：

库体板壁经内部凹凸槽连接，装拆方便，安装工期短，中小型冷库2-5天即可交付使用，库体可根据用户需要随意组合、分隔或加大、减小。

郑重承诺：所有冷库工程免费保修一年，过保维修只收成本费！

关于拼装冷库、组装冷库、组合冷库是同一种冷库吗？

环美制冷答：是同一种。拼装冷库也叫装配式冷库、组合冷库、组装冷库、活动冷库、移动冷库等。拼装冷库广泛应用于宾馆、饭店、酒楼以及各种食品生产厂、肉食品加工厂、奶制品厂、制药厂、蔬菜加工厂、速冻食品厂、粉丝加工厂、农贸市场、食用菌生产厂、冷饮批发公司。

拼装冷库具有可塑性强、建设周期短、安装快捷、温度控制精确等优点。

组合冷库组装流程、步骤介绍

组合冷库组装流程及步骤：

1. 完成库内地坪保温层以下土建工程的施工及机房、泵房等的施工。
2. 完成钢结构工程或外围护结构的组装及施工，机房、泵房等设备的就位。
3. 完成组合冷库库体部分的施工。

4. 完成库内地坪以下土建工程（含地面、保温层、防水隔汽层等）及地坪以上的结构施工。
5. 完成冷库库门、风幕、门帘、制冷工艺设备、电气控制系统、冲霜给排水系统、库体。
6. 防撞 构件等的安装。
7. 完成库内外密封胶的涂布施工。

冷库工程安装常规步骤及流程

人力组织》》机具进场》》会审图纸及技术交底》》材料采购进场支托架制作》》库体拼接》》隔墙穿孔》》排水管线安装》》支托架安装》》焊接安装主管线》》主管线保温》》分歧管焊接》》管线保温》》控制线敷设》》室内机组固定及接口》》室外机组吊架固定及接口》》管道系统的吹污》》试压》》排水管试漏》》系统抽真空》》系统充氟》》试机调试》》运行》》系统最后整理》》验收