

空气成套净化设备 组合式空调箱 空调净化器

产品名称	空气成套净化设备 组合式空调箱 空调净化器
公司名称	上海斯特欣净化设备有限公司
价格	32000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:FilterStation 型号:多种型号和尺寸,可接受订货
公司地址	上海市浦东新区盐朝公路865号
联系电话	021-68262680,68262652 13918598981

产品详情

品牌：filterstation

设备特点：

机组整体设计主要依据（组合式空调机组标准国家标准），参照国内外同类产品技术资料，在整机性能（风量、冷效率（%）量、热量风阻、噪音）能耗、重量、体积、成本等诸方面达到最佳的设计水平和品质。

机组采用部件出厂，现场组合装配，骨架选用优质板材冷弯主作，为槽型框架装配式结构，面板为内填聚苯乙烯泡沫塑料或聚氨酯的优质轻质隔热夹芯板，面板与骨架有结合部位均胶以自粘密封条。整体结构新颖独特，重量轻，密封保温好，装卸、运输方便，施工周期短。

机组设有新回风混合段与过滤段、新回风混合段、初效过滤段、二次回风段、表冷挡水段、蒸汽加热段、电加热段、干蒸汽加湿段、风机段、中效过滤段、均流段、消声段、风机送风段等功能段，可供设计院及用户灵活选用组合。

机组配套风机选用国内先进的kkf（或tdkf）型空调专用双进风离心风机，具有效率高，噪音低，压头范围宽等特点，可满足低压头降温系统、中压头恒温系统和高压头净化系统需要。

机组配套的热交换器（表冷器、加热器）为铜管串铝片双翻边，机械胀管，刚性好，热交换效率高，风阻和水阻力小，并可冷热兼用。

机组过滤段采用涤纶无纺布袋式过滤器,具有过滤效率高,阻力小、可拆卸、易清洗和滤料可更换等优点。

机组加热段蒸汽（或热汽）加热和电加热两种，加湿段亦有干蒸汽和电加湿两种，设计院和用户可视

实际情况选用。

为满足用户不同场合、不同用途及特殊性能的要求，本公司可按非标准尺寸专门设计制造。

组合式净化空调机组内部分类：

混合初效段：采用无纺布板式初效过滤器，初步过滤新风中的大颗粒尘埃，以满足机组内部的卫生要求及减轻中效过滤段的负担；

中效段：采用无纺布袋过滤器，过滤空气经管道及机组所生产的二次尘埃，以减轻亚高效过滤器或高效过滤器的负担；

风机段：采用低噪音离心风机，噪声低、风压大；根据客户要求，可选用变频控制；

表冷段：表冷盘管面风速 2.5m/s,并采用亲水膜平翅片制作，换热效果好且不易积尘滋菌，不会产生带水现象；

加热段：可采用热水加热、蒸汽加热、电加热等；电加热采用不锈钢光管制作，表面光滑无翅片，耐腐蚀，不易积灰，易清洗；

加湿段：可采用干蒸汽加湿或电极加湿，确保停机后加湿器内无积水，消除加湿器内细菌滋生的可能性；

灭菌性：可选用紫外线或臭氧发生器进行灭菌，彻底破坏机组内细菌的生存环境；

规格参数对照表

型号	stx-jh10	stx-jh20	stx-jh30	stx-jh40	stx-jh50	stx-jh60	stx-jh70	stx-jh80	
箱体	额定风量 m ³ /h	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000
	公称冷量 kw	58.15	116.28	174.42	232.56	290.75	384.84	407.05	465.12
	公称热量 kw	69.78	139.53	209.30	279.07	348.84	418.61	488.37	558.14
断面尺寸 m	1500	1700	2100	2300	2600	2700	2800	2900	
	1580	1780	2180	2380	2680	2780	2880	2980	

	型号	stx-450	stx-630	stx-710	stx-900	stx-900	stx-1000	stx-1000	stx-1120
	风量适用范围 m3/h	8255-16992	16411-25026	25115-36020	34030-45941	45941-57852	57038-69590	63438-75680	70548-88838
管道接口	冷却水接管 公称尺寸 mm	2 dg50	dg50	dg50	dg50	dg65	dg50	dg50	dg65
	4 dg50	dg65	dg65	dg65	dg80	dg65	dg65	dg80	
	8 dg50	dg65	dg65	dg65	dg80	dg65	dg65	dg80	
	水蒸汽加热接管 公称尺寸 mm	dg50	dg50	dg65	dg80	dg80	dg100	dg100	dg100

如有需要请致电我公司021-68262680.68262652,13918598981热忱欢迎及感谢各新老用户选用我司产品!

本产品的加工定制是是，品牌是FilterStation，型号是多种型号和尺寸，可接受订货，产品别名是空气净化设备，空气净化技术是吸附技术,HEPA高效过滤技术,其他，功率是0.16（Kw），处理风量是1000（m3/

h) , 净化率是99 (%) , 噪音是54-60 (dB) , 适用领域是工业生产 , 商业娱乐 , 文教卫生 , 空调工程系统的送风和排风 , 也可用做工厂有害气体的回收和处理