

逆变器厂家单相光伏离网工频纯正弦波逆变器工频逆变器

产品名称	逆变器厂家单相光伏离网工频纯正弦波逆变器工频逆变器
公司名称	浙江奔跑电器有限公司
价格	9050.00/个
规格参数	建议零售价: ¥ 9050.00 品牌:奔跑 型号:逆变器BPN-7KVA
公司地址	乐清市柳市镇前州村
联系电话	0577-62266672 17858079477 17858079477

产品详情

产品介绍

产品信息名称：逆变器bpn-7.5-kva品牌：奔跑货号：=== 产品特点：1高负荷能力；2.安静，高效率运作；3.前面板led指示灯和可调开关选择器；4.铅酸电池，胶体电池，或玻璃纤维隔板（agm）电池；5.三阶段充电（大电流充电，吸收，和浮充），从而在提高性能；6.70a自动3阶段电池充电器；7快速开关（栅板到电池和电池栅板）的备用电源；8较低的闲置电流（小于1瓦）能和发动机一致,在没有负载情况下节约能源.；9.电量过低，过载，电量过高，过高温度保护电路；10.在极端环境条件下具有持久的寿命；11.高过荷能力可以承担比较大的负载,在过载情况下能稳定处理电路板形涂层可以保护他们免遭腐蚀及提高使用寿命荷可靠性12.持久的粉末涂层，耐腐蚀钢底盘,具有防水功能。

产品图片

产品技术参数图

产品技术参数

充电输入电压	ac 220v ± 10% , 110v ± 10%
逆变输出电压	ac 220v ± 5% , 110v ± 5%
输出频率	50hz ± 1% , 自动稳频
输出波形	纯正弦波, 失真度 3% (线性负载) , 5% (非线性负载)
整机效率	95%

负载功率因数	0.9
输出短路保护	0.5s
输入直流过压保护	130% 额定电压值
输入直流欠压保护	85% 额定电压值
蓄电池放电时间	放电时间t(h)= 电池电压v*电池容量ah*0.75 /负载功率w
绝缘电阻	20m
介电强度	1500v,1min不击穿
使用环境条件	-10 ~ 40 , 湿度0-93%不结露, 海拔 2000m

产品包装图

企业介绍

浙江奔跑电器有限公司注册资金1000万。公司专业生产制造配电开关控制设备、机电设备、固体绝缘环网柜、高低压成套设备及配件、断路器、负荷开关、变压器、浪涌保护器、电抗器、电线电缆、电子元器件、仪器仪表、火灾监控探测器、智能型消防检验设备、防爆电器、工业自动化控制系统装置、消防应急电源、不间断电源、逆变器、变频器、直流屏、直流电源、汽车配件、气动设备、电磁阀、继电器、消防设备、塑料件、胶木件设计、研发、生产、安装、销售国；货物进出口、技术进出口。公司以科技创新的发展理念，不断开拓进取。产品以市场为导向，不断推陈出新，并以良好的性能、适中的价格和可靠地质量，赢得了广大客户的好评。

为进一步向用户提供质量保证，公司生产的产品已获得了iso9001国际质量管理体系认证、ccc认证等证书。并向社会和广大用户郑重提出质量保证措施及承诺，欢迎广大用户进一步进行监督指导。

企业本着科技强国的使命，以“科技创新、精益求精，全心全意为用户提供优质的产品和服务、争创同行业的领先地位”为宗旨，与各界朋友、用户真诚合作，共创电力电气事业的繁荣与发展。

购买须知

1、厂家货源正品

本网站所有产品都是由合格的生产厂家制造，具有相应的资质要求，出厂产品都是经过严格的质量控制，您可以放心购买！

2、关于发货

在您付款的72小时内，我们会准时发货，如遇特殊情况店铺会特别通知，请耐心等待！

3、关于签收

收到宝贝后请确认外包装是否完好，并当面检验是否破损再签收！

4、关于客服

无特殊情况我们客服的时间为：周一至周六：8:00---22:00

5、关于售后

您在使用过程中有任何问题，可以立即与我们客服联系，我们会有专业的工程师帮您解决！

本产品的建议零售价是¥9050.00，品牌是奔跑，型号是逆变器BPN-7KVA，类型是风能逆变器，产品认证是ce，电路拓扑结构是全桥式，输出电压波形是正弦波，输入电压范围是DC96/240/360（V），输出电压是220（V），输出功率是7500（W），加工定制是是