

安普弹孔带锁连接器 172128-1 AMP空接插头

产品名称	安普弹孔带锁连接器 172128-1 AMP空接插头
公司名称	石家庄乔氏电子科技有限公司
价格	1.30/个
规格参数	品牌:TE/泰科 型号:172128-1 种类:板对线
公司地址	石家庄市裕华区裕华东路方北高层4-2-2201
联系电话	0311-87367982 13513382624

产品详情

产品系列品牌类别颜色安装类型外壳配置

250 系列壳体锁定连接器.250 f.f. 1p p hsg lance

产品类型 = 壳体

位数 = 1

类别 = 插头

安装类型 = 空中对接式

颜色 = 自然色

安普弹孔带锁连接器 amp空接插头 尼龙材质 amp/安普 代理商--乔氏电子科技有限公司

产品类型特性

产品类型	壳体
类别	插头
颜色	自然色
机械连接	
安装类型	空中对接式
壳体特性	
壳体材质	尼龙6/6

配置特性

位数	1
外壳配置	标准
行业标准	
符合rohs/elv标准	符合rohs标准, 符合elv 标准
无铅焊接制程	和无铅工艺无关
rohs/elv 符合记录	一直符合 rohs
壳体防火等级	ul 94v-2
其他	
品牌	amp

hrs连接器|jst连接器|tyco连接器|molex连接器|jae连接器|fci连接器

hrs , hirose , 广濑 , 连接器 , jst , molex , amp , te , tyco , jae , fci , 端子 , 胶壳 , 空插 , 针座 , 卡座 , ic

te/tyco/amp连接器是全球著名的电子、电气和光纤连接器以及互连系统的首要供应商。te/tyco/amp连接器主要用于汽车、移动电话、通讯交换与网络设备、电脑、仪器、工业机械、飞机、国防系统、家庭用品和消费类电子产品。

产品主要包括：amp应用开桶式端子、faston端子、plasti-grip、positivelock（确立锁定连接器）、mag-mate/amplivar/clusterblock（磁线终接端子）、pidg、solistrand,budget^dianmondgrip（实芯群线、束型和菱形夹具）、mate-n-lok连接器、cpc圆形塑料连接器、metrimate插针插孔式连接器、m系列连接器、limite050系列连接器、champ连接器、低高度微型amp-in插头、ct（通用端接）连接器系统、ampmodu连接系统、ei系列、amp-duac连接器、amp通用电源（up）连接器、双重锁定电源连接器、多效边缘连接器（rast5）、多锁连接器（mic）、dynamic系列连接器、标准边缘卡连接器、eurocard欧式连接器、fh间距0.5/0.6mm板对板giga连接器、双列直插式插座（dip）-双叶型（dl）、引线芯片塑料载体（plcc）、记忆卡模块连接器（ddrdimm/rimm）、rambus存储器接块（rimm）、中央处理器插座（bga/lga）、射频同轴电缆系列连接器、移动电话同轴电缆连接器ffc及fpc扁平电缆连接器、amp-latch连接器、micro-match微型连接系统、收发器、光纤连接器、无源元件、光纤管理系统、mpi、弹性橡胶连接器、智能卡连接器、flash记忆卡连接器、cardbuspc卡槽组件、模块化插座（modularjack）、高性能弹簧探针连接器、电池连接器、iee1394

、usb通用串行总线连接器（迷你型及标准型）、终接线排、封闭防水型连接器、alcoswitch、电动工具开关等。

乔氏电子科技有限公司长期储备大量进口原装连接器，现货供应，交期快，库存足，服务优，欢迎垂询。公司官网：<http://www.joesdz.cn/>联系人:郭先生 qq：26832928电话：0311-87367982 手机：15333115582e-mail:qsdz66@163.com

770680-1770680-4770680-4770827-1770849-2770849-3770849-4770849-5770849-6770872-2770873-1770874-2770901-1770901-3770902-1770903-1770904-1770904-3770985-1770986-1770988-1776128-6776164-1776200-1776228-1776231-1776273-1776280-1776286-1776433-1776433-2776437-17-776557-17-85190-3787171-4787171-5787253-1787253-1787253-2787499-1787653-4787685-1787685-1787685-1788157-2788158-2788458-1788862-1788862-1790319-3794036-1794036-1794065-1794065-2794065-2794100-1794121-1794137-1794138-3794186-1794192-1794193-1794196-1794218-1794221-1794221-1794222-1794223-1794223-1794269-1794269-1794273-1794274-1794275-1794276-1794277-1794278-1794279-1794280-1794281-1794282-1794423-1794606-1794606-2794607-1794608-1794610-1794616-8794617-6794617-8794627-4794627-6794707-1794758-1794772-4794772-6794772-8794805-1794814-1794815-1794821-1794821-1794895-1794900-1794939-1794941-1794954-2794954-2794956-3794958-1794995-1796068-3796094-2796096-2796949-2796949-38-1241983-28-1318490-68-1393239-08-1393478-08-1415029-18-1415536-78-1419121-08-1437565-1

本产品的品牌是TE/泰科，型号是172128-1，种类是板对线，工作频率是低频，应用范围是集成电路IC，接口类型是SCSI，支持卡数是二合一，读卡类型是micro，形状是条形，线长是1（mm），制作工艺是熔接，加工定制是否，特性是防水，接触件材质是磷青铜，绝缘体材质是尼龙，芯数是1，针数是1