煤炭磨粉机 煤粉磨粉机 石墨磨粉机 雷蒙磨粉机

产品名称	煤炭磨粉机 煤粉磨粉机 石墨磨粉机 雷蒙磨粉机
公司名称	桂林鸿程矿山设备制造有限责任公司
价格	460000.00/个
规格参数	品牌:桂林鸿程 型号:HC1300 适用物料:矿石
公司地址	桂林市西城经济开发区秧塘工业园
联系电话	18878317066 18878317066

产品详情

hc1300双分级开路系统煤粉磨粉机专为煤粉类易燃物料量身打造。制粉设备在运行过程中温度会升高，因此会存在一定的安全隐患和物料性质的改变。我公司对于磨粉机开路系统的开发与研究，也正是基于普通磨粉机的这种现状，设计开发出开路磨粉机系统。该系统在制粉过程中能大大降低磨粉机的工作温度，保证磨粉机在较低的温度下工作。

技术优势：

1.采用全新的纵摆磨辊装置：磨辊与磨环在研磨过程中始终处于平衡状态，形成均匀的线接触研磨区。

2.采用免维护磨辊总成（鸿程专利技术）：免维护磨辊总成可以实现1.5-3个月加一次润滑油保养设备，保证连续生产；而普通磨粉机需要2-3天停机润滑，影响生产。

3.采用强制涡轮分级机：高精度分级系统，分级效率高，同等动力下成品产量可提高15%以上；产品细度均匀，粒度可以调节，使成品的粒度从原来的80-325目区间扩展到80-800目区间。

4.采用双皮带传动系统（鸿程专利技术）：结构简单，维修方便，传动平稳，运行可靠。

5.可采用脉冲收尘系统（鸿程专利技术）：其收尘效率达到了99.9%，主机所有正压部分都做了密封处理，基本实现了无粉尘加工车间。

6.可采用全自动电气控制系统：车间可基本实现无人作业。

参数 机型	最大进料尺寸 （mm）	成品粒度 （目）	产量 （t/h）	磨环内径 （mm）	磨辊尺寸 （mm）	总功率 （kw）	总重量 （t）
hc1000	20	80-800	0.8-4.5	970	320*200	101.56	14
hc1300	25	80-800	3-10	1270	410*210	202.5	28
hc1700	50	80-600	6-25	1700	510*250	354	46

该产品适用于粉磨石灰石、方解石、大理石、长石、重晶石、萤石、石膏、钛铁矿、磷矿、陶土、石墨、粘土、高岭土、辉绿岩、煤灰石、硅灰石、石灰、锆英砂、膨润土、锰矿、锰矿等硬度在莫氏硬度7级以下，湿度在6%以内的各种非易燃易爆物料。

此价格为hc1300磨粉机主机价格，整机价格根据设备具体配置另计，请悉知！

联系地址：广西桂林市西城经济开发区秧塘工业园

官网地址：www.gxglhc.com www.glxc.com www.hcraymondmill.com

联系电话：0773-3568991

传真号码：0773-3568987

阿里旺旺：gxglhc

售前服务：

详细了解您装机现场环境，因地制宜，根据您所粉磨的物料、产量、细度等情况为您选择最适合您的设备型号，根据您提出的要求为您设计专属于您的设备配置。

售中服务：

专业的技术指导，专属于您的装机调试顾问，一路陪您完成设备验收，直到设备正式投产。

售后服务：

不定期客户回访，随时跟踪了解您设备运行状况；快速反应，及时解答您设备使用中的疑难问题；专业的售后服务队伍，解除您生产使用中的后顾之忧。

本产品的品牌是桂林鸿程，型号是HC1300，适用物料是矿石，应用领域是粉磨非金属矿，生产能力是2000-9000（kg/h），主轴转速是105（r/min），进料粒度≤是30（mm），电机功率是155.5（KW），出料粒度是0.015-0.18（mm），外形尺寸是11.025×7.300×11.095（m），重量是28000（kg），粉碎程度是细磨机，物料含水量是6%，原理是颗粒粉碎机，最大物料硬度是莫氏硬度7级