三达KWS-3220智能型温湿度控制器 性能稳定 操作简单

产品名称	三达KWS-3220智能型温湿度控制器 性能稳定 操作简单
公司名称	株洲三达电子制造有限公司
价格	320.00/个
规格参数	建议零售价:¥1.00 加工定制:是 品牌:三达电子
公司地址	湖南省株洲市醴陵五里墩经济技术开发区502园 区
联系电话	86-073123209366/23112333 13874194348

产品详情

三达kws-3220智能型温湿度控制器 温湿度控制系统 哪里的kws-3220智能温湿度控制器质优价廉?——株洲三达电子!什么牌子kws-3220智能温湿度控制器最好?——三达电子!哪个厂家生产的智能温湿度控制器型号齐全?——株洲三达电子.株洲三达电子始终致力于智能温湿度控制器开发、生产与研究,欢迎来三达选购您满意的产品!从图片上也能一目了然,这是区别于其他厂家最重要的特征之一。 三达kws-3220智能温湿度控制器是专门为进行温度及湿度的自动控制而设计的专用仪器,可广泛用在水族馆,养殖,孵化,高低压开关柜等对温湿度有严格要求的场合。仪表采用avr高性能微处理器进行温湿度数据的实时采集及温湿度的自动控制,温湿度传感器湿度传感器采用法国进口humirel湿敏电容,具有测量精度高,寿命长等特点。

一、技术要求

湿度控制范围:0~100%rh,精度3%,分辨率1rh%,

上限设定范围:10-99%rh,下限设定范围:1~99%rh

回差设定范围:0~100%rh(可设)

温度控制范围:-40 ~ 99 , 精度0.5% , 分辨率0.1

上线设定范围:0-99 ,下限设定范围:-40 ~99

回差设定范围:0-99 (可设)

控制输出:2路继电器有源接点输出,

温度上限或下限,湿度上限或下限

触点容量:ac250v,3a(阻性负载)最大5a。

工作电源:ac220v ± 20%

工作环境:温度-20 ~70 ,相对湿度 99%rh

二、外形及安装尺寸

外形尺寸:48x48x78

开孔尺寸:45x45(面板开孔)

正在使用该产品的客户:三一重工股份有限公司、山西南关电厂、新马变电站、湖南翔能电力自动化有限公司、广西田东火电厂、青岛创达电气工程有限公司等。

产品负责人:余经理(13874194348)

联系电话: 0731-23209366 0731-23112333

图文传真:0731-23168999

在线qq:1564610977 2251986823

地址:湖南省、株洲市、醴陵市(五里墩经济开发区)、醴陵工商总局对面

三达电子专业kws-3220智能温湿度控制器生产厂家!10年用心服务,集kws-3220智能温湿度控制器设计,研发,生产于一体.最新,最全的湖南kws-3220智能温湿度控制器供您选择,打造智能温湿度控制器第一品牌.了解更多三达kws-3220智能型温湿度控制器 温湿度控制系统信息进入三达官网www.sandadz.com。

本产品的建议零售价是¥1.00,加工定制是是,品牌是三达电子,型号是KWS-3220,控制类型是温度和湿度,测量对象是全,温度范围是-40~100(),测温误差是0(),湿度范围是0~99(%),测湿误差是0(%),开孔尺寸是45*45(mm),安装型式是面板,工作电压是220(V),外形尺寸是45*45(mm),重量是0.35(Kg)