

螺杆式冷冻机组 螺杆式冷水机

产品名称	螺杆式冷冻机组 螺杆式冷水机
公司名称	深圳市东冰制冷设备销售部
价格	8050.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:螺杆式冷水机 品牌:东冰
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道新生社区低山深惠路1386号103
联系电话	0755-89757730

产品详情

品牌：东冰型号：db-30ws 进口压缩机 产品名称：东冰制冷厂家直销水冷螺杆式冷水机组风冷螺杆式冷水机组尺寸：2100*850*1950制冷量：117.8kw输入功率27.8kw

螺杆式冷水机组技术参数表：

		单位	db-40ws	db-50ws	db-60ws	db-80ws	db-100ws	db-120ws	db-150ws
电源		v	380v50hz						
制冷量		kw	135	166	209	269	329	418	518
		kcal/h	116000	143000	180000	232000	286000	360000	450000
消耗电力		kw	30	37.9	45.5	59.8	75.9	91.2	111.8
冷冻水量		m3/h	22	27.5	33.2	44.3	56.1	66.7	83.4
冷却水量		m3/h	27.2	34	40.8	54.4	59.7	81.6	102
压缩机	型式								
	输入功率	kw	30.2	37.5	45	59.2	74.9	90.1	111.8
	制冷剂		r-22						
	控制方式		热力膨胀阀						
蒸发器	型式		壳管式						
	管径	b	3"	4"			5"		
冷凝器	型式		壳管式						

外形尺寸	管径	b	3 "				4 "			
	长	mm	2100	2100	2200	2550	2550	2550	2550	2550
宽	mm	850	850	1050	1200	1200	1200	2100	2100	
高	mm	1950	1950	2200	2200	2200	2200	2200	2200	
机组重量		kg	1860	2000	2250	2550	3050	3150	3150	

产品配置

1.高品质压缩机

压缩机作为冷水机的核心部分，决定着冷水机的使用寿命，我厂选择国外进口全新原装压缩机，内置安全保护，低噪音，省电耐用，质量可靠。

2.优质蒸发器

不锈钢厚质水箱式蒸发器，内置自动补水装置，省去工程安装中的膨胀水箱，方便安装保养，并适用于大温差小流量等特殊场合。

3.冷凝器

采用全进口铜管和全自动弯头焊接，大大增强了气密性，杜绝制冷剂汇漏现象，高速冲床冲孔，翻片质量可靠，二次翻边，铜管与翅片更加紧密接触，换热效率高。尤其适合水资源缺乏或水质硬度高的地区使用。

4.机组配置

配置精密电子温度控制器，高效进口干燥过滤器及膨胀阀，维修手阀接口等装置，确保了机器可靠安全运行，保养维修更加方便。

5.可选择的水泵装置

根据用户工程设计要求配备进口高效节能水泵，从而使冷水机安装使用更方便快捷。

6.多功能操作面板

操作面板上装有电流表，控制系统保险，压缩机及水泵开关按钮，电子温控制器，各安全保护故障灯，机组启动运转指示灯，操作简单，使用方便。

深圳市东冰制冷设备销售部是东冰制冷设备有限公司旗下的直属销售部。公司位于中国广东省年轻而充满活力的城市——深圳。本公司专业从事制冷设备，是集设计、生产、销售和服务为一体的企业。公司拥有一批制冷经验丰富的深资技术人才，以规范的生产、精益求精的品质意识、优质的售后服务、以人为本的经营理念求生存；以诚信可靠、品质精良、品种齐全、价格合理、服务全面到位赢得广大用户的信赖与支持！

公司主要产品包含：冷库、水冷式工业冷水机、风冷式工业冷水机、柜式中央空调、螺杆式冷水机组、往复式冷水机组、热泵机组、工业除湿机、恒温恒湿机、环保空调、壳管式冷凝器，蒸发器、翅片式冷凝器，蒸发器和表冷器等各种制冷设备与配件。

产品主要适用于：塑胶、电镀、印刷、食品、五金、制药、电子、化工、通信、商场、桑拿冷水浴,机械制造等行业。多个品种和规格来满足客户的需求，也可按客户的特殊要求进行设计，生产。

本公司的宗旨：以质量求生存、以技术求发展、以信誉赢得用户。公司全体人员真诚感谢各界人士的支持与厚爱，诚邀各界人士携手同进、共创美好未来！

本产品的加工定制是是，类型是螺杆式冷水机，品牌是东冰，型号是DB-100WS，标准制冷量是329（kw），输入功率是75（kw），外形尺寸是2550*1200*2200，重量是3050（kg），应用领域是中央空调冷却系统,冷冻系列,冷库,注塑,制革,发泡,发电,汽轮机,铝型材加工,空压机,工业水冷却，结构类型是螺杆式