55吨 盐水块冰专用低温冷水机 螺杆式冷冻机

产品名称	55吨 盐水块冰专用低温冷水机 螺杆式冷冻机
公司名称	上海雪珀制冷设备有限公司
价格	974380.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:低温冷水机 品牌:上海雪珀
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3280号
联系电话	021-37528731 18621707872

产品详情

机组型号	sabc334c
制冷量kw	334
匹配块冰制冰桶出冰量ton/d	55
输入功率kw	209.4
额定电流a	352
电源形式	380v-3p-50hz
能量调节范围	12.5%～100%
压缩机形式	半封闭螺杆式
压缩机数量	2
压缩机启动方式	y-△
冷凝器形式	高效壳管式
冷却水进水温度℃	30
冷却水出水温度℃	35
冷却水量m3/h	95
压力降kpa	50
接口管径dn	125
蒸发器形式	干式高效蒸发器/满溢式高效蒸发器
载冷剂	乙二醇溶液/氯化钙溶液
溶液进液温度℃	-20
溶液出液温度℃	-25
溶液流量m3/h	72/71
压力降kpa	68/60
接口管径dn	125
制冷剂	r22/r407c
制冷剂充注量kg	138
蒸发器外形l×w×h mm	4700×1720×1800
机组运行重量kg	6000

· 载冷剂采用质量浓度为38%的乙二醇溶液或质量浓度为26%的氯化钙溶液；

· 蒸发器参数栏中，“ / ”前为蒸发器采用乙二醇溶液作为载冷剂的参数；

“ / ”后为蒸发器采用氯化钙溶液作为载冷剂的参数。

采用汉钟压缩机 镀锌板蒸发器

盐水块冰系统专用冷水机型号一览

型号	制冷量kw	匹配块冰制冰桶出冰量ton/d	制冷剂
sabc62c	62	10	r22/r407c
sabc80c	80	12.5	r22/r407c
sabc93c	93	15	r22/r407c
sabc111c	111	18	r22/r407c
sabc132c	132	22	r22/r407c
sabc153c	153	25	r22/r407c
sabc172c	172	28	r22/r407c
sabc200c	200	33	r22/r407c
sabc220c	220	36	r22/r407c
sabc235c	235	40	r22/r407c
sabc264c	264	44	r22/r407c
sabc279c	279	46.5	r22/r407c
sabc306c	306	50	r22/r407c
sabc334c	334	55	r22/r407c
sabc400c	400	66	r22/r407c
sabc440c	440	72	r22/r407c
sabc470c	470	78	r22/r407c
sabc528c	528	88	r22/r407c

型号编制说明

①sa:雪珀公司

②机型种类

bc:低温冷水机

③名义制冷量

单位:kw

④载冷剂

g :乙二醇溶液

c :氯化钙溶液

⑤冷却方式

w :水冷

a :风冷

e :蒸发冷

⑥制冷剂种类

a :r22

c :r407c

⑦机组结构

u :整体式

d :分体式

盐水块冰—经久不衰的传统制冰工艺

盐水制冰所产生的冰块密实坚硬、不易融化，易于贮藏和运输，几十年的生产实践也证明盐水制冰在制冰业中的地位是其他制冰工艺难以取代的。

冰块的规格有：10kg、15kg、20kg、25kg、50kg、75kg、100kg、125kg。

低温冷水机组可提供-20°C的盐水进入制冰池，装在制冰池两端的立式搅拌机通过搅拌盐水，使盐水以较高的流速通过冰桶间隙，以提高传热效率。制冰周期结束后，把冰桶调入融冰池脱冰，再放入倒冰器，翻转冰桶，使冰块滑出冰桶。

在冰的形成过程中，把水中所溶的空气排除掉，即可制得透明冰。

本产品的加工定制是是，类型是低温冷水机，品牌是上海雪珀，型号是SABC334C，标准制冷量是334（kw），输入功率是209.4（kw），外形尺寸是常规，重量是6000（kg），应用领域是激光技术、焊接塑料成型、注塑、热力塑型机械切削加工、非切削加工、医药、食品、化工、五金电镀、电子、光，结构类型是螺杆式，冷却水进水温度°C是30，冷却水出水温度°C是35，蒸发器外形L×W×H是4700×1720×1800