

起重机 桥式单梁起重机 LDA电动单梁起重机

产品名称	起重机 桥式单梁起重机 LDA电动单梁起重机
公司名称	昆峰重工（苏州）有限公司
价格	20174.00/件
规格参数	品牌:昆峰 型号:KF-Crane 产地:江苏盐城
公司地址	江苏省昆山市
联系电话	13914965381

产品详情

单梁桥式起重机 [公司概况（关于昆峰重工）](#)

昆峰重工（苏州）有限公司（KF CRANE）---中国工程机械起重领域的生产企业。创建于2003年，设计研究院等高新技术行业，主营产品：洁净起重机、无尘天车、智能起重机以及智能驱动轮。一家长期专注于起重设备研发、制造及服务的专业公司。

公司总部坐落于风景秀丽的历史文化名城苏州，生产基地位于盐城东台电子信息产业园区，拥有先进制造设备，以及覆盖全国的销售中心和售后服务网络体系。扎根苏州的昆峰重工秉承着“爱拼才会赢”、“高科技、高品质”，不断追求将“起重”做专、做精、做好、做久，做物料提升系统的整体解决方案。

一直以来，昆峰人秉承“诚信立业，质量为本”的企业宗旨，“以人为本，心德为先，精益求精”的服务理念，“高技术，高水平，高品质”的产品品质赢得了大批来自江苏，上海，浙江等地区的客户。

展望未来，昆峰人与时俱进，开拓创新，愿与您携手合作共创**！

[单梁桥式起重机产品图片](#)

单梁生产线是公司单梁升级技改项目。他从开卷校平、剪切、上料、压延成形、整体挤对装配、开平后经1500t压槽机压延成形，可实现单梁起重机主梁u型槽22.5米长以下无对接焊缝,消除了主梁的应力集中,提高了主梁的强度与刚度,使起重机主梁的综合承载能力大幅提高；25米挤槽机,可实现25米以下起重机主梁u型槽的直线度,减小主梁的水平弯曲,保证了起重机的外观质量。

双枪龙门焊，打破了传统手工焊接工艺，使工字钢与盖板，盖板与u形槽两条焊缝同时自动埋弧焊接，焊接质量高。同时减少了焊接变形的产生。自生产线运行以来，公司单梁起重机质量稳步上升，产品竞争力不断增强。

葫芦提升机构 (小车运行机构)	电动葫芦型号	cd1/md1	cd1/md1/hc
	提升速度(m/min)	8,8/0.8	3.5 3.5/0.35
	提升高度(m)	6 ,9 ,12, 18, 24, 30	12,18,24,30
	运行速度(m/min)	20(30)	20(30)
	电机	锥形鼠笼	锥形鼠笼
工作机制	a3-a5		
电压	380v 50hz three phase		
车轮直径	270mm		370mm
轨面宽	37-70mm		37-70mm

1. 一对一的服务 , 保证客户*优的采购程序.2. 强大的生产能力、专业的服务人员、*快的交期**
严格的出厂检验 , 保障客户高质量的产品使用.

????????????

????????????????????????????

1. ????
2. ??????????
3. ??????????????????
4. ??????
5. ??????????????????????????
6. ?????????????????**?????

任何疑问 , 请随时联系我们

本产品的加工定制 , 品牌是昆峰 , 型号是LDA , 起重机类型是单梁起重机 , 操作形式是地操+遥控 , 结构形式是埋弧焊 , 跨度是7.5-28.5 (米) , 悬臂长度是0 (米) , 有效起升高度是6-30 (米) , 额定起重量是1-20 (吨) , 适用范围是车间仓库 , 大车运行速度是20-30 (m/min) , 额定起重力矩是10-200 (kN.m) , *大回转速度是0 (r/min) , 规格是1T-LK16.5m,2T-LK16.5m,3T-LK16.5m,5T-LK16.5m,10T-LK16.5m,16T-LK16.5m,20T-LK16.5m , 颜色是黄色红色