

飞懋POS795触摸屏一体机、飞懋触摸屏、飞捷Flytech触摸屏

产品名称	飞懋POS795触摸屏一体机、飞懋触摸屏、飞捷Flytech触摸屏
公司名称	上海希涛电子科技有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	品牌:飞懋 型号:POS795 类型:触控一体机
公司地址	青浦区浦仓路485号614 - Z
联系电话	86 21 62912804-12/62912904 13818714908

产品详情

品牌	飞懋	型号	POS795
类型	触控一体机	屏幕类型	液晶
屏幕尺寸	15 (寸)	分辨率	1024X768
透光率	大于80% (%)	亮度	250 (cd/m ²)
点击次数	5000 (万次)	用途	点菜机
接口	并口、串口、USB口	尺寸	38.6 x 3.08 x 6.0 (cm)

flytech pos795系列是一款全新为恶劣环境的所推出的一体专用机，不锈钢材质，超薄边框，坚固耐用。不但节约摆放的空间，ip65高规格的国际防尘、防水认证，堪称顶级产品首选之

上海希涛电子科技有限公司

相信您买的不仅是产品，同时还有质量及服务及售后的保障，建议慎重选择供应商！

上海希涛是台湾飞捷（股票代码：6206）中国飞懋指定总代，厂家指定授权，售后有保证！同时还是山东新北洋snbc(股票代码：002376)指定(金牌)销售及维修服务中心，指定授权，售后保障，在这里您将享受一站式服务。我们将竭诚为您服务。授权优质供应服务商您长期合作的理想伙伴！本公司主要从事pos相关：一站式配套服务商硬件：触摸屏一体机；pos一体机；飞懋系列 hipos系列等其他品牌产品票据打印机：北洋 爱普生 佳博 研科等等其他系列产品身份证复印机 点菜机 条码打印机 钱箱 扫描枪 ic读卡器 磁条卡 rf射频产品 电脑服务器 等等耗材：色带 收银纸 碳带 水洗唛等等 办公用纸 多连复写面单维修：北洋 爱普生 佳博 研科 莹普通等等 其他各系列各品牌 票据打印机 触摸屏一体机

网址：www.hipos.cn电话：021-62912804 62912904

应急电话：13818714908马小姐邮箱：magyvicky@163.commsn:magyvicky@msn.comqq: 446223617

不锈钢材质 ip65防尘/防水标准 前置i/o接口

“ fanless ” 设计 易维护性 vesa壁挂方案

大图

侧面正面侧面背面前置i/o背面

飞懋 pos795 技术参数

飞懋 pos795 基本参数

收款机类型 pos收款机

cpu intel mobile celeron 1.0g/1.5g

内存 1024mb

主要配置 intel mobile celeron 1.0g/1.5g ,

intel® 945g + ich7r fsb 533 / 800 / 1066mhz , intel 852gm & ich4 fsb 400mhz

2 × ddr dimm 插槽 , 可扩充至2gb

飞懋 pos795 功能参数

pos机显示器 15"tft

顾客显示屏 vfd/lcd立式客显

打印机 可选:票据打印机:热敏/针打

pos机钱箱 可选:全钢制防盗, 普通/加长

飞懋 pos795 物理参数

产品特点

广泛应用于不同的领域, 简化用户操作. 如pos收款机, 餐饮点菜, 工业, 医药, 查询机, 零售, 运输, 办公自动化等.

其他参数

resistive 电阻式 触摸屏

尺寸386 x 308 x 60 mm

其他参考参数

液晶触摸屏

lcd 15 " tft lcd 亮度 250 cd/m² 分辨率 1024 x 768 触摸屏 电阻式

存储设备

硬盘 1 × 2.5 " cf卡 支持

扩充插槽

mini pci 1

i/o接口

usb 4 (v2.0) com 4 (rj-45) 串口 1 网卡 (10/100) 1 (rj45) 第2个 vga 1 钱箱接口 2 (12v / 24v) 声频 2 x 3w speakers 电源适配器 内置90w

环境

电磁兼容性/安全性 fcc class a / ce mark / lvd / ccc工作温度 0 - 40 存储温度 -20 - 60

周边(可选)

客显 vfd读卡器 3 轨磁条读卡器无线网络 mini pci wireless lan or 802.11 b/g尺寸(w × d × h) 386 x 308 x 60 mm

可支持操作系统

windows xp professional, windows xp embedded, wepos,linux

以上参数仅供参考，产品以实物为准。