

# 触摸屏一体机 飞懋POS465、飞懋触摸屏、飞捷Flytech触摸屏

产品名称	触摸屏一体机 飞懋POS465、飞懋触摸屏、飞捷Flytech触摸屏
公司名称	上海希涛电子科技有限公司
价格	10800.00/台
规格参数	品牌:飞懋 型号:POS465 类型:触控一体机
公司地址	青浦区浦仓路485号614 - Z
联系电话	86 21 62912804-12/62912904 13818714908

## 产品详情

品牌	飞懋	型号	POS465
类型	触控一体机	屏幕类型	液晶
屏幕尺寸	15 (寸)	分辨率	1024X768
透光率	大于80% (%)	亮度	250 (cd/m <sup>2</sup> )
对比度	1024X768	点击次数	5000 (万次)
用途	点菜机	接口	其他
尺寸	37.8 x 35.8 x 17.9 (cm)		

flytech pos465系列采用模组化设计理念，手拧螺丝技术，具备易维护、升级方便的优势，针对系统软件处理器要求高的连锁店所推出的高端产品。

广泛应用于不同的领域,简化用户操作.如pos收款机,餐饮点菜,工业,医药,查询机,零售,运输,办公自动化等.

上海希涛电子科技有限公司

相信您买的不仅是产品，同时还有质量及服务及售后的保障，建议慎重选择供应商！

上海希涛是台湾飞捷（股票代码：6206）中国飞懋指定总代，厂家指定授权，售后有保证!同时还是山东新北洋snbc(股票代码：002376)指定(金牌)销售及维修服务中心，指定授权，售后保障，在这里您将享受一站式服务。我们将竭诚为您服务。授权优质供应服务商是您长期合作的理想伙伴！本公司主要从事pos相关：一站式配套服务商硬件：触摸屏一体机；pos一体机；飞懋系列 hipos系列

等等其他品牌产品 票据打印机：北洋 爱普生 佳博 研科等等其他各系列产品 身份证复印机 点菜机 条码打印机 钱箱 扫描枪 ic卡读卡器 磁条卡 rf射频产品 电脑服务器 等等耗材：色带 收银纸 碳带 水洗唛等等 办公用纸 多连复写面单 维修：北洋 爱普生 佳博 研科 莹普通 等等 其他各系列各品牌 票据打印机 触摸屏一体机 网址：www.hipos.cn 电话：021-62912804 62912904 应急电话：13818714908 邮箱：magyvicky@163.com msn:magyvicky@msn.com qq: 446223617

0°~60° 3 in 1 读卡器 手拧螺丝设计

屏幕调节角度

易维护性 客户显示器 前置usb

大图

正面侧面3 in 1 读卡器

手拧螺丝设计

前置usb 内部vfd客显 后面副屏

飞懋 pos465 技术参数

飞懋 pos465 基本参数

收款机类型 pos收款机

cpu intel celeron 2.5g ( intel 852gm & ich4 fsb 400mhz )

内存 1024mb

主要配置 intel celeron 2.5g ( intel 852gm & ich4 fsb 400mhz ) ,

2 × ddr dimm 插槽 , 可扩充至2gb

飞懋 pos465 功能参数

pos机显示器 15"tft

顾客显示屏 vfd/lcd立式客显

打印机 可选:票据打印机:热敏/针打

pos机钱箱 可选:全钢制防盗, 普通/加长

飞懋 pos465 物理参数

产品特点

广泛应用于不同的领域, 简化用户操作. 如pos收款机, 餐饮点菜, 工业, 医药, 查询机, 零售, 运输, 办公自动化等.

其他参数

resistive 电阻式 触摸屏

尺寸378 x 358.5-367.5 x 179-305mm mm

其他参考参数

液晶触摸屏

lcd 15 " tft lcd亮度 250 cd/m<sup>2</sup> 分辨率 1024 × 768触摸屏 电阻式 可视角度 0° - 60°

存储设备

硬盘 3.5 ” 80g
<p>外部i/o接口</p> <p>前端i/o接口 usb 2 ( v2.0 ) 后端i/o接口 ps2 键盘 1 ps2 鼠标 1 usb 2 ( v2.0 ) 串口 4 (1/9针带5v / 12v) 并口 1 网卡(10/100) 1 ( rj45 ) 第2个 vga 1 钱箱接口 2 ( 12v / 24v )</p>
<p>电源供应</p> <p>内置250w atx 电源</p>
<p>环境</p> <p>电磁兼容性/安全性 fcc class a / ce mark / lvd / ccc 工作温度 5 - 35 存储温度 "-20 - 60</p>
<p>周边 ( 可选 )</p> <p>读卡器 3 轨磁条读卡器 客显 vfd / lcd 第2个屏 8.4 ” / 10.4 ” / 12.1 ” tft lcd 无线网络 mini pci wireless lan or 802.11 b/g</p>
<p>可支持操作系统</p> <p>windows xp professional, windows xp embedded, wepos,linux</p>

以上参数仅供参考，产品以实物为准。