

产地货源 kcb齿轮油泵1200L|min 无泄漏管道油泵现货 大流量油泵

产品名称	产地货源 kcb齿轮油泵1200L min 无泄漏管道油泵现货 大流量油泵
公司名称	泊头市盛唐泵业有限公司
价格	面议
规格参数	类型:齿轮泵 品牌:盛唐 型号:kcb-1200
公司地址	河北省泊头市红旗南路盛唐泵业
联系电话	0317-8805960 18713758234

产品详情

型号：	kcb-12
流量：	72m
压力：	0.6m
吸程：	5m
转速：	740r/
口径：	150m
配用功率：	37kw

kcb齿轮泵1200l泵头实拍

一：kcb齿轮泵的型号意义：

k 开阀（压力保护阀）

c b 齿轮油泵（缩写）

二：kcb型齿轮泵组成部分为：泵体，压力保护阀，主动齿轮，被动齿轮，密封套件，组成。

注明：压力保护阀的配备是针对于发电机的保护作用，泵在运转过程中，泵腔内的压力超出额定压力1.5倍时，保护阀自动工作，使输送介质在泵腔内产生回流，从而避免了发电机超负荷运转。

三：kcb齿轮油泵的材质分为：

铸铁材质，适用于普通工业工况具有润滑性（不含固体颗粒）的流体介质输送。

不锈钢材质，适用于工业工况中具有腐蚀性（不含固体颗粒）的流体介质输送，适合食品工况中有卫生要求标准的流体介质输送。

防爆材质，适合工业工况中，易燃易爆流体（不含固体颗粒）介质的输送。

四：kcb型齿轮油泵的选型参数：

产品型号	流量		规定压力 mpa	吸程 m.h2o	工作效率 %	电动机						
	m3/h	l/min				机座号	kw					
kcb-6	0.36	6	1.45	5	44	y802-4	0.75					
kcb-10	0.6	10										
kcb-18.3	1.1	18.3										
2cy-1.1/1.45						y90l-4	1.5					
kcb-33.3	2	33.3										
2cy-2/1.45						y100l1-4	2.2					
kcb-55	3.3	55	0.33	3	41	y901-4	1.5					
2cy-3.3/0.33	5	83.3				43	y100l1-4	2.2				
kcb-83.3												
2cy-5/0.33	8	135			49	y112m-6	2.2					
kcb-135												
2cy-8/0.33	12	200			50	y112m-4	4					
kcb-200												
2cy-12/0.33	17.4	290	0.36	5	50	y132m2-6	5.5					
kcb-290												
kcb-300								18	300			
2cy-18/0.36												
kcb-480								29	480	50	y132m-4	7.5
kcb-483.3									483.3			
2cy-29/0.36	38	633	0.28	4	52	y160l-6	11					
kcb-633												
2cy-38/0.28												
kcb-960								58	960	5	y180m-4	18.5
2cy-58/0.28											y180l-4	22
kcb-1200								72	1200	0.6	3	44
kcb-1600	96	1600	y280s-6	45								
kcb-1800	108	1800	2.5	46	y315s-8	55						
kcb-2500	150	2500			y315s-6	75						
kcb-2850	171	2850	2	48	y315l1-8	90						
kcb-3800	228	3800				y315l1-6	110					

本产品的类型是齿轮泵，品牌是盛唐，型号是kcb-1200，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是无泄露，用途是管道泵，输送介质是油泵，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，流量是72（m3/h），扬程是60

(m) , 转速是740 (rpm) , 吸入口径是150 (mm) , 排出口径是150 (mm) , 效率是21% , 输出流量是72 , 重量是300 (kg) , 电压是380 (V) , 功率是37 (kw) , 规格是泵头