

# 固定球阀，全焊接球阀，三段式锻钢球阀//中国良工

产品名称	固定球阀，全焊接球阀，三段式锻钢球阀//中国良工
公司名称	良工阀门集团有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 0.00 品牌:中国良工 型号:固定球阀，全焊接球阀，三段式锻钢球阀
公司地址	温州市龙湾区永兴街道港强路32号
联系电话	0577-86889711 13587670850

## 产品详情

通知：

本店所有产品均为良工阀门厂（中国良工阀门集团）直销

金牌厂家供应，实地认证，阀门类型齐全，品质保证，服务一流

欢迎广大新老客户选购

支持线上交易，全店满1000/2件起批

阀门型号规格材质种类繁多，付款前先联系旺旺修改价格

阀门质保期18个月 如有异议，货到一个月内提出

签订合同 开具发票

良工巧匠 至臻品质 良工阀门集团欢迎新老客户采购 13916596958 小陈

订购方式：

良工名牌产品，全国著名商标，全国大型通用阀门生产企业。阀门产品多、型号杂、材质技术要求不一样；固网络发布的价格为临时性添加，具体产品价格请实时询价，我们统一以电子报价为准；请买家订

货下单前前先电话联系、咨询.

联系人；小陈

电话：021-59575905

传真：021-59575905

手机：13916596958

qq：2732131306

邮箱：lianggong@zglgfm.com

本商品为厂家直供产品，如需特殊配置的（可定做），订货下单前时请详细说明以下参数：

（例如：阀门类型、驱动方式、连接形式、结构型式、公称压力、公称通径、输入信号、密封面材料、阀体材料、适用温度、是否带附件）

联系询价---->确定价格---->传真合同---->签订合同---->支付订金---->交付产品---->结清货款

产品图文价格详情，请来电（021-59575905）或在线咨询，谢谢！

球阀是启闭件（球体）由阀杆带动，并绕阀杆的轴线作旋转运动的阀门。利用亦可用于流体的调节与控制，其中硬密封v型球阀其v型球芯与堆焊硬质合金的金属阀座之间具有很强的剪切力，特别适用于含纤维、微小固体颗粒等介质。而多通球阀在管道上不仅可灵活控制介质的合流、分流、及流向的切换，同时也可关闭任一通道而使另外两个通道相连。本类阀门在管道中一般应当水平安装。球阀分类：气动球阀，电动球阀，手动球阀。

#### 按功能分类

- 1、旁通阀：球阀一般为静水开启，故设旁通阀先平压，即两边注满水；
- 2、空气阀：充水时，排除空气服用浮筒自行关阀；排水时，补充空气用，浮筒自行下降；
- 3、泄压阀：开启关闭活门时，排除活门及密封盖之间的压力水，以免磨损密封盖；
- 4、排污阀：排出球壳体内下部的污水。

#### 按传动机构分类

- 1、气动球阀
- 2、电动球阀
- 3、液动球阀

- 4、气液动球阀
- 5、电液动球阀
- 6、涡轮传动球阀

## 安装与维护

- 1、只有卸除球阀前后的压力，才能对球阀进行拆卸分解操作。
- 3、球阀阀体重新装配时螺栓必须对称、逐步、均匀地拧紧。
- 4、清洗剂应与球阀中的橡胶件、塑料件、金属件及工作介质(例如燃气)等均相容。工作介质为燃气时，可用汽油(gb484-89)清洗金属零件。非金属零件用纯净水或酒精清洗。
- 5、分解下来的单个零件可以用浸洗方式清洗。清洗时须去除一切粘附在壁面上的油脂、污垢、积胶、灰尘等。尚留有未分解下来的非金属件的金属件可采用干净的细洁的浸渍有清洗剂的绸布(为避免纤维脱落粘附在零件上)擦洗。

本产品的建议零售价是¥0.00，品牌是中国良工，型号是固定球阀，全焊接球阀，三段式锻钢球阀，材质是锻钢碳钢不锈钢等，连接形式是焊接法兰等，结构形式是固定球球阀，公称通径是DN15~1200（mm），适用介质是水、蒸汽、空气等，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标美标等，流动方向是单向，驱动方式是可选购，零部件及配件是球体，用途是调节，规格是欢迎来电咨询选购