

真空吸附台面木工雕刻机 仿古建筑木工雕刻机四轴联动圆柱雕刻机

产品名称	真空吸附台面木工雕刻机 仿古建筑木工雕刻机四轴联动圆柱雕刻机
公司名称	济南东杨跃华数控设备有限公司
价格	25000.00/个
规格参数	建议零售价:¥ 30000.00 品牌:济南跃华 型号:YH-1325
公司地址	山东省济南市历城区华山镇付家庄
联系电话	053188628062 13075365986

产品详情

跃华1325木工雕刻机

性能特点：

- 1、采用进口直线圆型导轨/方轨，双排四列滚珠滑块，承重力大，运行平稳，精度高，寿命长。进口滚珠丝杠精度高，下刀精确。
- 2、主轴的选配为选用日本进口nsk轴承的高速水冷电机。主轴功率大,性能稳定.
- 3、完全脱离计算机可远程操作的usb接口式dsp操作系统，手柄式操作，操作更简单，设计更具人性化，采用独特的智能预算法则，充分发挥电机潜能，实现高速加工，曲直线同步，曲线更完美，不占电脑内存并可实现切割主轴的自动起停。
- 4、软件兼容性好，可兼容type3/actcam/castmate/文泰等多种cad/cam设计制作软件。
- 5、六分区真空吸附台面,可有效针对不同大小板材进行吸附。
- 6、采用高速驱动步进电机与驱动器,y轴采用了双电机驱动,使之高速运行可达25米/分以上的空行速度,配合大力切割主轴可使雕刻速度更为提高。

适用行业：

木工行业：立体波浪板加工，橱柜门、工艺木门、免漆门，屏风、工艺扇窗加工家具产品的铣形雕刻。

根据作业量可选多头一拖n或独立机头。

性能参数：

x、y轴行程 1300x2500mm

z轴行程 200mm

平台尺寸

1480x3000mm

最高行进速度

> 25m/min

装夹形式

真空吸附by suction

处理器

dsp/主频100mhz

接口界面

usb

雕刻指令

g代*.u00*.mmg*.plt

软件运行环境

dsp

功率（不含主轴）

1840w

工作电压

220v 50hz

主轴功率

1.5kw

主轴转速

6000-24000rpm/min

工作方式

步进steper

多种机型配置供客户选择，欢迎来电咨询！

可根据客户需求，定做尺寸，选择机身颜色

质保时间:

此款机器可享受免费保修1年（耗材除外），机器在质保期间遇机器质量问题,可由技术售后通过电话的形式来确认机器是否损坏,需要跟换那个配件,用户可按照说明,把坏的配件发回,我们收到后立刻发回新的配件,如用户不会拆装配件,我们技术人员会上门维修指导您满意为止。

售后服务:

因为我们是厂家直销，有专业的技术人员做售后，自收到机器的当天，请用户主动索取厂里的技术售后电话，此后用户在使用过程中遇到的一切有关机器技术问题，售后都会教你如何使用，帮您解决一切有关机器的技术问题。除了技术,用户遇到的其他问题都可找店家商量解决。

可根据客户需求，定做尺寸，选择机身颜色

应用范围

广告行业：亚克力、双色板、pvc、abs板、铝板、铝塑板雕刻v型开槽切割，双色人像、三维广告牌、各类标牌、胸牌、座标牌、铜、字模、字型，各类标志、商标等。

木工行业：家俱装饰，乐器制造，木制工艺品，艺术模型，艺术字体字符、标识、板材平面雕刻、实木家俱、艺术壁画、密度板免漆门、复合门、橱柜窗门、床头柜，屏风浮雕雕刻切割、装饰品加工、礼品包装、波浪板、电器台面、体育用品、等各种木制工业品的三维曲面和外形切割。

模具行业：可雕刻各种模具，木模，字模、航空木模，螺旋桨，建筑模型、沙盘模型、汽艇模型、汽车泡沫模具等。

加工材料：铝板、密度板、实木板、合成板、多层板、刨光板、软木、原生木、pvc、石膏、双色板、铝塑板、芙蓉板、有机玻璃、亚克力、abs、梵特石、砂岩、大理石、花岗岩、各种人造石、灯箱片、导光板、牛角、各种金属、各种硬质塑料等等。

厂家直销，可定制特殊机型、多头机型，欢迎选购。

本产品的建议零售价是¥30000.00，品牌是济南跃华，型号是YH-1325，额定输入功率是3000（W），空载转速是24000（rpm），柱塞行程长度是200（mm），底板直径是1300*2500（mm），回转数是24000（rpm），电源类型是交流电源，额定电压是380（V），铣刀直径是12（mm），套爪夹头是12，高度是300（mm），适用范围是家具木门橱柜门工艺品亚克力，加工定制是是，主轴转速是24000（rpm），净重是1200（KG），规格是130*250