## 高频感应焊机(钎焊,淬火,熔炼,热配合,退火)

产品名称	高频感应焊机(钎焊,淬火,熔炼,热配合,退 火)
公司名称	上海铄兴机电设备厂
价格	14600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海铄兴 型号:JX-45KW
公司地址	上海市松江区叶榭镇竹亭路464号
联系电话	021-57881771

## 产品详情

jx-15kw一体式高频感应加热机: jx-15kw分体式高频感应加热机:

jx-25kw/35kw一体式高频感应加热机:

jx-25kw/35kw分体式高频感应加热机:

jx-45kw分体式高频感应加热机:

jx-60kw高频感应加热机:

jx-80kw/100kw/120kw/160kw高频感应加热机:

## 主要技术参数:

主要应用及特点: 这种产品最适合于小件的加热用途,如:(1)刀具钎焊

- (2) 金刚石工具钎焊(3) 零件热处理(4) 贵金属如金、银等少量熔炼
- (5)少量不锈钢材料熔炼等(6)铜管接头钎焊(空调、洁具行业)(7)电热壶底焊接 j x高频系列设备结构简单、可靠性高、维修率低、价格也较低,是目前普及性最好的设备之一,已成为工厂的必备工具。

工作原理及结构特点 ix高频系列设备采用串联谐振电路,谐振后通过高频变压器输出低电

压、大电流的高频电源;jx高频设备为我公司第五代产品,采用igbt功率器件和我公司第一代变流控制技术,设备结构非常简单,可靠性高,维修率低,客户自行维护方便,是目前应用最为广泛的设备之一;

jx高频系列计时功能的优点及应用:1、加热功率、加热时间、保温功率、保温时间和冷却时间分别独立可调,可在一定程度上有效地控制加热曲线和加热温度;2、应用于重复性高的工件加热和快速加热;3、应用于钎焊中时,采用快速加热和保温功能相结合,既实现快速加热,同时又可在钎料熔化时进行保温,使焊料充分铺展;

jx高频系列分体式的优点及应用:1、在分体式设备中,高频电源(主机)与高频变压器(分机)分离,主—分机间连线2米长,最长可达6米;2、应用于环境很差的工作场所,可以将主机封闭在干净的空间,大大减少主机的维修率,增加设备的可靠性;3、应用于流水线作业或成套设备中,小分机占用较小的台面空间,容易移动;

工作原理及结构特点 jx高频系列设备采用串联谐振电路,谐振后通过高频变压器输出低电压、大电流的高频电源;jx高频系列设备为我公司第五代产品,采用igbt功率器件和我公司第一代变流控制技术,设备结构非常简单,可靠性高,维修率低,客户自行维护方便,是目前应用最为广泛的设备之一;

上海铄兴机电设备厂

手机:13817932268联系人: 刘先生

邮箱:liugangct@163.com

网址:感应加热设备网站: www.shqpi.com

承接高频淬火 焊接网站:www.qpjrj.com

热卖推荐		

高频感应加热设备哪家好

, 还是到上海铄兴来

天线焊接,信号线焊接 天线信号线

轴类专业淬火机 淬火机 激光淬火机 高温淬火机

¥ 1.00	¥ 1.00	¥ 1.00
钎焊就选上海铄兴,上海	高频焊机就找上海铄兴,	上海铄兴供应专业高频设
知名品牌 , 质优价廉	上海知名品牌,商家的首	备,质量有保证
	选	
¥ 6800.00	¥ 8700.00	¥ 5000.00

本产品的加工定制是是,品牌是上海铄兴,型号是JX-45KW,产品别名是全固态感应加热机,产品用途是用于汽车配件焊接,锯齿焊接,齿轮热处理,管材加热,热配合水龙头焊接