

耐腐蚀过滤器 防腐过滤器 PP过滤器（菲斯达过滤材料）

产品名称	耐腐蚀过滤器 防腐过滤器 PP过滤器（菲斯达过滤材料）
公司名称	济南菲斯达过滤材料有限公司
价格	2500.00/个
规格参数	品牌:菲斯达 型号:耐腐蚀 原理:加压过滤
公司地址	山东省济南市历城区华山镇
联系电话	86-053115588875627 15588875627

产品详情

我厂专业生产销售各种耐腐蚀过滤器，防腐液体过滤器，塑料过滤器，耐酸碱过滤器，pp过滤器，分为吊环式和旋转口式两种，适用于极端环境使用，产品主要以pp防腐材料制作而成，可使用1-5号过滤袋，流量20-40立方米每小时，分为吊环式和旋转盖式，广泛适用于各种不锈钢过滤器难以胜任的极端情况，产品质量上乘，防腐效果出众，再配以我厂的各类过滤袋，成为标准的耐腐蚀过滤系统。欢迎您来洽谈选购。。

我们的滤袋产品分为以下几种：过滤袋（适用于各种水预处理或后期处理的水滤袋，液体过滤袋；粉尘过滤使用的除尘袋，空气过滤袋；适合不同型号离心机用的离心机袋，离心机滤袋；大型或小型压滤机使用的压滤机片，压滤机袋；石油，润滑油产业适用的油过滤袋。化工、喷漆、涂装产业用的化工过滤袋，油漆涂料滤袋，电泳漆过滤袋；印染行业水处理中使用的印染过滤袋；医药行业使用的中药过滤袋，药渣滤袋；添加剂过滤所用的添加剂过滤袋，食品饮料行业使用的食品过滤袋。养殖所用的养殖过滤袋，水藻过滤袋，水族水底滤袋。除尘所用的除尘袋。液体过滤中所使用的筒式液体过滤器等。只要您的行业需要固液分离或需要拦截空气中的粉尘，都会用到我们的过滤产品。

*****过滤袋规格*****1#袋 180 × 410mm2#袋 180 × 820mm3#袋 100 × 230mm4#袋 100 × 420mm5#袋 152 × 520mm 可供选择。

过滤面积：1号袋0.25、2号袋=0.5、3号袋=0.1、4号袋= 0.15、5号袋=0.3其它尺寸：因每位客户的液体或空气过滤方案不尽相同，以上列举规格无法满足所有客户实际使用情况，我厂可按客户实际使用需要加工定做，无起定限制，只要您有规格尺寸，只要我们有材料，都可以生产。

不同材料的工作温度（ ）：聚酯（pe）130（瞬间180）、聚丙烯（pp）90（瞬间110）、尼龙180

*****过滤袋材质*****

我们的滤袋产品选用高级尼龙单丝，锦纶单丝，无纺布，毡布（厚度1.5-2mm），织布等规格可供选择。

pp 丙纶 聚丙烯(polypropylene) , pe涤纶 聚酯 (polyester) 材质等。

产品特点：高效率，低成本，容污量大等特点。因单丝材质可清洗，但洗后不能完全达到新品成度（视过滤对象成份而定），客户可根据实际情况选择复用次数。

*****过滤精度*****

单丝材质（尼龙单丝）：20目-400目。

锦纶单丝：120目以内。

无纺布：0.5微米（25000目），1微米（12500目），5微米（2500目），10微米（1250目），15微米（800目），25微米（500目），50微米（280目），100微米（140目），150微米（100目），200微米（76目）等。

*****过滤袋规格*****1#袋 180 × 410mm2#袋 180 × 820mm3#袋 100 × 230mm4#袋 100 × 420mm5#袋 152 × 520mm 可供选择。

过滤面积：1号袋0.25、2号袋=0.5、3号袋=0.1、4号袋=

0.15、5号袋=0.3其它尺寸：可按客户实际使用需要加工定做。工作温度（ ）：聚酯（pe）130（瞬间180）、聚丙烯（pp）90（瞬间110）、尼龙180其它尺寸：可按客户实际使用需要加工定做。

*****圈口材质*****镀锌圈，不锈钢圈、o型圈，无圈口、圈口系绳均可现加工，另有标准塑环（适用于1 - 5#液体过滤器）供选择。。

*****工

艺*****钢圈全线缝，胶圈过滤袋等工艺，视具体过滤材料而定，塑圈全线缝，袋身线缝圈口焊接。

为了给您打造高品质的过滤袋，我们配备了一套独立的缝制系统，对每一件产品精益求精。另对每个丝网过滤袋在制作中均采用独特的包边技术，在最大程度上防止针眼泄漏现象

进口设备热熔焊接设备为打造高品质焊接滤袋提供坚强后盾。

*****业务拓展城市*****山东、济南、章丘、青岛、淄博、日照，烟台、潍坊、莱芜、北京、上海、天津、重庆、石家庄、河北、廊坊、太原、辽宁，沈阳、大连、辽阳、内蒙古、朝阳、长春、吉林、哈尔滨、江苏，连云港、南京、无锡、苏州、常州、杭州、宁波、温州、绍兴、合肥、厦门、泉州、南昌，安徽、蚌埠、河南、郑州、洛阳、新乡、武汉、长沙、广州、深圳、珠海、东莞等城市

我公司所有产品除普通付款方式外均支持支付宝网上付款，方便您自由选择付款途径，因具体规格和定购数量无法确定，不以网上报价为准，具体价格请询价！量大从优！

*****过滤器*****过滤器分类：滤袋式过滤器，滤芯式过滤器，离心机，压滤机等过滤器材质主要有:304, 316,316l多种优质不锈钢,防腐聚丙烯.密封圈材料主要有:橡胶圈,丁晴橡胶圈,尼龙圈,特夫隆等过滤器的种类:按进出口可分为:侧进顶入底出标准型,侧进底出标准型.顶入底出型.按过滤袋数量可分为:单袋式,多袋式.过滤器生产工艺:合理的整体设计,紧凑的结构,不但安装,操作方便,又节约占地面积.滤器内外表层采用电解抛光或高压喷砂.支撑蓝采用不锈钢板材,电脑排版,激光穿孔,电解抛光,形成了光滑表面,不但极易清洗,节约了劳动成本,而且少了减内壁残留降低了在过滤过程中的阻力,增加了流体速度,提高了过滤效率.合理配置的密封环节,优质的,多种类的,防腐蚀的,密封环材,适合各种温度的密封,.各国标准的法兰连接,各种丝口连接,卡箍型连接,特殊的连接,满足了不同的需要.可调节脚架,方便了安装.尤其是我们独特的密封设计,杜绝了在过滤过程中滤袋落入滤篮的发生,确保无溢漏,再配备优质的过滤袋,保证了过滤的质量.我们将尽最大努力为你提供高质量低成本的过滤材料。

欢迎广大客户来电垂询：15588875627, 13964096457

郭经理(先生)

13969147183 曹经理(女士) 济南菲斯达过滤材料有限公司厂址：山东省济南市滨河南路东段（滨河南路*清河南路*与二环东路交叉口向东300米），qq：2574034675msn：filterstar@live.com邮箱：filterstar@live.com网址：http://www.zggcl.com/（网址助记：中国过滤材料汉语拼音首字母） http://www.jnfilterstar.com/ http://www.jnfsd.net/淘宝店铺：http://filterstar.taobao.com

请网搜“ 济南菲斯达过滤 ” 查询更多信息

本产品的品牌是菲斯达，型号是耐腐蚀，原理是加压过滤，用途是酸碱过滤，样式是滤袋，性能是精密过滤,高效过滤,视滤袋而定，适用对象是各种液体过滤场合，适用对象性质是弱腐蚀性,腐蚀性，滤料类型是PP，过滤器类型是袋式，主体材质是PP，适用范围是化工,石油,制药,轻工,食品,水处理,电镀,冶金,染料,纺织,过滤器，有效过滤面积是0.2-0.5（m²），外形尺寸是0.2（mm），设备重量是20（Kg），规格是1 - 5#