

手动偏三星卷板机、小型三辊卷板机、小型卷板机

产品名称	手动偏三星卷板机 、小型三辊卷板机、小型卷板机
公司名称	马鞍山市金牛机械制造有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	类型:上辊卷板机 品牌:金牛 型号:W11-1.5*1500A
公司地址	马鞍山市博望区东城工业园
联系电话	0555-6778978 13155555655

产品详情

马鞍山市金牛机械制造有限公司位于钢城马鞍山市博望工业园，距离南京禄口国际机场仅二十公里，连接苏、浙、沪，交通便利。

本公司主要生产通风管道加工设备、咬口机、共板法兰成型机、折边机、风管自动生产线、剪板机、各种冷扎成型机械、冷暖空调风管工程用诸机械、边缘折弯机、联合咬口机、按扣式咬口机、s型咬口机、自动定位剪板机、等离子自动切断装置、风管折弯机、特殊气动切角机、风管弯头曲面三辊式成型机、开槽机、螺旋风管成型机、全自动矩形风管生产线、风管机械、钣金机械、咬口机、压筋机、风管生产线、等离子切割机、折边机、剪板机、合缝机、电剪、步冲剪、坡口机、共板法兰机、卷板机、圆风管机、圆弯头机、电动工具。

本公司技术力量雄厚、设备齐全、工艺先进、采用优质钢材、先进的热处理及检测设备，为广大用户提供了经久耐用的优良产品。公司始终坚持以“科技造就品质，诚信引领卓越”为经营理念，充分发扬“创新致远，精益求精”的工作精神，全面贯彻“以用户需求为始点，以用户认知为终点”的质量方针，稳健经营，励精图治。发展与成功的经验告诉我们，诚信是我们交流的基石。我们以“孔德诚信”之心结交各界朋友，信奉商道即人道。有同事间的诚信，方有众志成城的I才队，有你我间的诚信，方能有合作、信誉、未来。

电动，手动偏三星卷板机为加工薄板而设计的轻型卷板机，客户可根据需要选择适用的小型机器，价格优惠，经济适用。类型三辊卷板机。型号w11-1.5*1300外形尺寸

1800*550*1170 (mm) 卷板最大厚度1.5 (mm) 卷板最大宽度1300 (mm) 下辊直径72 (

mm) 满载卷制最小直径72 (mm) 动力类型其他适用行业其他 电动卷板机是专门为加工金

属薄板而设计，该卷板机构形式为三辊非对称式，上辊为主传动，下辊垂直直升降运动，以便夹紧板材，并通过下辊齿轮与上辊齿轮啮合，同时作为主传动；边辊作倾升降运动，具有

预弯和卷圆双重功能。结构紧凑，操作维修方便。一、各种卷板机：1、卷板厚度0.2mm-150mm,卷板宽度：最大12米2、结构形式：2辊，三辊对称半自动，三辊对称机械下拉，三辊对称液压下拉，三辊对称液

压上压，偏三辊，上辊万能，下辊万能，斜线下调，四辊，全自动数控，异形研制，能满足

您的一切需求。二、锥体卷板机：效率高，不伤板，高难度锥筒都能卷制。已经是成熟产品。三、异型卷板机：压筋，翻边，方形，“u”型，“s”型，等各种异形件的卷制，技术力量雄厚，成熟成产。四、平板机：经济型，四重式，六重式精密平板机，网版平板机，高强板平板机，爆炸复合板平板机，精

密零件校平机，铝板，铜板平板机，满足您的一切需求。五、开平剪切生产线简易经济型，伺服精密型，高速飞剪线，技术成熟。六、法兰机及型材弯曲机：卧式，立式，单卷，螺旋卷，盘管等技术成熟。七、50吨-5000吨四柱，单柱，龙门式压力机的生产，对外加工。

温馨提示：（1）本公司生产的产品类别比较多，型号大小各有不同，请在购买之前确认要买的具体型号和规格以及所采购产品的具体要求，为了给您更精准的服务，请购买前与我们客服联系。（2）金牛机械质量：所有通风设备产品以及机械配件、均为自主生产，我们的产品入仓库时，都有专门质检部门，进行严格检测，在确保无任何质量问题，才给入库、发货。本公司产品实行国家三包标准（包退、包换、包修）解决客户的后果之优。

（3）买家收到货物时，送货员在场时，请查看已到货品是否完好，再签字，若签完字，既表示产品完好，若发现到货产品有损坏，请及时向送货员反应，验收之后发生问题，本公司概不负责；谢谢配合。

（4）金牛机械24小时咨询热线13866414992。热烈欢迎新老客户来电咨询，对您所需刀片的材质、技术要求及正确合理安装、使用、修磨、将大大提高刀片的使用寿命，提供力所能及的建议，为您解答任何业务及技术方面的问题。相信您会有意想不到的收获！

（5）本网站产品图未必与您所需要的产品相吻合，但是我公司根据您所提供的产品图纸，样品，规格及材料hrc值等要求为您加工定做。同时也会为您提供最专业的咨询和配套服务。

本产品的类型是上辊卷板机，品牌是金牛，型号是W11-1.5*1500A，主电机功率是1.51（kw），外形尺寸是2050*550*1162（mm），卷板最大厚度是1.2（mm），卷板最大宽度是1533.1（mm），卷板速度是5（m/min），下辊直径是73（mm），满载卷制最小直径是90（mm），动力类型是手动，控制形式是人工，布局形式是立式，作用对象材质是金属，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机质保一年,配件6年免费