

FA6B 方太 防爆钢化玻璃

产品名称	FA6B 方太 防爆钢化玻璃
公司名称	常德市鼎城索普贸易有限公司
价格	1540.00/件
规格参数	品牌:方太 材质:防爆钢化玻璃
公司地址	常德市鼎城区武陵镇善卷社区桥南家电城善德街34号
联系电话	010-07367358135 13807426795

产品详情

品牌	方太	材质	防爆钢化玻璃
规格	外形尺寸(长x宽x高)mm 730X415X90	产地	宁波
功能	节能	型号	FA6B
灶形	嵌入式	灶眼	双眼
点火方式	电子脉冲点火	热流量	4.0X2 (Y/T/R)/kW

燃烧效果

25.5°出火时，锅底热强度(热效率和火力大小)与废气排放量(燃烧的充分性)之间呈最佳平衡点，火焰外焰与锅底最大面积接触，达到高能效燃烧

创新应用均焰弧专利技术，利用“黄金分割原理”和“六十度角原理”在火盖处添加“均焰弧”，平衡压力，均匀燃烧，使燃烧更稳定，火焰更均匀，同时提高热效率4%，更加节能
添加安全伞双针点火及可移动清洁杯两大发明设计，采用炉头上进风技术，使灶具使用更安全

清洗保养便利性

三层防爆钢化玻璃面板，光滑亮丽，不会划伤，容易擦洗
可移动式清洁杯可以轻易取出，不用拆卸炉头即可方便清洗，炉头一体式设计，不会有炉头拆洗后回放错位出现回火问题

安全

自动熄火保护装置，意外熄火时自动切断气源
童锁保护旋钮，旋钮必须按下后才能转动，杜绝儿童玩耍引起的意外
安全气路系统，阀体经三道气密性全检，避免灶具使用中的燃气泄漏
电子脉冲点火，先点火后通气，避免点火过程中的燃气泄漏
三层防爆钢化玻璃面板，特加“玻璃釉”和“散热铝板”，彻底杜绝钢化玻璃面板爆裂
工艺及人性化细节
锌合金万向旋转接头。可以旋转起来在任何角度连接胶管，更加方便、安全，且不会生锈，

耐久使用

电子脉冲点火，方便快捷，点火成功率高
双管供气，内外环火可单独调控，火力精确调节
整体热锻59铜火盖，铜火盖采用整体热锻处理，耐高温、耐腐蚀，不变形，经久耐用
原创技术

25.5°出火，最佳接触面积25.5°出火时，火焰外焰与锅底最佳面积接触。

25.5°出火，实现高能效燃烧

高能效燃烧三大标准：纯蓝火焰，内锥短而明亮的纯蓝色火焰；高效节能，热效率比国家标准（国家标准要求大于或等于50%）平均高于10%；健康环保，废气排放量比国家标准（国家标准要求小于500ppm）平均低于30%。

25.5°出火，三段均衡燃烧

燃气灶的燃烧过程可以分为3个阶段：一次空气引射阶段，空气与燃气混合阶段，混合气体出火燃烧阶段。方太的每款燃气灶产品都经过了精确的电脑模拟计算和上万次的试火试验，找到三个阶段的最佳均衡点参数，25.5°出火角实现了出火与燃烧速度的均衡，达到高能效燃烧。

25.5°出火，最佳出火角度

25.5°出火时，锅底热强度（热效率和火力大小）与废气排放量（燃烧的充分性）之间呈最佳平衡点。

技术参数

热负荷(y/t/r)/kw	4.0x2
外形尺寸(长x宽x高)mm	730x415x90
挖孔尺寸(长x宽)mm	660x360 4xr30

安装示意图