

VMC1060立式加工中心出口热销CNC XH716重型加工中心

产品名称	VMC1060立式加工中心出口热销CNC XH716重型加工中心
公司名称	滕州市三重机械制造有限公司
价格	238000.00/个
规格参数	类型:立式加工中心 品牌:DXMC/三重铣床 型号:VMC1060立式加工中心
公司地址	中国山东滕州市外环西路工业园区
联系电话	0632-5698858 13616379206

产品详情

技术参数	内容	单位	vmc1060	vmc1370	vmc1580	vmc1690
technical parameters	content	unit				
工作台 workbench	工作台尺寸(长*宽) table size(l*w)	mm	1300x600	1400x700	1700x800	1800x900
	三轴行程(x/y/z) axis (x/y/z)	mm	1060/600/600	1300/700/700	1500/800/700	1600/900/700
	工作台最大载重 maximum table load	kg	1000	1200	1500	1600
	t型槽 t-slot	个数/宽度/间距 number/width/spacing	mm	18x5	18x5	18x7
主轴 main shaft	主轴锥度 spindle taper		bt40	bt50	bt50	bt50
	主轴中心到立柱导轨面距离 spindle center to	mm	540	720	820	950

	column surface distance rail					
	主轴端面到工作台距离	mm	40-6000	40-6000	40-6000	40-6000
	spindle nose to table distance					
	主轴转速范围	rpm	7.5/11	11/15	15/18.5	18.5
	spindle speed range					
	电机功率	kw	120	150	155	155
	motor power					
进给速度	快速移动速度x/y/z	m/min	24	18	18	18
feed rate	rapid traverse speed x/y/z					
	进给移动速度x/y/z	m/min	18	10	10	10
	feed movement speed x/y/z					
	三轴伺服马达	kw	1.5	2.0	3.5	4.5
	three-axis servo motor					
精度	定位精度	mm	0.01	0.01	0.01	0.01
accuracy	positioning accuracy					
	重复定位精度	mm	0.005	0.005	0.005	0.005
	repeat positioning accuracy					
刀库	容量	把	24	24/32	24/32	24/32
magazine	capacity					
通用参数	机床重量	kg	7.6	9.5	11.0	17.0
general parameters	machine weight					
	外形尺寸	mm	2650x2300x3250	3500x3200x3100	4300x3750x3100	5000x3800x3000
	dimensions					

联系我们

e-mail : sale8@cndxmc.com

本产品的类型是立式加工中心，品牌是DXMC/三重铣床，型号是VMC1060立式加工中心，重量是7600（kg），主电机功率是7.5（kw），界面语言是中文，主轴转速范围是40-6000（rpm），定位精度是0.01，刀具数量是24，三轴行程(X*Y*Z)是1060*600*600，T型槽尺寸(宽*数量)是18*5，动力类型是机械传动，布局形式是立式，作用对象是工具，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是保修一年