

精美实用的SZL、DZL燃煤热水锅炉

产品名称	精美实用的SZL、DZL燃煤热水锅炉
公司名称	河南冠中热能设备有限公司
价格	125800.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:冠中
公司地址	河南省郑州市电子电器产业园龙鼎
联系电话	0371-60917896 15378786562

产品详情

dzl(h)、szl(h)系列燃煤卧式热水锅炉

dzl(h)系列锅炉产品为单锅筒水火管快装锅炉。采用螺纹烟管、拱型管板、翼型烟道和回水引射等新技术。锅炉热效率高，水循环可靠，升温升火快，运行稳定。

szl系列锅炉产品为双锅筒纵置水管结构。燃烧完全，煤种适应广，供热稳定，出力足，烟尘排放量低，锅炉自动化程度高。shl系列为双锅筒横置鳞片式链条炉排，全水管散装热水锅炉。链条炉排采用了新型机械加工后的全铸件组合式，结构紧凑，操作方便，锅炉负荷变化适应性好，具有超出能力，水循环合理可靠，飞灰量小，厂用电少，热效率高等优点。

dzl型号：

		dzl0.7-0.7/95/70-aII	dzl1.4-0.7/95/70-aII	dzl2.8-1.0/115/70-aII	dzh0.7-0.7/95/70-aII	dzh1.4-0.7/95/70-aII	dzh2.8-1.0/115/70-aII
额定热功率	mw	0.7	1.4	2.8	0.7	1.4	2.8
额定出口压力	mpa	0.7	0.7	1	0.7	0.7	1
出水温度		95	95	115	95	95	115
回水温度		70	70	70	70	70	70
受辐射面积	m ²	6.34	7.2	12.67	6.34	7.2	12.67

积	对流	m2	25.53	48.001	104.5	25.45		48.2
	省煤器	m2	8.28	18.48	39.36	8.28		21.
	空预热器	m2						
炉排面积	m2	1.8	2.7	5.5	1.8		2.5	
锅炉热效率	%	77.89	76.34	78.62	78.08		77	
锅炉水容积	m3	2.92	4.68	6.2	2.92		4.6	
排烟温度		147.97	154.11	135	155.99		134	
设计燃料		ii类烟煤	ii类烟煤	ii类烟煤	ii类烟煤		ii类烟煤	
燃料消耗量	kg/h	263.17	391.763	767.5	183.76		384	
外型尺寸 (长×宽×高)	mm	4735*1960*2893	6882*2530*3350	6882*2700*3320	4213*1960*2893		5140*25	
鼓风机	型号	4-72-3.2a	4-72 no3.6a	4-72no4a	4-72-3.2a		4-72n	
	风压	pa	1291	1578-989	2014-1320	1300	1578	
	风量	m3/h	1688	2664-5268	4012-7419	1688	2664-	
	电机功率	kw	2.2	3	5.5	2.2	3	
引风机	型号	y5-47no-4c	y5-48 no5c	y5-47no6c	y5-47no-4c		y5-47	
	风压	pa	1673	2819-1913	3148-2148	1673	2265-	
	风量	m3/h	2830	5304-9851	9110-16760	2830	5360-	
	电机功率	kw	4	11	18.5	4	7.	
补水	型号	ir50-32-125	1w2.4-10.5	1w2.5-12	ir50-32-125		1w2.4	

泵	扬程	m	98	105	120	98		10
	流量	m ³ /h	0.24	2.4	2.5	0.24		2.
	电机功率	kw	0.55	3	3	0.55		3
除尘器	型号							
	阻力	pa						
	除尘效率	%						
	处理烟量	m ³ /h						
除渣机	型号		gbl-03	gbl-02	gbl-03			
	出渣量	kg	150		300			
	主轴转速	r/min			7.02			
	配用电机	kw	1.5		1.1			
上煤机	型号		fsg	fsg	fsg			
	煤斗容量	kg	100		135			
	配用电机	kw	1.5		1.1			
电器控制柜	型号		ckc-iv	ckc-iv				

dhl型号：

冠中热能经营各种型号的锅炉产品，我们免费提供优质售前咨询，售中运输、安装、技术指导，售后维修、保养等服务，欢迎广大新老顾客前来选购！！

锅炉详细参数咨询：13592649186 / 0371-60917896

qq: 2976462660

公司传真：0371-55699883公司官方网站：www.yongxingrn.com

公司邮箱：2976462660@qq.com

冠中热能欢迎您的到来！！

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是冠中，型号是DZL0.7-0.7/95/70-AII，燃烧方式是室燃炉，循环方式是辅助循环锅炉，出口压力是中压，锅炉用途是工业锅炉，适用范围是工厂，结构形式是卧式