

# 塑料分离造颗粒设备，ABS/PS家电外壳破碎清洗回收线

产品名称	塑料分离造颗粒设备，ABS/PS家电外壳破碎清洗回收线
公司名称	东莞市英豪机械有限公司
价格	138000.88/个
规格参数	类型:造粒机 适用原料:PPPELDPELLDPEABSPOPSVPC 品牌:英豪机械
公司地址	东莞市东坑镇角社新村上埔工业区
联系电话	0769-83866679 13316655841

## 产品详情

hdpe/pp/po牛奶瓶洗发水瓶蓝桶破碎清洗造粒回收生产线，pe硬料破碎清洗回收流水线，hdpe牛奶瓶清洗回收造粒生产线，hdpe/pp/po聚乙烯硬料破碎清洗造粒回收生产线，化工蓝桶破碎清洗回收生产线，胶框胶椅粉碎清洗造粒回收生产线。

## 公司简介

东莞市英豪机械有限公司是一家专注于废旧资源再生设备的设备厂家，集研发生产销售一体，有着二十多年的废旧资源再生处理经验，秉承“创新进取，精益求精”的企业理念，耕耘于环保再生机械行业。

## 产品介绍

此套生产线主要处理日常生活中所废旧的牛奶瓶、化妆品瓶、洗发水瓶、蓝桶、废旧框、塑料椅、塑料桶等hdpe、pp、po等浮水硬质塑料的再生回收清洗，进而可以进行造粒后再利用。从节能、环保方面为用户考虑，采用不同的方案流程，适合不同废塑料的回收，提供配套的分拣输送带、高速清洗机、塑料表面不干胶标签的去除、金属分离器、水循环处理系统等。

## 工作原理

本套是通过引进、消化吸收国内外先进理念和技术、并结合当今发展的需求和废塑料再生利用的特性研制开发而成。可以满足国内外对废塑料再生处理的环保要求。处理废旧牛奶瓶、机油壶、蓝桶、化工桶、洗发水瓶、胶框等浮水类硬料。

## 产品规格

英豪机械研发的此套生产线可根据客户需求组合成多种规格，从500kg/h-3000kg/h本公司都有成功案例。高效、节水型设备，该机特点：外观精美、能耗低、产量高，实用可靠。全新的漂洗装置可以随破随洗，大大提高了生产效率，且洗料净度纯净。本公司从事于废旧塑料清洗回收设备二十余年，可根据你的不同要求来设计不同的清洗方案、清洗流程、回收规划及场地规划。以我们的专业给你带来最大利益的投资回报。

## 售后服务

售前服务：为您提供项目规划、工艺流程设计，制定一套适合您的机器设备方案，根据您的特殊需求，设计制造产品，并为您技术操作培训;售中服务：精确生产设备，并陪同客户一起完成对设备的验收，协助拟订安装方案和详细流程;售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装，调试设备至正常生产并对操作人员进行使用维护培训;产品质量：易损件除外，一年内质量保证，终身维修.

用途：主要用于加工废旧塑料薄膜、编织袋、方便袋、盆、桶、饮料瓶、家电外壳、日常用品等，废旧塑料再生造粒机适用于绝大部分常见的废旧塑料，是废旧塑料再生行业用途最广，使用最广泛，最受用户欢迎的

塑料再生加工机械。

废旧塑料再生造粒机特点：

- 1、废旧塑料再生造粒机外观采用国际流行色，美观大方。
- 2、所有回收料经分类和破碎清洗后不需甩干或烘、晒干，即可生产，干湿两用。

3、废旧塑料再生造粒机充分利用高精度温控自动电控系统，自动加热生产，避免了连续加热，大大省电节能。全套加热片可独立控制，随时监控温度显示。

4、废旧塑料再生造粒机采用分体全自动配电系统，确保电机安全正常运转。

5、废旧塑料再生造粒机螺杆料筒均采用进口高强度优质碳素结构钢制造，经久耐用。

6、废旧塑料再生造粒机从原料破碎、清洗、进料到制成颗粒均为自动化。

设备规格现有生产量150kg/小时~600kg/小时 可供选择 适合自己的设备

各种机型都可按要求定制，我们有专业工程设计研发人员 配合您选择适合要求的设备与工艺，欢迎咨询

售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作;售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程;售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员;产品质量：易损件除外，一年内质量保证，终身维修.

联系我们本公司诚信经营，质量保证，欢迎咨询洽谈

联系人：陈先生

手--机：13377772841邮---箱：373681853@qq.com

qq：373681853

公司：东莞市英豪机械有限公司地址：广东省东莞市东坑镇角社新村上埔工业园

本产品的类型是造粒机，适用原料是PPPELDPELLDPEABSPOPSVC，品牌是英豪机械，型号是YH-160#-

250#，产品别名是PE膜造粒机颗粒机PP编织袋造颗粒机，产品用途是主要用于加工废旧塑料薄膜、编织袋、方便袋、盆、桶、饮料瓶、家电外壳、日常用品等，废旧塑料再生造粒机适，电动机功率是7.5-45（kw），外形尺寸是按客户要求定制（mm），售后服务是公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员；，规格是160#-220#