

批发飞羽电热水器水龙头 3C

产品名称	批发飞羽电热水器水龙头 3C
公司名称	北京飞宇电器（销售）有限公司
价格	180.00/件
规格参数	型号:3C 规格:3C 材质:工程塑料
公司地址	中国 北京市昌平区 天通苑东区
联系电话	86 010 61740366 13501187012

产品详情

型号	3C	规格	3C
材质	工程塑料	适用类型	脸盆龙头
功能类别	电热龙头	公称压力	0.2-0.4 (Mpa)
工作温度	1-60 ()	安装型式	筒装
品牌	飞羽		

大方；·喷头可360°旋转；·可适用于单、双水槽的厨房，单手柄标准阀芯经久耐用。

型号 kdr-11e 台下宝此机价格另议

额定功率 3.4kw

用途/功能 可接泊厨房卫生间水龙头、感应水龙头、理发店、美容店等

特点 ·准1秒速热·冷热水洗涤，使用方便；·出入水双防电墙结构·内胆永不结垢·水流、功率双调节，适合一年四季使用；·直接接在原有水龙头的入水口，原有水龙头可直接控制加热；·适用于任何场所的任何水龙头，应用面极广；

型号 kdr-9d(1)
小天鹅此机价格另议

额定功率 3.4kw

用途/功能 洗手盆及卫生间台盆上.

特点 ·准1秒速热·冷热水洗涤，使用方便；·调温旋钮控温,适合一年四季.·出入水双防电墙结构·内胆永不结垢·美式豪华造型，美观大方，外形酷似小天鹅；·适用于卫生间洗手盆上方；

型号 kdr-9d(3) 小天鹅
此机价格另议

额定功率 3.4kw

用途/功能 洗手盆及卫生间台盆上.

特点 ·准1秒速热·冷热水洗涤，使用方便；·调温旋钮控温,适合一年四季.·出入水双防电墙结构·内胆永不结垢·美式豪华造型，美

型号	观大方，外形酷似小天鹅；·适用于卫生间洗手盆上方； kdr-8d(23) 欧式宝此机价格另议
额定功率	3.4kw
用途/功能	洗手盆及卫生间台盆上,喷头180°可旋转
特点	· 准1秒速热；· 冷热水洗涤，使用方便；· 出入水双防电墙结构；· 内胆永不结垢；· 8d(11)/(21)喷头可120°旋转；· 8d(13)/(23)喷头可180°旋转方便实用；· 冷热水单独手柄控制，使用方便；· 欧式豪华造型，美观大方，外形酷似小仙鹤；
型号	kdr-8d(12)帝冠此机价格另议
额定功率	3.4kw
用途/功能	洗手盆及卫生间台盆上,喷头120°可旋转
特点	· 准1秒速热；· 冷热水洗涤，使用方便；· 出入水双防电墙结构；· 内胆永不结垢 · 8d(11)/(21)喷头可120°旋转； · 8d(13)/(23)喷头可180°旋转方便实用；· 冷热水单独手柄控制，使用方便；· 豪华造型，美观大方，外形酷似中国帝王头冠；
型号	kdr7f-2 普及型快速电热水器此机价格另议
额定功率	最高8kw(5/6/7/8k

用途/功能	w可设定,9档功率可调,调温精度更高.) ·适用于普通家庭
特点	·准1秒速热 · 出入水双防电墙 · 内胆永不结垢 · 自动记忆功能 · 智能化电脑程序控制 · 储备功率可适应电网改造 · 数码管显示“当前出水温度、功率档位”,方便用户自行调节;
型号	kdr15-2d 舒适型快速电热水器此机价格另议
额定功率	8kw(5/6/7/8kw可设定)
用途/功能	·适用于中高档家庭、宾馆、美容美发厅等场所;
特点	·准1秒速热 · 出入水双防电墙 · 内胆永不结垢 · 自动记忆功能 · 智能化电脑程序控制 · 储备功率可适应电网改造 · lcd液晶大信息量屏显功能显示"当前功率、出水温度、当前流量、保护、欠水压、超温显示";将热水器工作状态完全展现。 · 精准控温,误差±1 · 准1秒速热 · 出入水双防电墙 · 内胆永不结垢 · 自动记忆功能 · 智能化电脑程序控制 · 储备功率可适应电网改造 · lcd液晶大信息量屏显功能显示"当前温度、出水流量、

	<p>水流动态、当前功率、故障显示"；将热水器工作状态完全展现。</p> <ul style="list-style-type: none"> · 精准控温，误差 ± 1 · 体积小，外形美观、时尚； · 15-3、15-4外形超薄仅厚5cm，15-3表面呈曲面状，15-4表面呈平面状。
型号	kdr15-1d舒适型快速电热水器此机价格另议
额定功率	8kw(5/6/7/8kw可设定)
用途/功能	· 适用于中高档家庭、宾馆、美容美发厅等场所；
特点	<ul style="list-style-type: none"> · 准1秒速热 · 出入水双防电墙 · 内胆永不结垢 · 自动记忆功能 · 智能化电脑程序控制 · 储备功率可适应电网改造 · lcd液晶大信息量屏显功能显示"当前功率、出水温度、当前流量、保护、欠水压、超温显示"； · 将热水器工作状态完全展现。 · 精准控温，误差 ± 1 · 准1秒速热 · 出入水双防电墙 · 内胆永不结垢 · 自动记忆功能 · 智能化电脑程序控制 · 储备功率可适应电网改造 · lcd液晶大信息量屏显功能显示"当前温度、出水流量、水流动态、当前功率、故障显示"； · 将热水器工作状态完全展现。

· 精准控温，误差 ± 1 · 体积小，外形美观、时尚；· 15-3、15-4外形超薄仅厚5cm，15-3表面呈曲面状，15-4表面呈平面状。

销售电话：010-61740366

快热式电热水器优势及特点:

一、不需预热，无需等待。即热式电热水器用时只要打开水笼头，几秒钟便可有温度适宜的热热水供应，十分快捷方便，满足时下现代人快节奏的生活需要。对于需要瞬间或者长时间提供热水的客户如理发店、医院、学校等非常理想，最重要的是节省了人们宝贵的时间。

二、节能省电。即热式电热水器因不用提前预热，所以没有预热时的热能量散失，用时打开不用时就关闭，用多少水就放多少水，也没有贮水式热水器多加热的未用的浪费。所以国家把这类产品划为节能产品。在用水、用电紧缺的情况下，重点推广这一产品无疑具有非常现实的意义。这也是广大消费者选择即热式电热水器时所重点考虑的因素。

三、安全环保。对于电热水器产品来说，人们最为担心的还是安全问题。即热式电热水器为了充分保证消费者的应用安全在这方面一般也重点做了设计，如采用水电隔离技术、漏电保护装置、接地保护等措施，有些生产厂家的产品还设有水控电门、声光报警、专利电路、磁化防垢、超温断电、高压泄放、电子调控、温度显示、分档功率等诸多功能，可以说为了在安全上做到万无一失。

四、体积小，外观高贵，安装方便，节省空间。即热式电热水器因为不需要提前预热，所以在设计上不需要体大笨重的内胆贮水箱和保温层，大多体积小，重量轻，且易安装，节省空间、节省材料。另外，即热式电热水器中的高档产品多采用人性化设计，流线型外观，高贵典雅，受到时尚人士的欢迎。

五、水温恒定，使用舒服。贮水式热水器，由于是提前预热好的热水，在开始洗浴时需放水调温，水温不是凉就是热，温度即使调好后，在使用过程中用不多久水的温度就会变凉，还不得不时时进行微调，比较麻烦。而快热式电热水器，无论多少人洗浴，只要在初始时调好水温后就会一直恒温恒流，洗起来清爽舒畅。

六、不易结水垢、寿命较长。即热式电热水器，冷水直接通过加热体后便被加热，属于“活水”，水垢不易逗留，而洗浴时的热水温度一般不会高于45℃，因而在热水器内部管路内水垢也不易形成，再有，即热式电热水器在加热过程中机器发热体温升不是很高，这样水路及发热体的损坏机率也就相应减少，所以即热式电热水器的使用寿命也较传统式电热水器较长，一般是传统电热水器的2-3倍。

安装、使用注意事项：

1、产品安装完毕后，不要通电，先通水。