

304不锈钢风淋室 食品厂风淋室 单人双吹风淋室 FLS-1C风淋室

产品名称	304不锈钢风淋室 食品厂风淋室 单人双吹风淋室 FLS-1C风淋室
公司名称	苏州苏泰净化设备工程有限公司
价格	9800.00/个
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:单人双吹 箱体材质:不锈钢
公司地址	江苏省苏州吴江市金家坝金华路268号
联系电话	86-051263201635 18962509196

产品详情

买家须知：

关于价格：可开具17%增值税发票（开票需加10%的税点）！

关于售后：我公司设备从发货之日起1年之内进行免费保修。如因人为造成的损坏，我公司进行有偿维修。如一次性无法维修已经不能正常使用的设备，却因我公司本身质量问题，从收货之日起不超过3个工作日，我公司允予退还（换新）处理。一个公司的经营讲究的是诚实、守信，请勿对我们提出无理要求，对这一类要求我们一律拒绝。

关于运输：我公司所有设备（产品）都属于大件货物，我们将通过汽运物流，客户如有特殊要求可协商处理。（请拍下后联系我们修改到你那儿的运费）。

运输费用：货运不像快递，不是越近价格越优惠，要看地点好送不好送。所以我们报的价格均为产品单价，实际运费我们根据实际地点再报价。

包装方式：对于设备，我们都会向买家推荐订木箱（费用另计，按设备木箱外展开面积30元/m²）。

木箱包装优点：可以避免在运输途中的刮伤，压伤，等造成的损坏。

付款方式：我们支持银行转账服务。

买家注意：

因为这个需要双方沟通并签订合同，所以，请买家在下单时详细咨询卖家之后再下单，谢谢合作！

这是一种采用国际先进技术设计、经精密数控设备生产制造的风淋室，是一种通用性较强的局部净化设备，安装于洁净室与非洁净室之间的隔墙处，用于人员或物体进入洁净区时的吹淋除尘。使用后可有效和减少尘源进入洁净区，使洁净区保持正常的工作状态。它广泛适用于食品饮料、电子、医药卫生等各种行业及科研领域。

特点：

- 1、外壳采用优质sus304不锈钢板经进口数控机床剪、折、焊接而成，确保设备表面平整、美观。
- 2、风淋室门为sus304不锈钢全透视玻璃门，保证了强度且美观大方。
- 3、单向通道风淋，从非洁净区进入，关门后光电感应自动吹
- 4、电子互锁带进口闭门器，底板为砂光不锈钢板。
- 5、配不锈钢多角度可调喷嘴，大风量低噪音头角离心风机。

【苏州苏泰净化产品范围】

1、除尘设备系列：单机、袋式除尘机组、捕尘器。（移动式除尘器，立式除尘器、卧式除尘器、不锈钢除尘器、防爆型除尘器等）。2、净化设备系列：fls风淋室(货淋)、zfls自动门风淋室、风淋通道、负压称量室、初效、中效、高效空气过滤器、净化工作台、传递窗、洁净传递窗、洁净采样车、百级层流罩、洁净层流车、ffu风机过滤机组、臭氧发生器、空气自净器、无尘衣柜、无尘鞋柜、手推车、货架老化试验箱、洁净烘干箱、组合式空调箱、新风机组、风机箱、净化保管柜、医疗器械柜、药品柜及麻醉柜、装配式洁净室等。3、工程配套：不锈钢洗手池、鞋柜、高效送风口、静压箱、风量调节阀、防火阀、电动阀，止回阀、余压阀、散流板、不锈钢洁净地漏、清扫口、铝合金回风口、散流器、消声直管、弯管医用门、气密门、快卷门、手动门、平移门等。

4、电器、仪器系列：净化气闸门、风淋、传递窗电子互锁、电控锁、净化离心风机、工作台、风淋等净化设备专用风机。及各种净化设备电器控制器。尘埃粒子计数器、浮游细菌采样仪、免接触手消毒器、气体压差计、温湿度计等。5、净化灯具系列：吸顶式、嵌入式洁净灯、斜边型洁净灯、防爆净化灯、

百级泪珠灯、紫外线杀菌灯具、应急灯具、安全指示灯等。6、复合彩钢板系列：表皮材料：彩色涂层钢板、不锈钢板、镀锌板等；夹芯材料：聚苯乙烯、聚氨酯、岩棉、石膏、蜂窝等；铝合金配套型材及净化铝型材等。公司具有专业施工能力，技术力量雄厚，实践经验丰富，同时承揽空调净化，洁净厂房的设计，制造，安装，调试等一条龙配套服务。注：系列净化设备可根据客户要求采用不锈钢，钢板烤漆，彩钢板材质及非标尺寸定货！苏州苏泰净化竭诚为新老客户提供最优质的服务！

【特别说明】本公司产品属于整体定制产品，如有特殊要求请提前告知，我们对产品会提供送货上门并且提供上门安装服务，订购产品请先于卖家沟通！本公司已从事净化多年，净化经验丰富，如有任何净化产品技术问题或净化工程问题可拨打电话，随时为你解答。

【产品实拍】

本产品的加工定制是是，吹淋方式是单人双吹，箱体材质是不锈钢，适用对象是人淋室，功能是智能语音风淋室，自动化程度是全自动，品牌是苏州苏泰净化设备，型号是FLS，喷嘴数是12，喷嘴口直径是30（mm），过滤器效率是%99.99，喷口风速是20-28（m/s），循环风量是1800，风淋区尺寸是800*900*1950，风淋时间范围是0~99s可调，电源是380（V），最大功耗是1.1（Kw），适用领域是医疗、电子、食品等，规格是单人双吹