石斛专业热风循环烘箱 石斛热风烘箱 石斛工业烘干机

产品名称	石斛专业热风循环烘箱 石斛热风烘箱 石斛工业烘干机
公司名称	常州市磐丰干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:磐丰 型号:CT-C-1
公司地址	江苏省常州市郑陆镇三河口开发区
联系电话	0519-88670658 13401656198

产品详情

温馨提示：产品图片、价格及属性仅供参考，具体详情请旺旺或电话咨询！

谢谢合作！

产品详情

说明：

一、加热源有蒸汽、电、远红外、气电两用，供用户选择二、使用温度：蒸汽加热50-130°C，最高140°C三、用电、远红外温度50-300°C ，可配套自控系统或电脑控制系统，供用户选择四、常用蒸汽压力0.2-0.8mpa(2-8kg/cm2)五、配用电加热按1型计算15kw，实用5-8kw/h六、特殊要求在定货时表明七、非标烘箱价格面议八、使用温度大于140°C或小于60°C，要在定货时注明九、本厂出厂的烘车，烘盘尺寸统一，可以互换十、烘盘尺寸：460x640x45mm概述： ct-c型系列热风循环烘箱配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统，整个循环系统全封闭，使烘箱的热效率从传统的烘房3~7%提高到目前的35~45%，最高热效率可达50%。ct-c型热风循环烘箱的设计成功，使我国的热风循环烘箱达到了国内外先进水平。为我国节约了大量能源，提高了企业的经济效益。1990年由国家医药管理局发布了行业标准，统一型号为rxh。应用： 适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如原料药、生药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、塑料树脂、电器元件、烘漆等。特点： 大部分热风在箱内循环，热效率高，节约能源。利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀，热源可采用蒸汽、热水、电、远红外，选择广泛。整机噪音小，运转平衡。温度自控，安装维修方便。适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备。 技术参数表：

行业标	型号规	每次干	配用功	耗用蒸	散热面	风量(m	上下温	配用烘	外形尺	配套烘

准型号	格	燥量(kg)	率(kw)	汽(kg/h)	积(m2)	3/h)	差(°C)	盘(只)	寸(lxwxh)mm	车（辆）
rxh-5-c	ct-c-0	25	5	5	5	3400	±2	8	1400×1200×1600	0
rxh-14-c	ct-c-ⅰa	50	0.45	10	10	3400	±2	24	1400×1200×2000	1
rxh-14-c	ct-c-i	100	0.45	18	20	3450	±2	48	2300×1200×2000	2
rxh-27-c	ct-c-ii	200	0.9	36	40	6900	±2	96	2300×2200×2000	4
rxh-41-c	ct-c-iii	300	1.35	54	80	10350	±2	144	2300×3220×2000	6
rxh-54-c	ct-c-iv	400	1.8	72	100	13800	±2	192	4450×2200×2000	8
rxh-25-a	高效高温远红外灭菌烘箱 功率配套按温度要求进行							1200×1000×1600		

常州市磐丰干燥设备有限公司是一家集设计、制造、开发、售后服务、技术咨询于一体的新型现代化高技术公司。主要产品为干燥机、烘干机、闪蒸干燥机、喷雾干燥机、流化床干燥机、制药机械、粉碎机、制粒机、湿法制粒机、混合机等单元操作设备及非标设备。特别是在喷雾、闪蒸干燥工程和污泥干燥机有着独特的专业技术，领先于国内同行。产品已广泛应用于化工、医药、冶金、饲料、化肥、染料、食品等行业。顾客遍布全国绝大部分省市及自治区，并出口到欧洲，美洲及东南亚和日本等国，受到客户的一致好评。本公司以人为本，集中了一批化工工艺、化工设备、控制工程等不同领域的高级技术人才，与国内著名高校合作，致力于化工单元及成套设备的研制、开发、生产制造和销售。公司运用现代化管理观念，建立了完善的质量保证体系。 公司地处风景秀丽的工业明星城市--常州市，交通地理位置十分便利，离沪宁高速公路出口处仅5公里，距常州民航机场仅25公里。热忱欢迎广大客商前来洽谈业务。您的光临是对磐丰的信任和支持。磐丰将时刻作您坚强的后盾，竭诚与您携手合作，共

创新的辉煌！

联 系 人：张国辉 先生 （销售部 总经理）

电　话：0519 88671258 88670658

移动电话：13921078219

传　真：0519 88677997

地　址：中国 江苏 常州市武进区 郑陆镇三河口工业园

邮　编：213115

公司主页：http://www.pfdrying.com

1、售前： 建立用档案，与客户取得联系，介绍本厂技术及设备有关情况，了解用户需要，推荐相应设备，落实试料与有关技术准备，完善技术参数。2、售中： 提供用户相关图纸，技术资料，协调用户设备安装施工，向用户通报制作速度，制作质量。保证用户工程进展与设备制造进行同步协调。处理突发事件，与用户保持良好沟通。3、售后： ①派员至用户指导安装，负责调试直至交付使用。 ②负责用户有关人员的操作，维护技能培训。 ③长期优质优价提供备品备件。 ④设备保质期一年，在验收后一年内因设备本身质量造成的设备损坏，负责免费维修，如因操作不当引起的故障收取工本费，并实行48小时服务维修，即在收到用户讯息第一个24小时内必须回答用户的问题，如不能在电话中解决，则在下一个24小时内赶到用户现场解决问题。

欢迎来电咨询考察：13921078219 张工

本产品的加工定制是是，品牌是磐丰，型号是CT-C-1，操作方式是间歇式，适用物料是如原料药、生药、中药饮片、浸膏、粉剂、颗粒、冲剂、水丸、包装瓶、颜料染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠等。，应用领域是适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业。，传热面积是14（m2），转速是循环风机1440（r/min），功率是风机0.45/电热管15（kw），外形尺寸是2.3*1.2*2.3（m），占地面积是3（m2），重量是1000（kg），规格是CT-C-0,CT-C-1,CT-C-2,CT-C-3,CT-C-4