

电镀工业污泥烘干机 污泥空气能烘干设备 工业污泥烘干设备

产品名称	电镀工业污泥烘干机 污泥空气能烘干设备 工业污泥烘干设备
公司名称	广州凯能电器科技有限公司
价格	58800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:金凯 型号:JK-ZT-HGJCH
公司地址	广州市花都区新雅街东湖路自编1号1栋101（可作厂房使用）
联系电话	86-02061852090 13602227488

产品详情

产品介绍

产品信息名称：工业污泥热泵烘干除湿一体机 品牌：金凯热泵 功率：9.3kw 重量：480kg 产品特点

- 1、高温热泵烘干机是一种环保节能型烘干设备，在烘干过程中不会产生任何有害物质，烘干过程也不会有烟气或明火产生，可以根据烘干物料特性调制温度湿度，智能化程度高。
- 2、烘干过程无需要专人看管，物料烘好后或烘干温度达到后机组会自动停机，以达到节能效果，机组在常温常压下运行，最大特点体现在节能方面，其节能量比电热管红外微波等节能50%以上，比烧油节能40%，比烧煤节能20%--30%，并且在烘干过程中机组会产生冷风，将冷风直接排入工作车间可提高室温温度。

电镀污泥烘干项目分析：

惠州建邦集团采用本公司生产的金凯品牌空气能烘干设备两台10p整体烘干除湿机，配合本公司专业设计的烤房，一次性烘干1.5吨污泥，烘干时间6小时可达到他们的标准要求。烘干后的效果超出他们的希望值。在这之前，他们公司准备购买德国进口的设备了，一台设备采购价是30万元，后来在了解到我们的烘干设备，直接拿样品到我们工厂来试烘，烘干效果达到他们的要求，马上订购两台10p烘干设备，成功的数据让他们减少交给环保局的环保费用，金凯污泥烘干机为国家环保事业贡献一份力量，同时他们总部又让他们分厂采用我们的烘干设备。祝贺金凯污泥烘干项目成功解决工业污泥的难题。

金凯高温热泵烘干机（烘干除湿智能一体机）特点

- 1、金凯热泵烘干机集除湿、加热、制冷、排温、通风为一体智能化设备，为新型节能减排干燥设备。
- 2、采用双效除湿技术的中间换热除温除湿，大大提高除湿性能比，节能效果明显。
- 3、突破传统除湿机及普通热泵除湿干燥机技术瓶颈：解决传统除湿设备在高温低湿条件下的除湿性能差甚至空转（压缩机运转不除水）技术难题。
- 4、独特的排风热回收设计：减少排放热量损失，综合节能性更好；
- 5、先进的新风预除湿功能可保证进新风干燥，适合严格的干燥工艺；
- 6、金凯高温热泵烘干机是一种环保节能型烘干设备，在烘干过程中不会产生任何有害物质，烘干过程也不会有烟气或明火产生，可以根据烘干物料特性调制温度湿度，智能化程度高。
- 7、烘干过程无需要专人看管，物料烘好后或烘干温度达到后机组会自动停机，以达到节能效果，机组在常温常压下运行，最大特点体现在节能方面，其节能量比电热管红外微波等节能50%以上，比烧油节能40%，比烧煤节能20%--30%，并且在烘干过程中机组会产生冷风，将冷风直接排入工作车间可提高室温。
- 8、安装方便：安装、拆迁方便，占地面积少，可装于室内、外；
- 9、高效节能：只需消耗少量的电能，就可以在空气中吸收大量的热量，耗电量仅为电加热器的1/4；同燃煤、油、燃气烘干机相比，可节省60%左右的运行费用。1度电等于4度电。

产品实拍图

金凯热泵烘干机关键配件

产品性能参数

各能源经济对比

工程案例

金凯热泵烘干除湿机专利

本产品的加工定制是是，品牌是金凯，型号是JK-ZT-HGJCH，操作方式是连续式，适用物料是多种可用，应用领域是工业烘干，传热面积是30 (m²)，转速是960 (r/min)，功率是9.3 (kw)，外形尺寸是2150*1510*1595 (m)，占地面积是4 (m²)，重量是480 (kg)