

# 矿山破碎设备 颚式破碎机说明 破碎机价格 小型矿石鄂破机

产品名称	矿山破碎设备 颚式破碎机说明 破碎机价格 小型矿石鄂破机
公司名称	河南省科兴重工机械有限公司
价格	500000.00/个
规格参数	类型:颚式破碎机 品牌:科兴 型号:PE900*1200
公司地址	河南省郑州市西四环266号
联系电话	0371-67857931 13837193123

## 产品详情

**颚式破碎机介绍** 颚式破碎机是出现较早的破碎设备，因其构造简单、坚固、工作可靠、维护和检修容易以及生产和建设费用比较少，因此，直到现在仍然广泛地应用在冶金、化工、建材、电力、交通等工业部门，用于抗压强度在147-245mpa的各种矿石和岩石的粗、中、细碎。近年来，红星机器为满足冶金、矿山、建筑等工业部门破碎高强度、高硬度的微碳铬铁的需要，专门研制了新型颚式破碎机。颚式破碎机主要用于对各种矿石与大块物料的中等粒度破碎，广泛应用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等行业。被破碎物料的最高抗压强度为320mpa。

**颚式破碎机图片性能特点**1、采用世界级的制造工艺，选用最高端的制作材料。2、更先进的动颚总成，使其更经久耐用，动颚总成采用高质量的铸钢件构成，并通过两个大型铸钢飞轮传动，此外重型偏心轴亦采用锻坯进行加工，这一切均使得颚式破碎机具有超凡的可靠性。3、轴承座采用整体式铸钢结构，能够保证与破碎机架完全匹配，同时也大大增强了轴承座的径向强度，而分体式轴承座则不拥有该优点。4、采用有限元分析技术，破碎机具有更高的强度。5、破碎腔采用对称“v”形结构，使实际进料口宽度与名义进料口宽度相一致。6、排料口调整更快捷方便。颚式破碎机装有楔块排料口调整装置，该装置比老式的垫片调整更简单、安全和快捷。7、选用轴承规格更大、承载能力更高。红星鄂式破碎机都装有较其它同样规格破碎机更大更耐用的偏心轴轴承，其更高的承载能力和有效的迷宫密封使轴承使用寿命大大地延长。8、采用齿形护板，增大了颚板的有效长度，产量更高。**工作原理** 颚式破碎机工作方式**为曲动挤压型**，工作原理是：电动机驱动皮带和皮带轮，通过偏心轴使动颚上下运动，当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大，从而推动动颚板向固定颚板接近，与其同时物料被压碎或劈碎，达到破碎的目的；当动颚下行时，肘板与动颚夹角变小，动颚板在拉杆、弹簧的作用下，离开固定颚板，此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动颚作周期运动压碎和排泄物料，实现批量生产。**技术参数**

型号	进料口尺寸(m m)	最大进料 粒度(mm)	排料口调整范 围(mm)	处理能力( t/h)	偏心轴转速( r/min)	电动机功率( kw)	总重 (t)
pe-150 × 250	150 × 250	125	10-40	1-3	250	5.5	0.8
pe-200 × 300	200 × 300	180	15-50	2-6	260	7.5	1.2
pe-200 × 350	200 × 350	180	18-70	3-10	260	11	1.5
pe-250 × 400	250 × 400	210	20-60	5-20	300	15	2.8
pe-400 × 600	400 × 600	340	40-100	16-60	275	30	7
pe-500 × 750	500 × 750	425	50-100	40-110	275	55	12
pe-600 × 750	600 × 750	500	150-200	80-240	275	55	15.8
pe-600 × 900	600 × 900	500	65-160	50-180	250	55	17
pe-750 × 1060	750 × 1060	630	80-140	110-320	250	110	29
pe-800 × 1060	800 × 1060	640	130-190	130-330	250	110	29.8
pe-830 × 1060	830 × 1060	650	160-220	150-336	250	110	30.7
pe-870 × 1060	870 × 1060	660	200-260	190-336	250	110	31.5
pe-900 × 1060	900 × 1060	685	230-290	230-390	250	110	33
pe-900 × 1200	900 × 1200	750	95-165	220-450	200	110	52
pe-1000 × 1200	1000 × 1200	850	195-265	315-500	200	110	55
pe-1200 × 1500	1200 × 1500	1020	150-350	400-800	180	160-220	100.9
pe-1500 × 1800	1500 × 1800	1200	220-350	500-1000	180	280-355	122
pe-1600 × 2100	1600 × 2100	1500	300-400	1300-2200	160	350-380	150.9
pex-150 × 750	150 × 750	120	18-48	8-25	320	15	3.8
pex-250 × 750	250 × 750	210	25-60	13-35	330	30	5.5
pex-250 × 1000	250 × 1000	210	25-60	16-52	330	30	7

pex-250 × 1200	250 × 1200	210	25-60	20-61	330	37	9.7
pex-300 × 1300	300 × 1300	250	20-90	16-105	300	55	15.6

本产品的类型是颚式破碎机，品牌是科兴，型号是PE900\*1200，应用领域是矿山、冶金、建材、公路、铁路、水利和化工等多种行业，给料粒度是750（mm），出料粒度是95-165（mm），生产能力是87000-164000（kg/h），重量是50（kg），电动机功率是110，粉碎程度是中碎机，驱动方式是电机，最大进料边长是750，作用对象是石料