

3M绝缘胶带电工胶布 电气绝缘胶带 1712

产品名称	3M绝缘胶带电工胶布 电气绝缘胶带 1712
公司名称	深圳市力和粘胶制品有限公司
价格	9.00/个
规格参数	建议零售价:¥ 11.00 长期耐温性:80 短期耐温性:120
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道草埔二路8号
联系电话	86-075584675919 13682311585

产品详情

产品介绍：

本店支持定做尺寸详情请联系: qq:2272 158 773 林小姐 137 5100 9697 ！

产品介绍

3m1712无铅电工绝缘胶带是一种厚度为0.18mm，性能优良，经济实用的聚氯乙烯绝缘胶带，是ul认证的绝缘胶带。该胶带长期工作温度为80℃，低温至0℃时仍具有较好从形性。它具有较好的耐磨性、防潮性、耐酸碱性。 - 3m防伪凹凸印 - sgs认证绝缘胶带

- 阻燃 - pvc带基 - 压敏型橡胶胶粘剂 - 对导体无腐蚀

应用

电压等级600v及以下的电线、电缆接头的主绝缘高压电缆接头的防护套电线或电缆的绑扎

规格

18mm × 20m × 0.18mm (200卷/箱)

电气性能

电压等级：600v

astmd1000介电强度：1000v/mil(39.37kv/mm) astmd1000高强度环境
保留90%标准条件值绝缘电阻：> 1 × 10¹²欧姆 astmd1000

机械性能

温度等级：ul510 0 --80 (176) 颜色：黑色厚度：7mils(0.18mm) astmd1000断
裂强度：17lbs/in. astmd1000断裂伸长率：200%对钢板粘性：18oz./in
astmd1000对带基粘性：18oz./in astmd1000阻燃性：通过ul510热冲击：通过168hrs,113 热
冲击无开裂，无扯旗，无腐蚀ul510冷冲击：通过2hr，-10 冷冲击无开裂，无扯旗，无腐蚀ul510

贮存

3m 1712胶带应符合ul510规范的贮存要求。3m 1712胶带有5年的贮存时间（从胶带生产之日起）。

使用须知

使用时，以半重叠方式缠绕，为使绕包均匀和整齐，应施以足够拉力。在并接式接头上，胶带应绕包在
电线尾端外，然后折回留下一条胶垫，以防凿穿。在绕包最后一层时，不能拉伸，以防扯旗。

详情说明：

1.起定量

起订数量会根据产品的大小而定，数量只达到起订数量的，可能会收取模具费，模具费只在第一次
收取，一次性定的数量越多，价格越优惠。

2.交货时间

一般付款后，我们会回复一个交货时间的，正常是1-3天，视产品的情况而定。

可以根据客户需求分切任意宽度。

关于售后：

买家请在收到货后，为防止货物在运输途中损毁，请先验货，后签收。在签收快递前，请仔细检查包装
有无开封，包装外观有无严重损坏变形，如有异常，可拒绝签收。如果快递人员一定要求先签收，后验
货，请在签收后勿将签收面单交于快递，当着快递人员的面打开包装验货，（本店在发货之前均会验货
，保证发出货物的外观完美及货物质量）在验货过程中如果发现货物有外观物理性损伤或者货物短少，
可以拒收，与快递协商将货退回，并在签收面单上注明货物毁损或者短少，将已签收的单据上的签名划
掉，由本店与快递交涉处理，发生的损失与买家无关。如果发现货物短缺或者错发，请及时与我联系，
我将在最快的时间内予以补发或者调换，来回运费均由本店承担。（因本店每天交易量较大，有时难免

出现失误，请谅解)。快递人员走后，在发现货物毁损后者短少的，快递根本不会承认，所以一定要在收货的时候仔细验货。对于在使用过程中出现的问题，参照下面的保修条款进行处理。如果买家没有验货或者由他人代收，视为自动放弃验货的权利，对于此后发现的物理性外观损伤以及货物短少，由买家承担相应的责任，本店原则上不在负责。(此条例，请参照淘宝有关“物流损坏责任”的规定)

常用快递、物流网址：

？

韵达快递：<http://www.yundaex.com/>

圆通：<http://www.yto.net.cn/>

顺丰：<http://www.sf-express.com/cn/sc>

ems：<http://www.ems.com.cn/>

天地华宇：<http://www.hoau.net/khfw/?load=khfw1.php>（批发走大件发物流到付，运费划算）

德邦：<http://www.deppon.com/>（批发走大件发物流到付，运费划算）

购买多件商品在不超1公斤重的情况下只收一件的包装运费，如有超重酌情增加运费。

本店所售商品均可提供发票或者收据，买家需要的话，请在联系中说明，但是开发票需要在原价的基础上加6个点。

邮费说明：邮局/快递运费包括：运费、邮箱费、包装费、手续费、面单费、本店所收运费为以上各类费用之总和。运费中不含保价费，详情可咨询客服。注：运费为客服根据包裹重量（商品重量+快递箱重量）估算，如有多收运费，可在收货后按照包裹实际重量申请部分退款。

关于售后：

1、本店所售货物均为正品行货，所有质保期限均和生产厂商承诺的一致。

2、凡客户购买本店商品，收到后如觉得不满意，可以无条件退货。前提是：无使用痕迹（散热器类绝对不能涂过硅脂），无人为损坏，无污损，所有附件齐全，如果是密封包装，包装不得拆封，不影响再次销售。并需买家负责来回邮费，并负责发回的包装安全等。

3、在15天内出现非人为损坏，本店负责包换，包修或者退货，并负责来回运费。（只承担正常运费，卖家发货时收的运费，平邮实收，如发ems或顺丰快递等费用比较高的方式，多余运费由买家承担）。因为快递到付运费高昂，所以一律不接受到付。如发到付的，将拒收，请注意。

4、买家收到货7天后，在保修期内出现非人为损坏，因为微利，故由买家自行承担来回运费。过保修期后，出现非人为损坏并且可修复的，本店协助返厂维修，但不保证一定能修好。来回邮费都由买家自行承担。

5、本店所登录商品，指标性能都是采用官方数据，保证都是原装正品行货。买家购物后，不得因为个人感受与数据不同为理由提出退货。

6、未经授权的修理、误用、疏忽、滥用、事故、改动、不正确的安装所造成的损坏不在保修范围内。产品外观损坏不予保修。

7、厂家有时会对产品进行包装或者规格以及配件会进行一些细微修改,本店恕不能一一通知,只能保证为原厂正品行货,并与当时市场上其他店家出售的同款商品相一致。

本产品的建议零售价是¥ 11.00,长期耐温性是80,短期耐温性是120,厚度是0.18mm,基材是pvc,加工定制是是,宽度是18mm,品牌是3M,适用范围是电线电缆绑扎