

电动大吨位双作用千斤顶，液压缸，工程油缸，电动泵，液压泵

产品名称	电动大吨位双作用千斤顶，液压缸，工程油缸，电动泵，液压泵
公司名称	德州市德城区伟力液压机具厂
价格	.00/个
规格参数	类型:工程用液压缸 安装形式:双耳式 型号:液压油缸系列
公司地址	中国 山东 德州市 山东 德州 德城区新华工业园双一路1-4号
联系电话	086-05342601386 13505341977

产品详情

类型	工程用液压缸	安装形式	双耳式
型号	液压油缸系列	压力范围	1-63 (MPa)
品牌	伟力牌	适用范围	适用于多种用途
产品别名	油缸		

分离设计，由高压胶管、液压泵站、分配阀、双作用千斤顶组合成一个系统，可由一台泵站通过分配阀带动多台千斤顶。

液压产品参数:

型号名称	额定压力		额定流量		油箱容量 (l)	电机功率 (kw)	主要外型尺寸 (长×宽×高mm)	备注
	高压 (mpa)	低压	高压 (l/min)	低压				
db0.7l 手提式电动泵	63	/	0.7	/	4.5	0.75kw	350 × 230 × 450	单泵双油路手动换向阀
db0.6/2l 手提式电动泵	63	2	0.6	2	4.5	0.75kw	350 × 230 × 450	双泵双油路手动换向阀

dyb-1a 电动泵	63	6.3	0.6	2.4	16	0.75kw	390 × 300 × 520	双泵单油路
dyb-1b(s) 电动泵	80	6.3	0.6	2.4	16	0.75kw	390 × 300 × 520	双泵双油路手动换向阀
dbd0.8m 电动泵	80(100)	/	0.8	/	16	1.5kw	390 × 300 × 520	单泵单油路
dsd0.8/4m 电动泵	80	2.5	0.8	4	20	1.5kw	450 × 350 × 600	双泵单油路
dss0.8/6m 电动泵	80	2.5	0.8	6	36	1.5kw	450 × 410 × 630	双泵双油路手动换向阀
dss1.6/6m 电动泵	80	2.5	1.6	6	36	2.2kw	450 × 410 × 715	双泵双油路手动换向阀
dss2.0/6m 电动泵	80	2.5	2	6	36	2.2kw	450 × 410 × 715	双泵双油路手动换向阀
lsj4 × 400 拉伸机油泵	40	/	4	/	40	3kw	500 × 400 × 670	双泵多油路
dsq6/50h 电动泵	32	2.5	6	50	160	4kw	800 × 540 × 1025	双泵双油路手动换向阀
syb-1 手动泵	63	1	2.3	12.5	0.7	/	640 × 560 × 140	双泵单油路
syb-2 手动泵	63	1	2.3	12.5	3	/	650 × 550 × 140	双泵单油路
syb-2a 手动泵	63	1	2.3	12.5	4	/	700 × 600 × 140	双泵单油路
syb-2s 手动泵	63	1	2.3	12.5	3	/	650 × 600 × 140	双泵双油路手动换向阀

